




# VMD



# VMD Italia srl

## LA NOSTRA STORIA.

VMD Italia srl, fondata nel 1994, ha sviluppato la propria produzione nel settore aerosol, prima con prodotti per il settore auto, in seguito con prodotti tecnici dedicati in primis al mondo dell'industria, della ferramenta e dei colorofici, fino a coprire molteplici settori d'applicazione.

Tutti i prodotti sono formulati, sviluppati e realizzati internamente. Il laboratorio VMD è costantemente impegnato nella ricerca e sviluppo di formulazioni sempre più innovative e performanti. Nel 2010 comincia l'avventura di VMD España con l'obiettivo di offrire un servizio più puntuale e una cura ottimale del cliente iberico. Ad oggi, grazie alla sinergia tra la casa madre e la sede spagnola, VMD è diventata l'azienda di riferimento per gli spray e diluenti sull'intero mercato iberico.

Grazie ad un importante accordo con Dollmar Spa nel 2012, VMD si presenta al mercato con una rinnovata e completa rete commerciale sia nazionale che estera, grazie alla quale oggi VMD è sinonimo di progresso, servizio e qualità arrivando ad essere una delle realtà produttiva leader nel mondo degli spray e dei diluenti.

Gennaio 2020 segna un altro importante traguardo di VMD che vede nella sua nuova sede di Ripalta Cremasca, una nuova opportunità di crescita in un'area di 38.000 mq. Vogliamo condividere con i nostri clienti questa nuova ed entusiasmante avventura, proponendoci con un catalogo innovativo scaricabile dal nostro sito web e dalla nostra App aziendale, unico nel suo genere grazie ad una tecnologia innovativa ed in costante sviluppo.

---

## OUR HISTORY.

*Vmd italia srl was founded in 1994 and developed its own production in the aerosol section focusing first on technical products for the automotive, then with technical products mainly used in the hardware industry and paint shops up to different fields of application.*

*All the products are formulated, developed and realized in our company. Vmd's laboratory is constantly researching and developing innovative performing formulations.*

*In 2010 starts the adventure with VMD ESPANA with the purpose to offer the best service and the most accurate attention to the Iberian customer. Thanks to the cooperation between the head company and the Spanish office, Vmd has become the leading company of spray products and solvents throughout the entire Iberian market.*

*Thanks to an important agreement with Dollmar Spa in 2012, VMD presents itself on the market with a completely renovated sales network both domestic and foreign. This has made VMD a synonym of progress, service and quality as well as one of the most important worldwide leader in the production of spray and solvents.*

*January 2020 marks another important goal for VMD with the acquisition of the new headquarter in Ripalta Cremasca and the growth opportunity in an area of 38.000 mq. We want to share with our customers this exciting new adventure by presenting an innovative catalogue that can be downloaded from our website and from our VMD OFFICIAL APP, unique in its kind thanks to its groundbreaking technology and its constant development.*



# ITALIA OFFICIAL APP

SCARICA L'**APP**  
RIMANI SEMPRE AGGIORNATO  
DOWNLOAD  
STAY UPDATED



Available on the iPhone  
**App Store**

ANDROID APP ON  
**Google play**



[www.vmditalia.com](http://www.vmditalia.com)

▣ HIELO SPRAY  
▣ ICE SPRAY  
▣ GELO SPRAY  
▣ GLACE SPRAY  
▣ KÄLTESPRAY

**ESPOSITORI ACCESSORI** Pag. 10  
*DISPLAY ACCESSORIES*

**VERNICI E TRACCIANTI** Pag. 11-23  
*PAINTS AND MARKERS*

**ZINCANTI - PROTETTIVI** Pag. 25-27  
*ZINC - PROTECTIVE*

**ECO - FRIENDLY** Pag. 28  
*ECO - FRIENDLY*

**LUBRIFICANTI - SBLOCCANTI - GRASSI** Pag. 29-39  
*LUBRICANTS - UNBLOCKING - GREASE*

**MANUTENZIONE - CLIMATIZZAZIONE** Pag. 41-51  
*MAINTENANCE - AIR CONDITIONING*

**AUTO** Pag. 53-61  
*AUTOMOTIVE*

**SPORT E DIFESA** Pag. 63-65  
*SPORT AND DEFENSE*

**CHIMICA PER LA CASA - LAVAMANI** Pag. 67-79  
*CHEMISTRY FOR HOME- HANDWASHING*

**FOOD LINE** Pag. 80  
*FOOD LINE*

**SOLVENTI** Pag. 81-95  
*SOLVENTS*

<b>01</b>	SCHIUMA MOUSSE DETERGENTE FOOD INDUSTRY - <i>FOOD INDUSTRY DETERGENT MOUSSE GREASE</i>	500 ml	pag.	<b>79</b>
<b>02</b>	GRASSO TRASPARENTE FOOD INDUSTRY - <i>FOOD INDUSTRY TRANSPARENT GREASE</i>	500 ml	pag.	<b>79</b>
<b>03</b>	LUBRIFICANTE AL PTFE CHIARO FOOD INDUSTRY - <i>FOOD INDUSTRY CLEAR PTFE LUBRICANT</i>	500 ml	pag.	<b>80</b>
<b>04L</b>	IGIENIZZANTE MULTISUPERFICI - <i>FOAMING SANITISER</i>	5 lt - 25 kg	pag.	<b>80</b>
<b>10</b>	LUCIDA CRUSCOTTI CON SILICONE - <i>DASHBOARD CLEANER WITH SILICONE</i>	400 ml - 600 ml	pag.	<b>54</b>
<b>11</b>	LUCIDA CRUSCOTTI SENZA SILICONE - <i>SILICONE FREE DASHBOARD CLEANER</i>	600 ml	pag.	<b>54</b>
<b>12TR</b>	LUCIDA CRUSCOTTI BASE ACQUA TRIGGER - <i>WATER BASED DASHBOARD CLEANER TRIGGER</i>	500 ml	pag.	<b>59</b>
<b>14</b>	PULITORE PER ABITACOLI - <i>COCKPIT CLEANER</i>	500 ml	pag.	<b>55</b>
<b>15</b>	GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO - <i>MOLYBDENUM DISULFIDE GREASE</i>	400 ml	pag.	<b>33</b>
<b>16</b>	IGIENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI - <i>HYGIENIZER FOR AIR CONDITIONERS</i>	400 ml	pag.	<b>48</b>
<b>18</b>	LUBRIFICANTE MULTIUSO FILANTE - <i>RUNNING MULTI-PURPOSE GREASE</i>	400 ml	pag.	<b>32</b>
<b>19</b>	GRASSO NAUTICO - <i>NAUTICAL GREASE</i>	400 ml	pag.	<b>33</b>
<b>20</b>	OLIO DA TAGLIO - <i>CUTTING OIL</i>	400 ml	pag.	<b>37</b>
<b>20L</b>	OLIO DA TAGLIO INTERO - <i>WHOLE CUTTING OIL</i>	5 lt	pag.	<b>37</b>
<b>20L EM.</b>	OLIO DA TAGLIO EMULSIONABILE - <i>EMULSIFIABLE CUTTING OIL</i>	5 lt	pag.	<b>37</b>
<b>21</b>	OLIO DI SILICONE - <i>SILICONE OIL</i>	400 ml	pag.	<b>38</b>
<b>22</b>	OLIO DI VASELINA - <i>VASELINE OIL</i>	400 ml	pag.	<b>37</b>
<b>23</b>	OLIO PER ARMI - <i>OIL FOR WEAPONS</i>	200 ml	pag.	<b>64</b>
<b>25</b>	PASSACAVI SPRAY - <i>SLIDING FOR CABLES SPRAY</i>	400 ml	pag.	<b>39</b>
<b>25L</b>	PASSACAVI LIQUIDO - <i>SLIDING FOR CABLES LIQUID</i>	1 lt	pag.	<b>39</b>
<b>26</b>	PROTETTIVO ANTIRUGGINE OLEOSO - <i>ANTIRUST PROTECTIVE OIL BASED AGENT</i>	400 ml	pag.	<b>47</b>
<b>26c</b>	PROTETTIVO ANTIRUGGINE CEROSO - <i>ANTIRUST PROTECTIVE WAX BASED AGENT</i>	400 ml	pag.	<b>47</b>
<b>27</b>	GRASSO AL LITIO - <i>LITHIUM GREASE</i>	400 ml	pag.	<b>33</b>
<b>28L</b>	IGIENIZZANTE LIQUIDO PER SUPERFICI - <i>LIQUID HYGIENIZER FOR SURFACES</i>	5 lt	pag.	<b>76</b>
<b>29</b>	LAVAMOTORI - <i>ENGINE CLEANER</i>	400 ml	pag.	<b>60</b>
<b>29L H<sub>2</sub>O</b>	LAVAMOTORI BASE ACQUA - <i>WATER BASED ENGINE CLEANER</i>	25 lt	pag.	<b>60</b>
<b>29L</b>	LAVAMOTORI BASE SOLVENTE - <i>SOLVENT BASED ENGINE CLEANER</i>	25 lt	pag.	<b>60</b>
<b>30</b>	NEROGOMME NON SCHIUMOSO - <i>TYRE SHINE NO FOAMY</i>	400 ml	pag.	<b>56</b>
<b>30TR</b>	NEROGOMME TRIGGER - <i>TYRE SHINE-TRIGGER</i>	500 ml	pag.	<b>59</b>
<b>31</b>	ARIA COMPRESSA - <i>AIR DUSTER</i>	200 - 400 ml	pag.	<b>72</b>
<b>32</b>	AVVISATORE ACUSTICO COMPLETO - <i>ACOUSTIC HORN- FULL SET</i>	300 ml	pag.	<b>65</b>
<b>32REF</b>	AVVISATORE ACUSTICO RICARICA - <i>REFILL FOR ACOUSTIC HORN</i>	300 ml	pag.	<b>65</b>
<b>33</b>	INOX SPRAY - <i>STAINLESS STEEL SPRAY</i>	400 ml	pag.	<b>27</b>
<b>35</b>	PULITORE PER VIDEO E SCHERMI - <i>SCREEN CLEANER</i>	200 - 400 ml	pag.	<b>73</b>
<b>36</b>	PULITORE PER CARBURATORI - <i>CARBURATOR CLEANER</i>	400 ml	pag.	<b>61</b>
<b>37</b>	DISSODIANTE SECCO PER CONTATTI ELETTRICI - <i>DRY DEOXIDIZER FOR ELECTRONIC CONTACTS</i>	400 ml	pag.	<b>46</b>
<b>38</b>	PULITORE LUCIDANTE PER ACCIAIO INOX - <i>STAINLESS STEEL CLEANER</i>	400 ml	pag.	<b>71</b>
<b>39</b>	PULITORE PER FRENI E FRIZIONI - <i>BRAKE AND CLUTCH CLEANER</i>	400-500-600 ml-10lt	pag.	<b>61</b>
<b>40</b>	LUBRIFICANTE PER BICICLETTE - <i>BICYCLE LUBRICANT</i>	200 ml	pag.	<b>65</b>
<b>41</b>	ANTIADESIVO PER SALDATURE - <i>ANTI-SPATTER SPRAY</i>	400 ml - 5 lt	pag.	<b>42</b>
<b>41 H<sub>2</sub>O</b>	ANTIADESIVO PER SALDATURE BASE ACQUA - <i>WATER BASED ANTI-SPATTER SPRAY</i>	400 ml	pag.	<b>42</b>

<b>41</b> <b>CO2</b>	ANTIADESIVO PER SALDATURE CARICATE CON CO2 - ANTI-SPATTER SPRAY CHARGED WITH CO2	300 ml	pag.	<b>42</b>
<b>42</b>	AVVIAMENTO RAPIDO - QUICK START	200 ml	pag.	<b>57</b>
<b>43</b>	DEGHIACCIANTE - DE-ICER	200 ml - 10 Kg	pag.	<b>57</b>
<b>44</b>	GONFIA E RIPARA - TYRE INFLATE & REPAIR	300 ml	pag.	<b>57</b>
<b>45s</b>	IMPERMEABILIZZANTE IDRO OLEO REPELENTE - HYDRO-OLEOPHOBIC WATERPROOFING	400 ml	pag.	<b>47</b>
<b>46</b>	RIMUOVI ETICHETTE - LABEL REMOVER	200 ml	pag.	<b>74</b>
<b>47</b>	RIVELATORE FUGHE - LEAK DETECTOR	400 ml	pag.	<b>44</b>
<b>48</b>	SBLOCCANTE PROTETTIVO LUBRIFICANTE -UNBLOCKING PROTECTIVE LUBRICANT	200 ml - 400 ml - 5 lt	pag.	<b>30</b>
<b>49</b>	ZINCO CHIARO - CLEAR ZINC	400 ml	pag.	<b>26</b>
<b>49MAT</b>	ZINCO CHIARO OPACO - CLEAR MATT ZINC	400 ml	pag.	<b>26</b>
<b>49BR</b>	ZINCO BRILLANTE - SUPER BRIGHT ZINC	400 ml	pag.	<b>26</b>
<b>50</b>	ZINCO SCURO -DARK ZINC	400 ml	pag.	<b>27</b>
<b>52</b>	DISSODIDANTE OLEOSO PER CONTATTI ELETTRICI - OIL BASED DEOXIDIZER FOR ELECTRIC CONTACT	400 ml	pag.	<b>46</b>
<b>53</b>	DETERGENTE PER VETRI - GLASS CLEANER	400 ml	pag.	<b>68</b>
<b>53TR</b>	DETERGENTE VETRI TRIGGER - GLASS CLEANER-TRIGGER	500 ml	pag.	<b>68</b>
<b>54L</b>	DETERGENTE LIQUIDO PER PAVIMENTI - LIQUID DETERGENT FOR FLOORS	5 lt	pag.	<b>76</b>
<b>55L</b>	DETERGENTE MONO COMPONENTE - MONOCOMPONENT DETERGENT	25 Kg	pag.	<b>56</b>
<b>56L</b>	DETERGENTE BICOMPONENTE - BICOMPONENT DETERGENT	25 Kg	pag.	<b>56</b>
<b>57</b>	CREMA LAVAMANI BIANCA - WHITE HANDWASHING CREAM	5 lt	pag.	<b>77</b>
<b>58</b>	PASTA LAVAMANI BIANCA - WHITE HANDWASHING PASTE	l - 4 Kg	pag.	<b>77</b>
<b>59</b>	GEL LAVAMANI - HANDWASHING GEL	5 lt	pag.	<b>77</b>
<b>60</b>	SAPONE OFFICINA - HEAVY DUTY SOAP	l - 5 lt	pag.	<b>78</b>
<b>62</b>	SCHIUMA DETERGENTE - CLEANING FOAM	200 - 400 ml	pag.	<b>73</b>
<b>63</b>	ANTISTATICO - ANTISTATIC SPRAY	400 ml	pag.	<b>70</b>
<b>64</b>	TRACCIANTE - MARKER	500 ml	pag.	<b>14</b>
<b>64Fluo</b>	TRACCIANTE FLUORESCENTE - FLUORESCENT MARKER	500 ml	pag.	<b>14</b>
<b>64H2O</b>	TRACCIANTE PER INTERNI BASE ACQUA - WATER BASED MARKER FOR INDOOR	400 ml	pag.	<b>14</b>
<b>64M</b>	CARRELLO TRACCIALINEE - LINE MARKER TROLLEY FOR ROAD LINE MARKING PAINT		pag.	<b>10</b>
<b>64s</b>	TRACCIANTE SPARTITRAFFICO - ROAD LINE MARKING PAINT	500 ml	pag.	<b>15</b>
<b>65</b>	GHIACCIO SPRAY - ICE SPRAY	400 ml	pag.	<b>64</b>
<b>66</b>	IGIENIZZANTE MONOUSO - DISPOSABLE HYGIENIZER	200 ml	pag.	<b>48</b>
<b>67L</b>	DETERGENTE PER WC - SANITARY CLEANER	l lt	pag.	<b>75</b>
<b>69</b>	PASTA LAVAMANI - HANDWASHING PASTE	l Kg - 4 Kg	pag.	<b>78</b>
<b>70</b>	ARIA COMPRESSA MIX NON INFIAMMABILE - NON FLAMMABLE AIR DUSTER MIX	400 ml	pag.	<b>72</b>
<b>71</b>	PULITORE ANTISTATICO PER MOBILI - ANTI STATIC CLEANER FOR FURNITURE	400 ml	pag.	<b>70</b>
<b>72</b>	ICE SBLOCK SPACCARUGGINE - FREEZE EFFECT RUST BREAKER	400 ml	pag.	<b>31</b>
<b>73</b>	MULTIFUNZIONE TUTTO IN UNO - ALL IN 1 MULTI-USE SPRAY	400 ml	pag.	<b>31</b>
<b>74</b>	RIMUOVI SILICONE - SILICONE REMOVER	400 ml	pag.	<b>44</b>
<b>75</b>	LUBRIFICANTE SECCO AL PTFE - DRY PTFE LUBRICANT	400 ml	pag.	<b>34</b>
<b>76</b>	DEODORANTE AMBIENTE - AIR FRESHENER	400 ml	pag.	<b>70</b>
<b>77</b>	DISTACCANTE SILICONICO SENZA SOLVENTE - SILICONE BASED DETACHING AGENT-SOLVENT FREE	400 ml	pag.	<b>38</b>
<b>78</b>	ANTISLITTANTE CINGHIE - ANTISLIP FOR BELTS	400 ml	pag.	<b>44</b>

<b>79</b>	GRASSO MORSETTI BATTERIE - BATTERY TERMINAL GREASE	400 ml	pag.	<b>35</b>
<b>80</b>	BUTAN PROPANO - BUTANE PROPANE	600 ml	pag.	<b>45</b>
<b>80P/I</b>	BRUCIATORE PER BUTANO PROPANO - PIEZOELECTRIC GUN FOR VMD80		pag.	<b>10</b>
<b>81</b>	GRASSO AL RAME - COPPER GREASE	400 ml	pag.	<b>35</b>
<b>82</b>	GRASSO LITIO + PTFE - LITHIUM GREASE + PTFE	400 ml	pag.	<b>34</b>
<b>84</b>	LUCIDA CRUSCOTTI EFFETTO SATINATO - SATIN EFFECT DASHBOARD CLEANER	400 ml	pag.	<b>54</b>
<b>85</b>	SCIOGLI CATRAME - TAR REMOVER	400 ml	pag.	<b>55</b>
<b>86</b>	GRASSO DI VASELINA - VASELINE GREASE	400 ml	pag.	<b>35</b>
<b>87</b>	PULITORE UNIVERSALE - UNIVERSAL CLEANER	400 ml	pag.	<b>74</b>
<b>89</b>	ALCOOL ISOPROPILICO - ISOPROPYL ALCOHOL	400 ml - 1 lt - 5 lt	pag.	<b>74</b>
<b>90</b>	IGIENIZZANTE PER SCARPE E CASCHI - HYGIENIZER FOR SHOES AND HELMETS	400 ml	pag.	<b>75</b>
<b>91</b>	ARIA COMPRESSA NON INFIAMMABILE - NON FLAMMABLE AIR DUSTER	400 ml	pag.	<b>72</b>
<b>92</b>	RIMUOVI CHEWING GUM - CHEWING GUM REMOVER	400 ml	pag.	<b>75</b>
<b>93</b>	LUBRIFICANTE ALLA GRAFITE PER SERRATURE - GRAPHITE-BASED LUBRICANT FOR LOCKS	200 ml	pag.	<b>36</b>
<b>94</b>	LUBRIFICANTE SINTETICO UNIVERSALE CON PTFE - SYNTHETIC UNIVERSAL LUBRICANT WITH PTFE	400 ml	pag.	<b>34</b>
<b>95L</b>	DISARMANTE INTERO - WHOLE FORM STRIPPING	20 lt	pag.	<b>49</b>
<b>96L</b>	DISARMANTE EMULSIONABILE - EMULSIFIABLE FORM STRIPPING	20 lt	pag.	<b>49</b>
<b>97L</b>	DISINCROSTANTE PER CEMENTO - DESCALING AGENT FOR CONCRETE	20 Kg	pag.	<b>49</b>
<b>100</b>	VERNICE ACRILICA - ACRYLIC SPRAY PAINT	400 ml	pag.	<b>16</b>
<b>100H2O</b>	SMALTO POLIURETANICO ALL'ACQUA - WATER BASED POLIURETHANIC SPRAY PAINT	400 ml	pag.	<b>16</b>
<b>100Fluo</b>	VERNICE FLUORESCENTE -FLUORESCENT PAINT	400 ml	pag.	<b>16</b>
<b>100CR</b>	EFFETTI CROMATI - CHROME EFFECT	400 ml	pag.	<b>17</b>
<b>100PL</b>	VERNICE PER FASCIONI - PAINT FOR BUMPERS	400 ml	pag.	<b>17</b>
<b>100GO</b>	EFFETTO GOFRATO- EMBOSSED EFFECT	400 ml	pag.	<b>17</b>
<b>100AR</b>	ANTIRUGGINE - ANTI RUST	400 ml	pag.	<b>18</b>
<b>100FE</b>	EFFETTO FERROMICACEO - MICACEOUS IRON	400 ml	pag.	<b>18</b>
<b>100FR</b>	FONDO RIEMPITIVO - FILLER PRIMER	400 ml	pag.	<b>18</b>
<b>100PR</b>	FISSANTE PER MATERIALE PLASTICO E ALLUMINIO - PRIMER FOR PLASTIC AND ALUMINIUM MATERIAL	400 ml	pag.	<b>19</b>
<b>100HT</b>	VERNICE ALTE TEMPERATURE - HIGH TEMPERATURE SPRAY PAINT	400 ml	pag.	<b>19</b>
<b>100CO</b>	COPRIMACCHIA PER MURI - STAIN COVERING PAINT FOR WALLS	400 ml	pag.	<b>19</b>
<b>100MET</b>	EFFETTI METALLIZZATI - PROFESSIONAL PAINT FOR TOUCH-UPS	400 ml	pag.	<b>20</b>
<b>100DME</b>	BOMBOLA PRECARICATA BASE SOLVENTE - PRELOADED CAN -SOLVENT BASED	400 ml	pag.	<b>21</b>
<b>100GR</b>	EFFETTO INTONACO - WALL EFFECT	400 ml	pag.	<b>21</b>
<b>100 DME MM</b>	MM - SISTEMA RIEMPIMENTO MANUALE - MANUAL FILLING SYSTEM	l	pag.	<b>10</b>
<b>100 DME MA</b>	MA - SISTEMA RIEMPIMENTO AUTOMATICO - AUTOMATIC FILLING SYSTEM	l	pag.	<b>10</b>
<b>100SC</b>	SOTTOSCOCCA SPRAY - UNDERBODY SPRAY	400 ml	pag.	<b>21</b>
<b>100FOS</b>	VERNICE FOSFORESCENTE - PHOSPHORESCENT PAINT	400 ml	pag.	<b>23</b>
<b>100PRO</b>	VERNICE PROFESSIONALE PER RITOCCHI - PROFESSIONAL PAINT FOR TOUCH-UPS	400 ml	pag.	<b>20</b>
<b>100PVC</b>	VERNICE PER PVC - PVC PAINT	400 ml	pag.	<b>15</b>
<b>101</b>	PULITORE IMPIANTI ASPIRAZIONE DIESEL - DIESEL ENGINE INTAKE CLEANER	400 ml	pag.	<b>60</b>
<b>102TR</b>	TOGLI MUFFA TRIGGER - MOLD KILLER - TRIGGER	500 ml	pag.	<b>68</b>
<b>103P</b>	PASTA NERA SIGILLANTE - BLACK SEALING PASTE	75 ml	pag.	<b>61</b>
<b>103CC</b>	PASTA NERA SIGILLANTE CAN IN CAN - BLACK SEALING PASTE CAN IN CAN SYSTEM	200 ml	pag.	<b>61</b>
<b>104L</b>	SHAMPOO LUCIDANTE CON CERA - CAR SHAMPOO WITH WAX	1 lt - 25 lt	pag.	<b>56</b>
<b>105</b>	PULITORE PER SCHIUMA POLIURETANICA - POLYURETHANE FOAM CLEANER	500 ml	pag.	<b>49</b>
<b>106</b>	COLLA MULTIUSO - MULTI-PURPOSE GLUE	400 ml	pag.	<b>45</b>
<b>106R</b>	COLLA RIPOSIZIONABILE - REPOSITIONABLE GLUE	400 ml	pag.	<b>45</b>
<b>107</b>	OLIO DISTACCANTE MULTIUSO NON SILICONICO - MULTI-PURPOSE OIL- SILICONE FREE	400 ml	pag.	<b>38</b>

<b>I08</b>	GRASSO MULTIUSO SPRAY - MULTI-PURPOSE GREASE	400 ml	pag.	<b>32</b>
<b>I10</b>	LUBRIFICANTE PER CATENE - CHAIN LUBRICANT	400 ml	pag.	<b>32</b>
<b>I11</b>	SBLOCCANTE ATTIVO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO - MOLYBDENUM DISULFIDE UNBLOCKING AGENT	400 ml	pag.	<b>31</b>
<b>I13</b>	IGIENIZZANTE AMBIENTE - ROOMS HYGIENIZER	400 ml	pag.	<b>48</b>
<b>I14L</b>	CONVERTITORE DI RUGGINE - RUST CONVERTER	1 lt	pag.	<b>51</b>
<b>I16</b>	ANTIGRIPPANTE ALL'ALLUMINIO - ALUMINIUM ANTI-SEIZURE	400 ml	pag.	<b>36</b>
<b>I18</b>	SALVIETTE DETERGENTI - CLEANING WIPES	STRAPPI 40 - 100	pag.	<b>78</b>
<b>I21</b>	PULITORE PER INFISSI - FRAMES CLEANER	400 ml	pag.	<b>71</b>
<b>I21NS</b>	PULITORE PER INFISSI NON SCHIUMOSO - FRAMES CLEANER NO FOAM	400 ml	pag.	<b>71</b>
<b>I22</b>	SGORGANTE LIQUIDO - UNCLOGGING AGENT	1 lt	pag.	<b>76</b>
<b>I23TR</b>	PULITORE TESSUTI TRIGGER - CLEANER FOR FABRICS-TRIGGER	500 ml	pag.	<b>58</b>
<b>I24TR</b>	PULITORE CERCHI TRIGGER - CLEANER FOR TYRE RIMS-TRIGGER	500 ml	pag.	<b>58</b>
<b>I25TR</b>	LUCIDANTE FASCIONI TRIGGER - CLEANER FOR CAR BUMPERS-TRIGGER	500 ml	pag.	<b>58</b>
<b>I26TR</b>	RIMUOVI MOSCERINI - TRIGGER - MOSQUITO REMOVER - TRIGGER	500 ml	pag.	<b>59</b>
<b>I27TR</b>	SGRASSANTE MULTIUSO - TRIGGER - MULTIPURPOSE DEGREASER - TRIGGER	500 ml	pag.	<b>69</b>
<b>I28TR</b>	PULITORE VETRI PER STUFE E CAMINI - TRIGGER - GLASS CLEANER FOR FIREPLACES, STOVES AND HEATERS	500 ml	pag.	<b>69</b>
<b>I30</b>	VERNICE CATARIFRANGENTE - REFLECTIVE PAINT	400 ml	pag.	<b>20</b>
<b>I31</b>	SMACCHIATORE A SECCO PER TESSUTI - DRY STAIN REMOVER FOR FABRICS	200 ml	pag.	<b>73</b>
<b>I32</b>	PELLICOLA ANTISCIVOLANTE - ANTISLIP FILM	400 ml	pag.	<b>23</b>
<b>I33</b>	LAVAGNA MAGNETICA - MAGNETIC BLACKBOARD	400 ml	pag.	<b>22</b>
<b>I37</b>	PULITORE PER CRICCHE - CLEANER FOR CRACKS	400 ml	pag.	<b>43</b>
<b>I38</b>	PENETRANTE PER CRICCHE - PENETRATING AGENT FOR CRACKS	400 ml	pag.	<b>43</b>
<b>I39</b>	RIVELATORE PER CRICCHE - DETECTOR FOR CRACKS	400 ml	pag.	<b>43</b>
<b>I43</b>	RIVELATORE DI FUMO - SMOKE DETECTOR	250 ml	pag.	<b>46</b>
<b>I44</b>	CERA SPRAY - WAX SPRAY	400 ml	pag.	<b>55</b>
<b>I45</b>	RAFFREDDANTE - CHILLER	200 ml - 400 ml	pag.	<b>51</b>
<b>I46</b>	IGIENIZZANTE TESSUTI - FABRIC HYGIENIZER	400 ml	pag.	<b>51</b>
<b>I47TR</b>	IGIENIZZANTE MULTISUPERFICI - MULTI-SURFACE SANITISER	750 ml - 5 lt - 25 kg	pag.	<b>52</b>
<b>I48L</b>	IGIENIZZANTE AMBIENTE - ROOM SANITISER	5 lt - 25 kg	pag.	<b>52</b>
<b>I49</b>	IGIENIZZANTE MANI - HAND HYGIENIZER	125 ml	pag.	<b>52</b>
<b>I51</b>	PASTA ABRASIVA - ABRASIVE PASTE	150 ml - 500 ml	pag.	<b>50</b>
<b>I52</b>	STUCCO METALLICO - METAL STUCCO	125 ml - 375 ml 500 ml - 750 ml	pag.	<b>50</b>
<b>I53</b>	STUCCO MARMI - STUCCO FOR MARBLES	125 ml - 375 ml 500 ml - 750 ml	pag.	<b>50</b>
<b>I54</b>	STUCCO VETRIFICATO - VITRIFIED STUCCO	125 ml - 375 ml 500 ml - 750 ml	pag.	<b>50</b>
<b>VMD</b>	BODYGUARD (SPRAY ANTIAGGRESSIONE - SELFDEFENCE SPRAY)	16 ml	pag.	<b>64</b>
<b>VMD</b>	FACTOTUM (LUBRIFICANTE PROTETTIVO MULTIUSO - MULTI-PURPOSE PROTECTIVE LUBRICANT)	200 ml - 400 ml - 5 lt	pag.	<b>30</b>
<b>VMD</b>	SKIN (PELLICOLA SPRAY RIMOVIBILE - REMOVABLE SPRAY FILM)	400 ml	pag.	<b>22</b>
<b>VMD</b>	ECO-FACTOTUM (LUBRIFICANTE PROTETTIVO MULTIUSO A BASE VEGETALE - MULTI PURPOSE PROTECTIVE LUBRICANT PLANT-BASED)	300 ml	pag.	<b>28</b>
<b>VMD</b>	ECO-DEGREASER (SGRASSANTE ECOLOGICO - ECO-FRIENDLY DEGREASER)	300 ml	pag.	<b>28</b>
<b>VMD</b>	ECO CUT (OLIO DA TAGLIO ECOLOGICO - ECO FRIENDLY CUTTING OIL)	300 ml	pag.	<b>28</b>
	ESPOSITORE VERNICI - PAINT DISPLAY		pag.	<b>10</b>
	ESPOSITORE DA BANCO PERSONALIZZATO - PERSONALISED COUNTER DISPLAY		pag.	<b>10</b>
	ESPOSITORE POLIONDA - POLYPROPYLENE CORRUGATED SHEET DISPLAY		pag.	<b>10</b>
	ESPOSITORE SPRAY TECNICI - TECHNICAL SPRAY DISPLAY		pag.	<b>10</b>
	ESPOSITORE DA BANCO - GENERIC COUNTER DISPLAY		pag.	<b>10</b>



<b>DILUENTI SINTETICI SYNTHETIC THINNERS</b>		pag <b>82</b>
SVERDIL 111	1/2 lt - 1 lt - 5 lt - 25 lt	
SVERDIL SINTETICO UNIVERSALE	1 lt - 5 lt	
<b>ACQUARAGIA WHITE SPIRIT</b>		pag <b>83</b>
ALPEN	1/2 lt - 1 lt - 5 lt - 25 lt	
ZAFFIRO (dearomatizzata- dearomatized)	1/2 lt - 1 lt - 5 lt - 25 lt	
BELLE ARTI (essenza di trementina- essence of turpentine)	1 lt	
<b>DILUENTI NITRO ANTINEBBIA ALTA QUALITÀ ANTIFOG NITRO THINNER HIGH QUALITY</b>		pag <b>84-85</b>
SVERDIL ALFA	25 lt - 200 lt	
SVERDIL 333	25 lt - 200 lt	
SVERDIL THEMA	25 lt	
CARDIL 23	20 lt - 25 lt	
PROFESSIONAL 03	1 lt - 5 lt - 20 lt - 25 lt - 200 lt	
SVERDIL 723	1 lt - 5 lt - 20 lt - 25 lt - 200 lt	
SVERDIL NITRO FV	1/2 lt - 1 lt - 5 lt - 25 lt - 200 lt	
<b>DILUENTI NITRO ANTINEBBIA USO INDUSTRIALE ANTIFOG NITRO THINNER INDUSTRIAL USE</b>		pag <b>86</b>
DSP M090	25 lt - 200 lt	
DSP NI	25 lt - 200 lt	
DIL. NITRO NOVOC CARR	25 lt	
<b>SOLVENTI DA LAVAGGIO E SGRASSAGGIO WASHING AND DEGREASING SOLVENT</b>		pag <b>87</b>
SVERDIL 902	400ml - 5 lt - 25lt - 200lt	
SOLVENTE NO VOC (solvente da lavaggio- washing solvent)	25 lt	
ECOPOWER	10 lt	
<b>DILUENTI PER CARROZZERIA HIGH TECHNOLOGY THINNER FOR BODY CAR HIGH TECHNOLOGY</b>		pag <b>88</b>
SVERDIL 794 (diluyente acrilico- acrylic thinner)	1 lt - 5 lt - 25 lt	
SVERDIL 798 (diluyente acrilico- acrylic thinner)	5 lt - 25 lt	
<b>SOLVENTI SPECIALTIES</b>		pag <b>89</b>
ANTISILICONE	1 lt - 5 lt	
RITARDANTE	1 lt	
<b>LINEA ECOFRIENDLY, DILUENTI A BASSA TOSSICITÀ ECOFRIENDLY LINE, LOW TOXICITY THINNER</b>		pag <b>90-91</b>
ECOSVERDIL R4	1 lt - 5 lt - 25 lt - 200 lt	
ECOSVERDIL R6	25 lt - 200 lt	
ECOSVERDIL R8	1 lt - 5 lt - 25 lt	
ECOSVERDIL WTR	25 lt	
<b>DILUENTI ACRILICI ED EPOSSIDICI ACRYLIC AND EPOXY THINNERS</b>		pag <b>92</b>
SVERDIL 743 (diluyente acrilico- acrylic thinner)	1 lt - 5 lt	
SVERDIL 770 (diluyente epossidico -epoxy thinner)	1 lt - 5 lt - 25 lt - 200 lt	
<b>DILUENTI POLIURETANICI POLYURETHANE THINNERS</b>		pag <b>93</b>
SVERDIL 785 (standard)	1 lt - 5 lt - 25 lt	
SVERDIL 787 (lento - slow)	25 lt - 200 lt	
SVERDIL 781 (medio - medium)	25 lt - 200 lt	

<b>PRODOTTI VARI VARIOUS PRODUCTS</b>		pag. 94
ACETONE PURO	1 lt - 5 lt - 25 lt - 160 Kg	
SMAK DOLL K2	1 lt	
ALCOOL DENATURATO 94%	1 lt - 5 lt	
PETROLIO LAMPANTE	1 lt	
<b>SVERNICIANTI - PAINT STRIPPER</b>		pag. 95
SVERNIDOLL 63 (extra forte – extrastrong)	400ml-750 ml- 4lt-20lt	
DYNAMITT PAS (universale e biodegradabile oltre 90%- universal and biodegradable over 90%)	750 ml - 14 lt	





**ESPOSITORE VERNICI**

**PAINT DISPLAY**

Espositore Monofacciale - 126 posizioni disponibile anche:

- bi-facciale 252 posizioni
- quadri-facciale 504 posizioni

*One-sided display - 126 positions also available:*

- two-sided 252 positions
- four-sided 504 positions



**ESPOSITORE DA BANCO PERSONALIZZATO**

**CUSTOMIZED COUNTER DISPLAY**

Espositore da banco in cartone con CROWNER personalizzato disponibile per i seguenti articoli:

- VMD 130** Vernice catarifrangente
- VMD 100 GR** Vernice effetto Intonaco
- VMD 133** Lavagna magnetica
- VMD 132** Pellicola antiscivolo trasparente
- VMD 100 MET** Vernice metallizzata

*Cardboard counter display with personalised CROWNER available for the following items:*

- VMD 130** Reflective paint
- VMD 100 GR** Plaster effect paint
- VMD 133** Magnetic blackboard
- VMD 132** Clear non-slip film
- VMD 100 MET** Metallic paint



**ESPOSITORE POLIONDA**

**POLYPROPYLENE CORRUGATED SHEET DISPLAY**

Espositore in polionda numero posizioni variabile in base ai formati.

*Polypropylene corrugated sheet display variable number of positions based on formats*



**ESPOSITORE SPRAY TECNICI**

**TECHNICAL SPRAY DISPLAY**

Espositore in metallo 210 posizioni  
*Metal display 210 positions*



**ESPOSITORE DA BANCO**

**GENERIC COUNTER DISPLAY**

Espositore da banco in cartone con CROWNER generico VMD ITALIA  
Counter display in cardboard with generic VMD ITALY CROWNER



**CARRELLO 64 M**

**CARRELLO TRACCIALINEE**

**LINE MARKER TROLLEY FOR ROAD LINE MARKING PAINT**

Utilizzabile con traccianti spartitraffico VMD 64 S.

*To be used only with road line marking paint VMD 64 S*



**VMD 100 DME MM**

**SISTEMA DI RIEMPIMENTO MANUALE**

**MANUAL FILLING SYSTEM**

Macchina per vernici in tutti i colori e tonalità, versione manuale.

*Machine for paints in all colors and shades, manual version.*



**VMD 100 DME MA**

**SISTEMA DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO**

**AUTOMATIC FILLING SYSTEM**

Macchina per vernici in tutti i colori e tonalità, versione automatica.

*Machine for paints in all colors and shades, automatic version.*



**VMD 80 P/I**

**BRUCIATORE PER BUTANO PROPANO**

**PIEZOELECTRIC GUN FOR VMD80**

Impugnatura piezo con valvola 7/16".

*Handgrip piezo ignition with 7/16" threaded valve.*



VERNICI E TRACCIANTI  
PAINTS AND MARKERS

# VMD 100 VERNICI RAL

## LINEA ACRILICA E PROFESSIONALE

### ACRYLIC AND PROFESSIONAL PAINT

	<b>1003</b> GIALLO SEGNALE SIGNAL YELLOW		<b>2012</b> ARANCIO SALMONE SALMON ORANGE		<b>5005</b> BLU SEGNALE SIGNAL BLUE		<b>6005</b> VERDE MUSCHIO MOSS GREEN
	<b>1007</b> GIALLO CROMO CHROME YELLOW		<b>3000</b> ROSSO FUOCO FLAME RED		<b>5007</b> BLU BRILLANTE BRILLIANT BLUE		<b>6009</b> VERDE ABETE FIR GREEN
	<b>1013</b> BIANCO PERLA OYSTER WHITE		<b>3001</b> ROSSO SEGNALE SIGNAL RED		<b>5010</b> BLU GENZIANA GENTIAN BLUE		<b>6010</b> VERDE ERBA GRASS GREEN
	<b>1015</b> AVORIO CHIARO LIGHT IVORY		<b>3002</b> ROSSO CARMINIO CARMINE RED		<b>5011</b> BLU ACCIAIO STEEL BLUE		<b>6011</b> VERDE RESEDA RESEDA GREEN
	<b>1018</b> GIALLO ZINCO ZINC YELLOW		<b>3003</b> ROSSO RUBINO RUBY RED		<b>5012</b> BLU LUCE LIGHT BLUE		<b>6018</b> VERDE GIALLO YELLOW GREEN
	<b>1021</b> GIALLO CADMIO CADMIUM YELLOW		<b>3005</b> ROSSO VINO WINE RED		<b>5013</b> BLU COBALTO COBALT BLUE		<b>6029</b> VERDE MENTA MINT GREEN
	<b>1023</b> GIALLO TRAFFICO TRAFFIC YELLOW		<b>3009</b> ROSSO OSSIDO OXIDE RED		<b>5014</b> BLU COLOMBA PIGEON BLUE		<b>7000</b> GRIGIO VAIO SQUIRREL GREY
	<b>1028</b> GIALLO MELONE MELON YELLOW		<b>3013</b> ROSSO POMODORO TOMATO RED		<b>5015</b> BLU CIELO SKY BLUE		<b>7001</b> GRIGIO ARGENTO SILVER GREY
	<b>2002</b> ARANCIO SANGUE VERMILION		<b>3015</b> ROSA CHIARO LIGHT PINK		<b>5017</b> BLU TRAFFICO TRAFFIC BLUE		<b>7005</b> GRIGIOTOPO LUCIDO GLOSSY MOUSE GREY
	<b>2003</b> ARANCIO PASTELLO PASTEL ORANGE		<b>3020</b> ROSSO TRAFFICO TRAFFIC RED		<b>5022</b> BLU NOTTE NIGHT BLUE		<b>7005</b> GRIGIOTOPO SATINATO SATIN MOUSE GREY
	<b>2004</b> ARANCIO PURO PURE ORANGE		<b>4005</b> LILLA BLU BLUE LILAC		<b>6000</b> VERDE PATINA PATINA GREEN		<b>7011</b> GRIGIO FERRO IRON GREY
	<b>2009</b> ARANCIO TRAFFICO TRAFFIC ORANGE		<b>5002</b> BLU OLTREMARE ULTRAMARINE BLUE		<b>6001</b> VERDE SMERALDO EMERALD GREEN		<b>7012</b> GRIGIO BASALTO BASALT GREY
	<b>2010</b> ARANCIO SEGNALE SIGNAL ORANGE		<b>5003</b> BLU ZAFFIRO SAPPHIRE BLUE		<b>6002</b> VERDE FOGLIA LEAF GREEN		<b>7015</b> GRIGIO ARDESIA SLATE GREY

# VMD 100 VERNICI RAL

## LINEA ACRILICA E PROFESSIONALE

### ACRYLIC AND PROFESSIONAL PAINT

	<b>7016</b> GRIGIO ANTRACITE ANTHRACITE GREY		<b>8016</b> MARRONE MOGANO MAHOGANY BROWN		<b>9010</b> BIANCO LUCIDO GLOSSY WHITE
	<b>7021</b> GRIGIO TELAIO BLACK GREY		<b>8017</b> MARRONE CIOCCOLATO CHOCOLATE BROWN		<b>9010</b> BIANCO OPACO MATT WHITE
	<b>7024</b> GRIGIO GRAFITE GRAPHITE GREY		<b>8019</b> TESTA DI MORO GREY BROWN		<b>9010</b> BIANCO SATINATO SATIN WHITE
	<b>7025</b> GRIGIO PERLA OYSTER GREY		<b>9001</b> BIANCO CREMA CREAM		<b>3009OP</b> INFISSI ROSSO OPACO MATT RED WINDOWS FRAME
	<b>7031</b> GRIGIO BLUAstro BLUE GREY		<b>9002</b> BIANCO GRIGIO GREY WHITE		<b>6005OP</b> INFISSI VERDE OPACO MATT GREEN WINDOWS FRAME
	<b>7032</b> GRIGIO SILICEO PEBBLE GREY		<b>9003</b> BIANCO SEGNALE SIGNAL WHITE		<b>8004OP</b> INFISSI MARRONE CHIARO OPACO MATT LIGHT BROWN WINDOWS FRAME
	<b>7035</b> GRIGIO LUCE LIGHT GREY		<b>9005</b> NERO LUCIDO JET BLACK		<b>8019OP</b> INFISSI MARRONE SCURO OPACO MATT DARK BROWN WINDOWS FRAME
	<b>7040</b> GRIGIO FINESTRA WINDOW GREY		<b>9005</b> NERO OPACO MATT BLACK		<b>9016</b> BIANCO TRAFFICO TRAFFIC WHITE
	<b>7042</b> GRIGIO TRAFFICO A TRAFFIC GREY A		<b>9005</b> NERO SATINATO SATIN BLACK		<b>9017</b> NERO TRAFFICO OPACO MAT TRAFFIC BLACK
	<b>8002</b> MARRONE SEGNALE SIGNAL BROWN		<b>9006</b> ALLUMINIO ALUMINIUM		<b>9018</b> BIANCO PAPIRO PAPYRUS WHITE
	<b>8004</b> MARRONE RAME COPPER BROWN		<b>9006</b> ALLUMINIO CERCHIONI ALUMINIUM ALLOY WHEEL		TRASPARENTE LUCIDO GLOSSY VARNISH
	<b>8011</b> MARRONE NOCE NUT BROWN		<b>9007</b> GRIGIO ALLUMINIO GREY ALUMINIUM		TRASPARENTE OPACO MATT VARNISH
	<b>8014</b> MARRONE SEPIA SEPIA BROWN		<b>9010 EL</b> BIANCO ELETTRODOMESTICI APPLIANCE WHITE		



## VMD 64

### TRACCIANTE

#### MARKER



Vernice spray per tracciatura specifica su muratura, pavimenti, asfalto, cemento e legno. Il prodotto possiede eccellente aderenza alla superficie, ottima copertura, elevata resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici. Il prodotto si può utilizzare in tutte le posizioni grazie alla speciale valvola a 360° ed autopulente. Il particolare tappo erogatore permette un facile uso senza sporcarsi proteggendo la valvola d'erogazione da eventuali cadute ed evitando il funzionamento accidentale all'interno dei veicoli, borse e cassette di lavoro. Il prodotto si spruzza direttamente sulla porzione da evidenziare o tracciare dopo aver agitato bene la bombola, per garantire una buona miscelazione della vernice.

*Spray paint for specific tracing on masonry, floors, asphalt, concrete and wood. The product has excellent adhesion to the surface, excellent coverage, high resistance to wear and atmospheric elements. The product can be used in all positions thanks to the special self-cleaning 360° valve. The special dispensing cap allows easy use without getting dirty by protecting the dispensing valve from possible falls and preventing accidental unwanted sprays inside the vehicles, and work bag. Spray the product directly on the portion to be highlighted or traced after having shaken well the cylinder can, to ensure a good mix of the paint.*

### 500ml



	BLU - BLUE		GIALLO - YELLOW
	ROSSO - RED		VERDE - GREEN
	NERO - BLACK		BIANCO - WHITE



## VMD 64 FLUO

### TRACCIANTE FLUORESCENTE

#### FLUORESCENT MARKER



Vernice spray per tracciatura specifica su muratura, pavimenti, asfalto, cemento e legno. Il prodotto possiede eccellente aderenza alla superficie, ottima copertura, elevata resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici. La caratteristica finitura fluorescente conferisce al prodotto un'eccellente visibilità anche in condizioni difficili di bassa luminosità. Il prodotto si può utilizzare in tutte le posizioni grazie alla speciale valvola a 360° ed autopulente. Il particolare tappo erogatore permette un facile uso senza sporcarsi proteggendo la valvola d'erogazione da eventuali cadute ed evitando il funzionamento accidentale all'interno dei veicoli. Il prodotto si spruzza direttamente sulla porzione da evidenziare o tracciare dopo aver agitato bene la bombola, per garantire una buona miscelazione della vernice.

*Spray paint for specific tracing on masonry, floors, asphalt, concrete and wood. The product has excellent adhesion to the surface, excellent coverage, high resistance to wear and atmospheric elements. The characteristic fluorescent finish gives the product an excellent visibility even under difficult conditions of low lighting. The product can be used in all positions thanks to the special self-cleaning 360° valve. The special dispensing cap allows easy use without getting dirty by protecting the dispensing valve from possible falls and preventing accidental unwanted sprays inside the vehicles. Spray the product directly on the portion to be highlighted or traced after having shaken well the cylinder can, to ensure a good mix of the paint.*

### 500ml



	BLU - BLUE		GIALLO - YELLOW
	ROSSO - RED		VERDE - GREEN
	ARANCIO - ORANGE		FUCSIA - FUCHSIA



## VMD 64 H<sub>2</sub>O

### TRACCIANTE PER INTERNI BASE ACQUA

#### WATER BASED MARKER FOR INDOOR



È una pittura poliuretanic a base acqua ideale per tracciare, marcare o delimitare spazi, aree, nei cantieri sia per pareti verticali che orizzontali. Ideale per bitumi, asfalti, piastrelle, lapidei, calcestruzzi, intonaci, marmi, pietra, muratura, legno, cemento, cartongesso, polistirolo, tessuti. L'essiccazione del prodotto avviene nel giro di qualche minuto. Il prodotto, anche essiccato, è sovra verniciabile. Facile la sua rimozione. Se il prodotto è ancora umido, è sufficiente passare un panno asciutto e/o inumidito di acqua. Se il prodotto è già essiccato, è necessario un panno umido di acqua, eventualmente con l'aggiunta di un detergente, e strofinare sulla parte da rimuovere. Per accelerare la rimozione è possibile usare acetone e/o diluente nitro.

*It is an ideal water-based polyurethanic paint to draw, mark or delimit spaces, areas, construction sites for both vertical and horizontal walls. Ideal for bitumen, asphalt, tile, stone, concrete, plaster, marble, stone, brick, wood, concrete, plasterboard, polystyrene, textiles. The drying of the product takes place in a matter of minutes. The product, once dried, is over paintable. Of easy removal. If the product is still wet, simply wipe with a dry cloth and / or moistened with water. If the product is already dried, you must water wet a cloth with some detergent and wipe the area to be removed. To fasten removal, you can use acetone, and / or nitro.*

### 400ml



	BLU - BLUE		GIALLO - YELLOW
	ROSSO - RED		VERDE - GREEN
	NERO - BLACK		BIANCO - WHITE



## VMD 64 S

### TRACCIANTE SPARTITRAFFICO

#### ROAD LINE MARKING PAINT









Prodotto idoneo per la creazione di segnaletica permanente di parcheggi in genere, segnalazione di zone di pericolo, rendere visibili termini di riferimento quali lavori di posa, scavi, demarcazione di opere di manutenzione. Molto resistente agli agenti atmosferici e chimici. Da utilizzarsi mediante l'apposita macchina traccialinee, può anche essere applicato manualmente. Ideale per la marcatura dell'asfalto, dei metalli, legno e cemento.

*A product created for the permanent demarcation of parking spaces, hazardous areas, roadworks, excavations and maintenance works. Extremely resistant to atmospheric and chemical agents. Can be used with the specific line marker trolley or applied manually. Ideal for asphalt, metal, wood and cement.*

500ml



	BLU - BLUE		GIALLO - YELLOW
	ROSSO - RED		VERDE - GREEN
	NERO - BLACK		BIANCO - WHITE



## VMD 100 PVC














### VERNICE PER PVC

#### PVC PAINT



Smalto all'acqua a base poliuretana ideale per la verniciatura di supporti nuovi o già verniciati in PVC, poliuretano espanso, legno e metallo quali canaline elettriche, teloni, infissi, ecc.. La totale assenza di solventi ne garantisce un bassissimo contenuto di (VOC) e l'utilizzo in ambienti interni e in hobbistica. La particolare formulazione garantisce assenza di ingiallimento, elasticità nelle variazioni di temperatura e finitura extra lucida.

*Polyurethane, water-based varnish for painting new or already painted supports in pvc, expanded polyurethane, wood and metal, such as electrical ducts, tarpaulins, door and window fixtures, etc. being completely solvent-free guarantees its very low content of voc and use in indoor environments and diy. the particular formulation guarantees no yellowing, elasticity in temperature variations and a high-gloss finish.*

	TRASPARENT LUCIDO - TRANSPARENT		AVORIO CHIARO - LIGHT IVORY
	BIANCO CANALINA - WHITE TRUNKING		GRIGIO LUCE - LIGHT GREY
	NERO LUCIDO - JET BLACK		GRIGIO SCURO - DARK GRAY
	ROSSO TRAFFICO - TRAFFIC RED		RAME - COPPER
	BLU SEGNALE - SIGNAL BLUE		INOX - STEEL
			GIALLO TRAFFICO - TRAFFIC YELLOW
			VERDE MUSCHIO - MOSS GREEN
			MARRONE CIOCCOLATO - CHOCOLATE BROWN

400ml







### VMD 100

#### VERNICE ACRILICA

#### ACRYLIC PAINT



Smalto acrilico ad uso professionale ad alta adesività. Ideale per le operazioni di pittura/verniciatura di superfici metalliche quali ferro, bronzo ed alluminio, e materiali plastici. Di rapida essiccazione. Ideale su Legno.

*Professional acrylic spray paint. Ideal for painting operations on various surfaces such as metal, iron, brass, aluminum and also plastics. Quick drying. Ideal on wood.*

PER I RAL CONSULTARE LA CARTELLA COLORI  
FOR RAL COLOR CHECK THE COLOR CHART

## 400ml



### VMD 100 H<sub>2</sub>O

#### SMALTO POLIURETANICO ALL'ACQUA

#### WATER BASED POLIURETHANIC SPRAY PAINT



Smalto poliuretano all'acqua ad uso professionale ad alta adesività. Ideale per le operazioni di pittura/verniciatura di superfici metalliche - quali ferro, bronzo ed alluminio e materiali plastici. Di rapida essiccazione.

*Water-based polyurethane spray paint for professional use with excellent adhesive properties. Ideal for painting operations of metal surfaces - such as iron, brass, aluminium - and plastic materials. Quick drying.*

TRASPARENTE LUCIDO - TRANSPARENT

BIANCO LUCIDO - GLOSSY WHITE

NERO LUCIDO - JET BLACK

ROSSO TRAFFICO - TRAFFIC RED

BLU SEGNALE - SIGNAL BLUE

AVORIO CHIARO - LIGHT IVORY

GRIGIO LUCE - LIGHT GREY

GRIGIO SCURO - DARK GRAY

GIALLO TRAFFICO - TRAFFIC YELLOW

VERDE MUSCHIO - MOSS GREEN

MARRONE CIOCCOLATO - CHOCOLATE BROWN

## 400ml



### VMD 100 FLUO

#### VERNICE FLUORESCENTE

#### FLUORESCENT PAINT



Smalto acrilico fluorescente di rapida essiccazione ad alta adesività, rende le superfici trattate luminose e visibili a distanza, anche in carenza di luce. Ottimo potere coprente, non ingiallisce, resistente alla luce, allo sfregamento ed alle intemperie. Adatta per supporti in metallo, plastica, legno, vetro, ceramica, intonaco, cartone ecc.. Utilizzata anche per scopi decorativi, scritte e modellismo. Eseguire sempre un test di compatibilità del prodotto con il supporto da trattare.

*A fast drying fluorescent acrylic paint with high adhesive properties that makes treated surfaces bright and visible from a distance, even in the absence of light. Very good covering power, it does not turn yellow, and it is resistant to light, abrasion and weathering. Suitable for metal supports, plastic, wood, glass, ceramics, plaster, cardboard etc.. also used for decorative purposes, writings and hobbies. Always perform a product compatibility test on the support to be treated.*

## 400ml



BLU - BLUE

ROSSO - RED

ARANCIO - ORANGE

GIALLO - YELLOW

VERDE - GREEN

FUCSIA - FUCHSIA



## VMD 100 CR

### EFFETTI CROMATI

#### CHROME EFFECT



Smalto acrilico con finitura brillante. Grazie alla sua composizione di resine e pigmenti innovativi rendono il prodotto resistente, ideale per il ritocco e la decorazione di tutte le superfici metalliche, legno, pietra, cotto, ceramica e la maggior parte delle materie plastiche, cornici ecc. Eseguire sempre un test di compatibilità del prodotto con il supporto da trattare.

*Acrylic paint with typical bright finish. The composition of resins and innovative pigments make the product resistant, ideal for remodelling and decorating all surfaces such as metal, wood, stone, terracotta, ceramic and most plastics, frames etc. Always carry out a compatibility test of the product on the support to be treated.*

	ARGENTO - SILVER		RAME - COPPER		BRONZO - BRONZE
					ORO PALLIDO - GOLD PALE
					ORO RICCO - GOLD RICH
					CROMO - CHROME
					CROMO ORO - GOLD CHROME

400ml



## VMD 100 PL

### VERNICE PER FASCIONI

#### PAINT FOR BUMPERS



Vernice acrilica con particolare finitura liscia e semilucida a rapida essiccazione ed ad alta adesività. Specifico per la verniciatura ed il ritocco di paraurti, fascioni laterali, battute di portiere, bauletti, caschi e componenti in plastica. Rinnova tutte le parti in plastica e gomma rovinata e scolorite dal sole e dalle intemperie. La vernice può essere applicata direttamente sopra le superfici pulite ed asciutte. Eseguire sempre un test di compatibilità del prodotto con il supporto da trattare.

*Acrylic paint with particularly smooth and semi-glossy finish with fast drying and high adhesive properties. Specific for coating and retouching bumpers, side bands, door stops, trunks, helmets and plastic components. It renovates plastic and rubber parts damaged and faded by the sun and weathering. The paint can be applied directly over clean and dry surfaces. Always perform a product compatibility test between the product and the support to be treated.*

400ml



	NERO - BLACK
	GRIGIO CHIARO - LIGHT GREY
	GRIGIO ANTRACITE - GREY ANTHRACITE



## VMD 100 GO

### EFFETTO GOFFRATO

#### EMBOSSSED EFFECT



Vernice acrilica con particolare finitura rugosa a rapida essiccazione ed ad alta adesività. Prodotto specifico per pezzi in plastica, legno e ferro. Ideale per la riverniciatura o per rinnovare i paraurti, fasce laterali, spoiler di moto e auto. Elevata resistenza alla graffiatura. Il prodotto può essere applicato direttamente sul materiale da trattare.

*Acrylic paint with special rough finish, fast drying and with high adhesive properties. Specific product for plastic parts, wood and iron. Ideal for repainting or renovating bumpers, side bands, spoilers of motorcycles and cars. High scratch resistance. The product can be directly applied on the material to be treated.*

400ml



	NERO - BLACK
	GRIGIO - GREY
	GRIGIO ANTRACITE - GREY ANTHRACITE
	ALLUMINIO - ALLUMINIUM



## VMD 100 AR

### ANTIRUGGINE

#### ANTI RUST



Fondo per una protezione antiruggine e anticorrosiva ad alta resistenza ed elevato potere aggrappante. Resistente agli agenti atmosferici ed agli agenti chimici particolarmente aggressivi. Prodotto sovramerniciabile, effettuare sempre una prova di compatibilità. Resistente ad una temperatura di circa 100 °c. Si consiglia di sgrassare la superficie o di eliminare vernici in fase di distacco e la ruggine friabile prima di applicare lo smalto.

*Rust preventer, anti-corrosive, resistant and high adhesive power primer. Weatherproof and resistant to particularly aggressive chemical agents. Overcoatable product, always carry out a compatibility test. Resistant to a temperatures of about 100°C. Before applying the paint it is advisable to degrease the surface and/or eliminate old paints or loose rust.*

## 400ml



ROSSO - RED GRIGIO - GREY



## VMD 100 FE

### EFFETTO FERROMICACEO

#### MICACEOUS IRON



Vernice spray per la protezione di superfici metalliche ferrose quali cancelli, scossaline, tubature, ponteggi, pluviali, porte ecc. Finitura ad alto spessore in grado di garantire un'elevata protezione dagli agenti atmosferici con effetto tipico del ferro antico. Resistente alle abrasioni ed alle corrosioni. Ottima durabilità anche in esterno

*Spray paint for protection of ferrous metal surfaces such as gates, flashings, pipes, scaffolds and downpipes, doors, etc. Thick layer finish, able to provide high protection against weathering with typical antique iron effect. Resistant to abrasion and corrosion. Excellent durability even when used outdoors.*

## 400ml



NERO - BLACK  
 GRIGIO ANTRACITE - ANTHRACITE GREY



## VMD 100 FR

### FONDO RIEMPITIVO

#### FILLER PRIMER



Prodotto ad elevato residuo secco con eccellente potere di adesione su tutti i supporti metallici come acciaio, alluminio e su tutti i materiali in genere come plastica, legno, cartone ecc.. Il prodotto ha una rapida essiccazione e si carteggia facilmente. L'utilizzo del prodotto consente di riempire piccoli fori, striature, abrasioni, ammaccature, crepe ecc. presenti sulle superfici che successivamente devono essere carteggiate e verniciate, presenta una elevata copertura, resistenza all'invecchiamento e alla corrosione. Eseguire sempre un test di compatibilità del prodotto con il supporto da trattare.

*Product with a high solid content with excellent adhesive power on all metallic substrates such as steel, aluminium and materials in general, such as plastic, wood, cardboard etc. The product dries quickly and can be easily sanded. Use the product to fill small holes, streaks, scratches, dents, cracks etc. on the surfaces that later must be sanded and painted. It features a high coverage, resistance to ageing and to corrosion. Always perform a test product compatibility with the support to be treated.*

## 400ml



7016 GRIGIO SCURO - DARK GREY  
 7033 GRIGIO MEDIO - MEDIUM GREY  
 7035 GRIGIO CHIARO - LIGHT GREY  
 9010 BIANCO - WHITE



## VMD 100 PR

FISSANTE PER MATERIALE PLASTICO E ALLUMINIO

PRIMER FOR PLASTIC AND ALUMINUM MATERIAL



Prodotto spray trasparente per rafforzare l'aderenza tra le parti in plastica e alluminio, come spoilers, paraurti, e la vernice. Ancorante di composizione acrilica ad elevato aggrappaggio idoneo su molte delle plastiche dure come base prima dell'applicazione di una tradizionale vernice. Eseguire sempre un test di compatibilità del prodotto con il supporto da trattare e la successiva vernice da utilizzare.

*Transparent spray product to enhance the adhesion between plastic and aluminum parts, such as spoilers, bumpers, and the paint. A primer consisting in a high gripping acrylic composition, suitable for many hard plastics as a base before applying a traditional paint. Always perform a product compatibility test with the support to be treated and the next paint to be used.*

400ml



TRASPARENTE - TRANSPARENT



## VMD 100 HT

VERNICE ALTE TEMPERATURE

HIGH TEMPERATURE SPRAY PAINT



Vernice di elevata qualità ed alta capacità di copertura a base di resine siliciche modificate. Resistente fino a temperature di 600°C. Ideale per rifinire e/o rinnovare tutte le superfici soggette ad elevate temperature non esposte a contatto diretto con la fiamma come stufe, focolari, caldaie, forni, canne fumarie, barbecue, collettori, marmitte, pinze freni ecc. Il prodotto essicca all'aria ma per una corretta reticolazione è necessaria la cottura a 100 °c per 10 minuti.

*High quality and high covering capacity paint based on modified silicone resins. Temperature resistant up to 600°C. Perfect for finishing and/or renewing all areas subjected to high temperatures not exposed to direct contact with the flame such as stoves, fireplaces, boilers, furnaces, chimney flues, barbecues, manifolds, exhaust, brake calipers etc. The product dries in the air but for proper cross-linking, it is necessary to cook at 100°C for 10 minutes.*

400ml



BIANCO - WHITE  
ALLUMINIO - ALUMINUM  
NERO - BLACK  
ROSSO - RED  
GIALLO - YELLOW



## VMD 100 CO

COPRIMACCHIA PER MURI

STAIN COVERING PAINT FOR WALLS



Formulato ad alta copertura in grado di eliminare totalmente qualsiasi macchia penetrando nella superficie sigillandola, impedendo quindi la formazione di nuove macchie. È indicato per macchie dovute al fumo, fuliggine, muffa, sporco in genere, segni di pennarello o matita, rossetto, vino, su strutture in muratura, cartongesso ed intonaci. In caso di macchie particolarmente "difficili", riapplicare più volte, sempre da una distanza di almeno 20-30 cm, facendo attenzione ad evitare colature. Il prodotto asciuga in 30 minuti, se applicato ad una temperatura di 20°C. Il prodotto può essere sovraverniciato.

*Formulated for high coverage, it can totally eliminate any stain by penetrating into the surface sealing it, and preventing the formation of new stains. It is indicated for stains due to smoke, soot, mould, dirt in general, signs of marker or pencil, lipstick, wine, on masonry, plasterboard and plasters. For particularly "difficult stains", reapply multiple times, always from a distance of at least 20-30 cm, taking care to avoid leaks. The product dries in 30 minutes, if applied at a temperature of 20° c. The product can be re-coated.*

400ml



BIANCO - WHITE



## VMD 100 PRO

VERNICE PROFESSIONALE PER RITOCCHI  
PROFESSIONAL PAINT FOR TOUCH-UPS



Smalto nitro-acrilico professionale per carrozzeria ad alta copertura. Resistente ai graffi e alle benzine. Adatto a verniciare qualsiasi tipo di superficie: alluminio, legno, vetro, ferro, plastiche, ecc..Essiccazione perfetta in 10 secondi; dopo 48 ore la superficie si presenta vetrificata.

*Professional acrylic enamel for bodywork , with high coverage. Resistant to scratches and various substances such as gasoline. Is suitable for any type of surface such as aluminium, wood, glass, iron, plastics, etc...Dries perfectly in 10 seconds.After 48 hours the surface appears vitrified.*


PER I RAL CONSULTARE LA CARTELLA COLORI  
FOR RAL COLOR CHECK THE COLOR CHART

400ml



## VMD 100 MET

EFFETTI METALLIZZATI  
METALLIC EFFECTS



Vernice di tipo acrilico ad effetto metallizzato, adatto sia per applicazioni all'esterno che all'interno. Aderisce perfettamente ad ogni superficie: metallo, legno, muro, plastica in genere, vetro, ecc. Possiede ottima resistenza all'invecchiamento lasciando una finitura perfetta che resta inalterata nel tempo.

*Acrylic paint with metallic effect suitable for all exterior and interior uses. Adheres perfectly to many supporting surfaces including metal, masonry, most plastics, glass ect. Can withstand ageing and its perfectly finished surface remains intact for many years.*

NERO - BLACK  
GIALLO - YELLOW

ARGENTO - SILVER  
VIOLA - PURPLE  
ROSSO - RED  
BLU - BLUE  
VERDE - GREEN

400ml



## VMD 130

VERNICE CATARIFRANGENTE  
REFLECTIVE PAINT



Vernice acrilica catarifrangente a base solvente contenente microsfeere di vetro. L'effetto catarifrangente si ha quando la luce, colpendo la superficie verniciata con il prodotto, "rimbalza" sulle sfere e viene riflessa nella direzione da cui proviene. In questo modo, un qualsiasi elemento verniciato con la Vernice Catarifrangente se colpito da un fascio di luce lo rifletterà, rendendosi visibile chiaramente al buio. Prodotto utilizzato per tutelare la sicurezza delle persone in particolari situazioni, come l'ambiente di lavoro o la strada e per rendere visibili cartelli, ostacoli, biciclette, moto, caschi, indumenti, abbigliamento sportivo ecc. La vernice ha grande resistenza ed elevato potere aggrappante su tutte le normali superfici, compresa la maggior parte delle materie plastiche. Se applicato su indumenti la vernice può essere rimossa con lavaggio in acqua calda. Eseguire sempre un test di compatibilità del prodotto sulla superficie da trattare

*Solvent based acrylic reflective paint containing glass microspheres. The reflective effect is achieved when light hitting a surface coated with the product "bounces" on the spheres and is reflected back in the direction from which it comes. Any item painted with reflective paint will reflect light, making it clearly visible in the dark. This product is used to protect the safety of people in specific situations- such as in a work environment or on the road, and to make signs, obstacles, bicycles, motorcycles, helmets, clothing, sportswear etc. visible. The paint is highly resistant and has high adhesion power on all normal surfaces including most plastics. If applied on garments the paint can be removed by washing in hot water. Always perform a compatibility test of the product on the surface to be treated.*

400ml



TRASPARENTE - TRANSPARENT



## VMD 100 DME

BOMBOLA PRECARICATA BASE SOLVENTE



PRELOADED CAN - SOLVENT BASED

Bombola precaricata per l'aggiunta di qualsiasi pigmento/base colorata non diluita per la preparazione del colore spray a campione. Può essere utilizzata con tutti i tipi di vernice a base solvente a rapida essiccazione (acriliche, sintetiche o alla nitro). Si consiglia preventivamente di provare la compatibilità con la vernice preparando una bombola finita.


*Preloaded can for the filling of any undiluted pigment/coloured base for the preparation of colour spray sample. It can be used with all types of solvent-based fast drying paint (acrylic, synthetic or nitro). It is recommended that you first try the compatibility with the paint by preparing a finished can.*

400ml



## VMD 100 GR

EFFETTO INTONACO



WALL EFFECT

Prodotto poliuretano monocomponente ad acqua. Formulato con uno speciale copolimero di rapida essiccazione fisica, cariche selezionate e speciali additivi. Possiede un'ottima copertura, buona adesione e durezza su diversi tipi di supporti esistenti nel settore edile, come ad esempio: calcestruzzo, cartongesso, legno ecc. Ideale per il ripristino di intonaci danneggiati da urti, muffe ed erosione. Resistenza agli agenti atmosferici e alle variazioni di temperatura. Lavabile e sovra verniciabile con qualsiasi tipo di tempera o vernice. Assicurarsi che il supporto sia asciutto, privo di condensa e macchie di unto in genere. Eventualmente preparare il supporto mediante spazzatura meccanica o carteggiatura. Agitare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo. Conservare in ambiente asciutto e fresco, lontano da fonti di calore e comunque ad una temperatura compresa tra 5°C e 30°C. Teme il gelo.

*Water based monocomponent polyurethane product formulated with a special physical fast drying copolymer, selected fillers and special additives. It gives excellent coverage, good adhesion and hardness on different types of existing supports in the building sector like: concrete, plasterboard, wood etc. Ideal for restoring plaster damaged by impact, mold and erosion. Resistance to atmospheric agents and temperature variations. Washable and over-painted with any type of tempera or paint. Ensure the support is dry, free of condensate and oil stains in general. If necessary, repair the support with mechanical brushing or sanding. Accurately shake the product before use. Store in a dry and cool environment, far from heat sources and however at a temperature between 5°C and 30°C. Keep away from frost.*

400ml




BIANCO OPACO - MATT WHITE



## VMD 100 SC

SOTTOSCOCCA SPRAY



UNDERBODY SPRAY

È un protettivo insonorizzante, sottoscocca a grana grossa, monocomponente rapido a base di gomme sintetiche e gel. Permette il rifacimento del sottoscocca e delle fasce laterali imitando perfettamente la finitura originale delle autovetture. Le sue caratteristiche di alta tixotropia e il suo alto contenuto di solidi lo rendono molto adatto anche all'insonorizzazione e alla coibentazione di mezzi particolari. Il sottoscocca è facilmente sovraverniciabile dopo circa 20 minuti dall'applicazione con qualsiasi smalto normalmente in uso nella carrozzeria; non ingiallisce assolutamente. È adatto anche ad essere sovraverniciato senza che le caratteristiche vengano modificate per resistere all'abrasione ed alla corrosione, con tempi di sovraverniciabilità molto ristretti.

*This is an underbody, single-component, rapid coarse-grained, deadening paint, based on synthetic rubber and gel. It allows remaking the underbody and the lateral bands, in a perfect imitation of the original PVC base that can be found in cars. Thanks to its high thixotropy and high content of solids, it is also particularly suitable for the soundproofing and insulation of special means. The underbody spray can be easily overpainted after about 20 minutes from application by any paint that is normally used in a body shop, without yellowing at all. This product is suitable also to be overpainted, without modifying its characteristics, to be abrasion resistant and corrosion proofing, with very short overpainting times.*

400ml





### SKIN

#### PELLICOLA SPRAY RIMOVIBILE REMOVABLE SPRAY FILM



Resina protettiva elasticizzata a pellicola pelabile. È consigliata per una colorazione e/o protezione di facile asportazione su superfici metalliche o plastiche. Ideale per la verniciatura dei cerchioni e copri-cerchioni di moto o automobili in qualsiasi materiale (lega, metallo, plastica, ecc.). Particolarmente indicata per riverniciare o rinnovare paraurti, fasce laterali, spoilers. Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da trattare, agitare bene la bomboletta successivamente spruzzare più mani ad intervalli di circa 60 minuti. Il prodotto è completamente asciutto e rimovibile dopo 24 ore. Il prodotto non è rimovibile da superfici porose (pietra, legno ecc.), eseguire sempre un test di compatibilità del prodotto con il supporto da trattare.

*Protective elasticized resin and peelable film. Of easy removal. It is recommended for the colouring and/or the protection of metallic and plastic surfaces. Ideal for the coating of wheel rims and rim covers of cars or motorcycles parts of any kind of material (alloy, metal, plastic etc). Especially indicated for repainting or renovating bumpers, side bands, spoilers. Carefully clean and degrease the surface to be treated, shake the can and then spray various layers at intervals of approximately 60 minutes. The product is completely dry and removable after 24 hours. The product is not removable from porous surfaces (stone, wood etc.). Always perform a product compatibility test with the support to be treated.*

400ml



	ALLUMINIO CERCHIONI - ALUMINUM ALLOY WHEEL
	BIANCO LUCIDO - BRIGHT WHITE
	TRASPARENTE LUCIDO - TRANSPARENT
	NERO OPACO - BLACK MATT



### VMD I33

#### LAVAGNA MAGNETICA MAGNETIC BLACKBOARD



Spray in grado di creare una superficie sovrascrivibile con normali gessetti e magnetica per fissare fogli o decorare con magneti di piccole dimensioni. Applicabile su legno, plastica, pvc, cartone, muri, cartongesso, ecc.. Il potere magnetico è incrementabile con l'aumentare degli strati di prodotto applicati, e può essere utilizzato anche per rinnovare lavagne. Asciuga al tatto dopo circa 15-20 minuti, dopo 24 ore può essere scritta e pulita con panno asciutto o umido. L'applicazione su materiali metallici non crea potere magnetico. Verificare sempre l'idoneità del prodotto con le superfici da trattare

*A spray that can create both a surface on which to write with chalks and a magnetic surface to post up sheets or decorate with small sized magnets. It can be used on wood, plastic, pvc, cardboard, walls, plasterboard, etc.. the magnetic power can be enhanced increasing the number of layers applied, and can also be used to renew blackboards. It dries after about 15-20 minutes. After 24 hours it is possible to write on it and/or clean it with a dry or damp cloth. The application on metallic materials does not create magnetic power. Always check the suitability of the product with the surfaces to be treated.*

400ml



NERO - BLACK



## VMD 132

### PELLICOLA ANTISCIVOLANTE

#### ANTISLIP FILM



Vernice per impieghi antinfortunistici. L'applicazione del prodotto crea una superficie antiscivolo ruvida al tatto idonea per superfici scivolose come gradini, piastrelle, marmo ecc. Può essere utilizzata su svariati supporti come metallo, plastica, legno ecc. Non ingiallisce nel tempo e asciuga al tatto dopo 20-30 minuti. Non contiene piombo, cadmio e cromo. La resa di una bombola è pari a circa 30 metri lineari.

*To be used to prevent accidents and injury. The application of the product creates an anti slippery surface, rough at the touch, suitable for steps, tile, marble etc. It can be used on different materials such as metal, plastic, wood etc. It does not turn yellow and dries after 20-30 minutes. It does not contain lead, cadmium and chromium. The yield is approximately 30 linear meters.*

400ml



TRASPARENTE - TRANSPARENT



## VMD 100 FOS

### VERNICE FOSFORESCENTE

#### PHOSPHORESCENT PAINT



Vernice acrilica a base di pigmenti fosforescenti a rapida essiccazione ed ad alta adesività. Indicata per tutte le situazioni in cui è richiesta una elevata visibilità come gradini, segnali, zone in penombra e per decorazioni. Il prodotto immagazzina l'energia assorbita e la rilascia lentamente al buio, con una luminosità iniziale massima che va scemando lentamente. Il potere emissivo incrementa all'aumentare degli strati applicati e si ricarica quando è sottoposto ad una fonte luminosa. Utilizzabile su svariati supporti come metallo, plastica, legno, vetro, ceramica ecc. Eseguire sempre un test di compatibilità del prodotto con il supporto da trattare.

*Fast drying acrylic paint rich in phosphorescent pigments with high adhesive properties. Suitable for all situations in which high visibility is required such as steps, signals, shaded areas and for decorations. The product stores the energy absorbed and releases it slowly in the dark. Its brightness slowly fades away. The emission power increases with more layers applied and recharges when it is subjected to a light source. Usable on various substrates such as metal, plastic, wood, glass, ceramics etc. Always perform a product compatibility test with the support to be treated.*

400ml



FOSFORESCENTE - PHOSPHORESCENT



	VERNICI PAINTS 400 ml	BOX 6 x 400 ml	Pallet 80 x 120 Tot.BOX 203 1218 Pcs.	500 Kg.
	PRODOTTI PRODUCTS 200 ml	BOX 24 x 200 ml	Pallet 80 x 120 Tot.BOX 77 1848 Pcs.	410 Kg.
	PRODOTTI PRODUCTS 400 ml	BOX 12 x 400 ml	Pallet 80 x 120 Tot.BOX 98 1176 Pcs.	500 Kg.
	PRODOTTI PRODUCTS 500 ml	BOX 12 x 500 ml	Pallet 80x120 Tot.BOX 84 1008 Pcs.	520 Kg.
	PRODOTTI PRODUCTS 600 ml	BOX 24 x 600 ml	Pallet 80 x 120 Tot.BOX 45 1080 Pcs.	570 Kg.
	SOLVENTI SOLVENTS 0,5 lt	BOX 40 x 0,5 lt	Pallet 80 x 120 Tot.BOX 25 1000 Pcs.	520 Kg.
	SOLVENTI SOLVENTS 1lt	BOX 20 x 1lt	Pallet 80 x 120 Tot.BOX 30 600 Pcs.	590 Kg.
	SOLVENTI SOLVENTS 5 lt	BOX 4 x 5 lt	Pallet 80 x 120 Tot.BOX 40 160 Pcs.	780 Kg.
	SOLVENTI SOLVENTS 25 lt		Pallet 80 x 120 33 Pcs.	810 Kg.



ZINCANTI - PROTETTIVI  
ZINC - PROTECTIVE



### VMD 49

#### ZINCO CHIARO

#### CLEAR ZINC



Zincante a freddo con elevato potere di protezione delle superfici trattate dall'ossidazione e dalla corrosione. Particolarmente adatto per il ritocco professionale di superfici e manufatti zincati. Asciuga rapidamente.

*Cold galvanising spray with high protecting power against oxidation and corrosion of the treated surfaces. Particularly suitable for professional retouching of galvanised surfaces and parts. Quick drying.*

**400ml**  **12pz.**



### VMD 49 MAT

#### ZINCO CHIARO OPACO

#### CLEAR MATT ZINC



Zincante a freddo con elevato potere di protezione delle superfici trattate dall'ossidazione e dalla corrosione. Particolarmente adatto per il ritocco professionale di superfici e manufatti zincati. Asciuga rapidamente. Finitura opaca.

*Cold galvanising spray with high protecting power against oxidation and corrosion of the treated surfaces. Particularly suitable for professional retouching of galvanised surfaces and parts. Quick drying. Mat finish.*

**400ml**  **12pz.**



### VMD 49 BR

#### ZINCO BRILLANTE

#### SUPER BRIGHT ZINC



Zincante a freddo con elevato potere di protezione e di adesione delle superfici trattate dall'ossidazione e dalla corrosione. Particolarmente adatto per il ritocco professionale di superfici e manufatti zincati. Alto potere aggrappante. Asciuga rapidamente. Finitura a specchio.

*Cold galvanising spray with high protection and adhesion power against oxidation and corrosion on treated surfaces. Particularly suitable for professional retouching of galvanised surfaces and parts. Promotes high adhesion. Quick drying. Mirror finish.*

**400ml**  **12pz.**



## VMD 50

### ZINCO SCURO

#### DARK ZINC



Spray zincante a freddo ad elevata densità ed alto peso molecolare. Garantisce un rivestimento metallico di elevata durezza ed un ottimo ancoraggio al metallo. Possiede particolare resistenza agli agenti chimici ed atmosferici anche in condizioni difficili e prolungate. L'elevata concentrazione di zinco assicura al supporto trattato una completa protezione. Finitura scura.

*A cold galvanising spray with high density and high molecular weight. Ensures a very stiff metallic coating and an excellent anchoring to the metal. It is particularly resistant to chemical and atmospheric agents even in difficult and prolonged conditions. The high concentration of zinc provides a complete protection to the treated support. Dark finish.*

400ml



## VMD 33

### INOX SPRAY

#### STAINLESS STEEL SPRAY



Rivestimento protettivo a base di acciaio inox micronizzato con caratteristiche anticorrosive, idoneo per ripristinare e proteggere tutti i tipi di metallo (acciaio, ferro, zincati, alluminio, ecc.). Presenta un'ottima adesione ed una volta essiccato forma una pellicola flessibile, compatta e resistente che può essere sovraverniciata. Alta resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, agli urti, ai graffi, alla corrosione ed ai raggi ultravioletti. Si raccomanda che le superfici da trattare siano perfettamente pulite, asciutte e prive di corpuscoli estranei, eventuali tracce di ruggine vanno eliminate.

*Micronized stainless steel protective covering with anti-corrosive properties, suitable for restoring and protecting all types of metal (steel, iron, zinc, aluminium, etc.). Has excellent adhesion and, once dried, it forms a flexible, compact and durable film that can be over-coated. Highly resistant to chemicals, weathering, shock, scratches, corrosion and uv. The surfaces to be treated should be clean, dry and free of any kind of particles and traces of rust.*

400ml



CHIARO - LIGHT      SCURO - DARK





## ECO - FRIENDLY

LINEA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E NON INFIAMMABILE  
LOW ENVIRONMENTAL IMPACT AND NON FLAMMABLE LINE

## ECO-FACTOTUM

LUBRIFICANTE PROTETTIVO MULTIUSO A BASE VEGETALE



MULTI PURPOSE PROTECTIVE LUBRICANT PLANT-BASED



ECO Factotum è un prodotto sbloccante, lubrificante, detergente, sgrassante, protettivo e antiruggine, totalmente a base vegetale ed ecologico nel massimo rispetto dell'ambiente. La sua speciale formulazione lo rende idoneo nella sostituzione dei prodotti di origine petrolifera e caricato con un gas non infiammabile. Il prodotto è completamente privo di silicone. Eccellente lubrificante per serrature, catene, ingranaggi e cavi. Ideale per sbloccare pezzi arrugginiti e bulloni. Previene e blocca la ruggine impedendo la corrosione e il grippaggio dei metalli. Elimina l'umidità dai circuiti elettrici ed elettronici. Eccellente potere detergente e sgrassante, scioglie grassi, bitumi e catrami, elimina tutte le tracce di colle, vernici, resine senza lasciare il minimo alone.

*ECO Factotum is an unblocking, lubricating, cleansing, degreasing, protective and anti-rust product, totally plant-based and eco friendly with maximum respect for the environment. Its special formulation makes it suitable for the replacement of products of petroleum origin and its loaded with a non-flammable gas. The product is completely silicone free. Excellent lubricant for locks, chains, gears and cables. Ideal for unlocking rusted parts and bolts. Prevents and blocks rust by avoiding metal corrosion and seizing. Eliminates moisture from electrical and electronic circuits. Excellent detergent and degreasing power, dissolves fats, bitumens and tars, eliminates all traces of glues, paints and resins without leaving the slightest halo.*

300ml  12pz.

## ECO DEGREASER

SGRASSANTE ECOLOGICO

ECO-FRIENDLY DEGREASER



Prodotto specifico per la detergenza e sgrassaggio. scioglie grassi di tutte le origini, bitumi, catrami e collanti su tutte le tipologie di supporti senza lasciare aloni. Ottimo potere lucidante su acciaio inox e metalli in genere. 100% a base vegetale idoneo a sostituire tutti i prodotti di origine petrolifera. Costituito da esteri sintetici fluidi biodegradabili, con ottime caratteristiche solventi. Non corrode plastiche e poliuretani espansi. Caricato con gas non infiammabile. Esente da siliconi.

*Specific product for cleaning and degreasing. Dissolves all types of fat, bitumen, tar and adhesives on all types of surfaces, without leaving residues. Excellent polishing power on stainless steel and metals in general. 100% vegetable-based, suitable for replacing all petroleum-based products. Composed of biodegradable synthetic fluid esters, with excellent solvent properties. Does not degrade plastics or expanded polyurethanes. Free of silicones. oaded with a non flammable gas.*

300ml  12pz.

## ECO CUT

OLIO DA TAGLIO ECOLOGICO

ECO FRIENDLY CUTTING OIL



Prodotto a base di esteri sintetici, additivi antiusura ed additivi EP, non nocivi per la salute dei lavoratori e con impatto ambientale nullo. Raccomandato per operazioni di rettifica ingranaggi, filettatura, affilatura ecc. Garantisce delle prestazioni migliori rispetto agli oli minerali tradizionali che per le loro caratteristiche chimico-fisiche nel tempo possono dare problemi di stabilità termico-ossidativa. Le performance migliori rispetto a quelle degli oli minerali, come l'elevato livello di lubrificazione, permettono di abbattere i costi di produzione, riducendo del 3-4% l'assorbimento di energia nelle lavorazioni e abbattono i consumi per la sostituzione degli utensili fino al 40%.

*Product based on synthetic esters, anti-wear additives and EP additives. Not harmful to health or the environment. Recommended for gear grinding operations, threading, sharpening, etc. Guarantees improved performance over traditional mineral oils, which, in time, can be affected by physical and chemical changes and thermal and oxidative instability. The improved life-cycle and lubrication performance brings down production costs, reducing processing power losses by 3-4% and tool replacements by up to 40%.*

300ml  12pz.

ECO-FRIENDLY



# LUBRIFICANTI - SBLOCCANTI - GRASSI

LUBRICANTS - UNBLOCKING - GREASE



## FACTOTUM

**LUBRIFICANTE PROTETTIVO MULTIUSO**

**MULTI-PURPOSE PROTECTIVE LUBRICANT**



Prodotto multiuso universale la cui speciale formulazione garantisce lo sbloccaggio di parti e meccanismi arrugginiti e/o ossidati. Lo spray possiede un elevato potere di penetrazione e lubrificazione con proprietà anticorrosive, antiossidanti ed idrorepellenti. Ideale per bulloni, dadi, viti, serrature, lucchetti, cerniere, catene, ingranaggi, organi in movimento ecc. Dotato di erogatore a due vie che permette uno spruzzo di precisione e vaporizzazione a largo raggio. Disponibile anche in versione liquida.

*Universal multipurpose product whose special formulation ensures unblocking of rusted and/or oxidised parts and mechanisms. The spray has high penetrating and lubrication power with anti-corrosion, antioxidant and water-repellent properties. Perfect for screws, nuts, bolts, locks, padlocks, hinges, chains, gears, moving parts etc. With double way dispensing that allows precision spray and wide ranging vaporization. Also available liquid.*

**200ml**



**400ml**



**5lt**



## VMD 48

**SBLOCCANTE PROTETTIVO LUBRIFICANTE**

**UNBLOCKING PROTECTIVE LUBRICANT**



Sbloccante con proprietà lubrificanti e protettive. Ottimo potere penetrante e solvente. Libera le parti trattate dalla ruggine e dalle ossidazioni lasciando un velo protettivo durevole, idrofuogo ed idrorepellente. Disponibile anche in versione liquida.

*Unblocking spray with lubricant and protective properties. Excellent penetrating and solvent power. Releases the treated parts from rust and oxidation, leaving a protective, and long lasting, waterproof, and water repellent film. Also available liquid.*

**200ml**



**400ml**



**5lt**





## VMD 72

### ICE SBLOCK SPACCARUGGINE

### FREEZE EFFECT RUST BREAKER



Prodotto di nuova formulazione, adatto alla rimozione della ruggine più resistente e stratificata; ad alto potere penetrante e lubrificante, lo spray ghiacciando, rompe e separa le molecole che compongono la ruggine e, provocando una differente dilatazione termica tra la ruggine e il substrato, permette al principio attivo di penetrare in profondità. Il prodotto fornisce inoltre una durevole protezione contro la corrosione evitando il riformarsi della ruggine.

*New formulation product, suitable for removing even the most resistant and layered rust; with high penetrating and lubricant power. The spray, while icing, breaks and separates the molecules that make up the rust causing a different thermal expansion between the rust and the sub-layer which allows the active ingredient to penetrate deeply. The product also provides a lasting protection against rust corrosion avoiding it from reforming.*

**400ml**  **12pz.**



## VMD 73

### MULTIFUNZIONE tutto in uno

### ALL IN I MULTI-USE SPRAY



La soluzione spray per ogni tipologia di intervento. La particolare formulazione dalle molteplici funzioni garantisce lo sbloccaggio dei metalli, la rimozione della ruggine ed un'ottima protezione e lubrificazione. Il prodotto possiede proprietà anticorrosive ed antiossidanti anche sulle parti sottoposte all'azione di agenti chimici e dell'acqua.

*The spray solution for every type of intervention. The special formulation with multiple functions ensures unblocking of metals, removal of rust and excellent protection and lubrication. The product has anti-corrosion and anti-oxidant properties also on parts subjected to the action of chemical agents and water.*

**400ml**  **12pz.**



## VMD 111

### SBLOCCANTE ATTIVO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO

### MOLYBDENUM DISULFIDE ACTIVE UNBLOCKING AGENT



Spray lubrificante con proprietà sbloccanti. La presenza di polvere micronizzata di bisolfuro di molibdeno agevola ed esalta il potere sbloccante e scivolante. La polvere di bisolfuro forma uno strato lubrificante con bassissimo coefficiente di attrito ed un'eccellente adesività anche in condizioni di pressioni e temperature estreme. Previene il formarsi di nuove ossidazioni lasciando un velo protettivo.

*Lubricant spray with anti-seize properties. The presence of micronized molybdenum disulfide powder facilitates and enhances both unblocking and slipping performance. The disulfide powder forms a lubricant layer with very low friction coefficient and excellent adhesion even under extreme temperatures. It prevents the forming of new oxidation by leaving a protective film.*

**400ml**  **12pz.**





**VMD 18**  
**LUBRIFICANTE MULTIUSO FILANTE**  
**RUNNING MULTI-PURPOSE GREASE**



Lubrificante filante ad alta adesività che conferisce una lubrificazione duratura e protegge dall'usura e dall'ossidazione. Ideale per catene ed organi meccanici in movimento. Il prodotto è caratterizzato da un'ottima penetrabilità.

*A running lubricant with high adhesion properties to give long lasting lubrication and protection against wear and oxidation. Ideal for chains and mechanical moving parts. The product offers excellent penetration.*

**400ml**  **12pz.**



**VMD 108**  
**GRASSO MULTIUSO SPRAY**  
**MULTIUSE GREASE**



Grasso multiuso dalle ottime proprietà adesive, antiusura, anticorrosione, ed idrorepellenti. Prodotto ideale per la lubrificazione di catene ed ingranaggi in movimento. Garantisce una lubrificazione delle parti trattate. Resiste ad una temperatura da -20°C a + 130°C.

*Multiuse grease with excellent adhesive, wear-proof, corrosion-proof and water repellent properties. Ideal product to lubricate chains and gears in motion. Guarantees lubrication of the treated parts. Resists temperatures from -20°C to + 130°C.*

**400ml**  **12pz.**



**VMD 110**  
**LUBRIFICANTE PER CATENE**  
**CHAIN LUBRICANT**



Lubrificante filante studiato per proteggere e lubrificare tutti i tipi di catene ed organi meccanici in movimento. Il prodotto è caratterizzato da un'ottima penetrabilità e la sua elevata adesività consente al lubrificante di rimanere attaccato al supporto garantendo una lubrificazione costante e duratura.

*Running lubricant designed to protect and lubricate all types of chains and moving mechanical parts. The product has excellent permeability and its high adhesive properties allow the lubricant to stick to the support, ensuring a steady and lasting lubrication.*

**400ml**  **12pz.**



## VMD 15

GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO

MOLYBDENUM DISULFIDE GREASE



Prodotto dalle ottime caratteristiche lubrificanti, antigrippanti e antibloccanti di lunga durata. È dotato di eccezionale stabilità meccanica, resistenza all'ossidazione, all'umidità ed alla corrosione. Utilizzato per la lubrificazione di funi, cavi, catene, ingranaggi e cuscinetti sottoposti ad elevati carichi, pressioni, temperature e velocità di rotazione. Mantiene inalterate le sue proprietà da -20°C a +390°C.

*Produced with excellent long-lasting lubricating, antiseizure and antiblocking properties. It has outstanding mechanical stability, resistance to oxidation, humidity and corrosion. Used for lubricating ropes, cables, chains, gears and bearings subjected to high loads, pressures, temperatures and speeds of rotation. It preserves its property in temperatures of -20°C to +390°C.*

400ml



## VMD 19

GRASSO NAUTICO

NAUTICAL GREASE



Grasso speciale idrorepellente, ideale per lubrificare parti esposte ad acqua dolce o salata. Ideale per la lubrificazione e protezione di morsetti, cavi, giunti, perni, funi, ingranaggi e particolari fuoribordo. Possiede un'ottima adesività, stabilità e durata anche sotto sforzo prolungato. Resiste da -20 °C a + 170 °C (+350 °C residuo secco).

*This special water repellent grease is ideal for lubricating parts exposed to fresh or salt water. It is ideal for lubricating and protecting clamps, cables, joints, pins, gears and outboard parts. It has good adhesion, stability and durability, even under prolonged stress. It withstands temperatures from -20 °C to + 170 °C (+350 °C dry residue).*

400ml



## VMD 27

GRASSO AL LITIO

LITHIUM GREASE



Prodotto con ottime proprietà lubrificanti e protettive. Impiegato in molteplici applicazioni industriali. Idoneo per perni, snodi, cerniere, ingranaggi, catene, trasmissioni, organi meccanici ecc. Stabile per lungo tempo e resistente all'ossidazione. Resiste ad una temperatura di -20°C a + 130°C.

*Product with excellent lubricating and protective properties. Used in many industrial applications. Suitable for pins, joints, hinges, gears, chains, transmissions, mechanical components etc. Long lasting stability and resistant from oxidation. It withstands temperatures from -20°C to +130°C*

400ml





## VMD 75

LUBRIFICANTE SECCO AL PTFE

DRY PTFE LUBRICANT



Risulta essere particolarmente efficace in applicazioni che richiedono uno spray lubrificante pulito e che non macchi. Resiste all'acqua ed agli olii così come all'abrasione; lascia una pellicola secca che non trattiene lo sporco e la polvere. Può essere utilizzato anche come distaccante. Ideale per la lubrificazione di guide di scorrimento, nastri trasportatori, staffe, serrature, macchine da imballaggio ecc. .Resiste da -45 °c a + 260 °c.

*It is specially effective in applications that require a clean and non-staining spray. It is water and oil repellent and forms a dry film that does not retain dirt and dust. It can also be used as an agent remover. Ideal for lubrication of slide guides, conveyor belts, brackets, locks, packaging machines etc. . It withstands from -45° to + 260 °c.*

400ml



## VMD 82

GRASSO AL LITIO + PTFE

LITHIUM GREASE + PTFE



Grasso al litio additivato con teflon, caratterizzato da ottime proprietà adesive, protettive e scivolanti. Impiegato per la lubrificazione di anelli o-ring, guarnizioni, cuscinetti, ingranaggi e per la lubrificazione di tutti i meccanismi che richiedono un lubrificante ad alte prestazioni. Resiste ad elevate velocità di lavorazione. Penetra in profondità ed assicura una lubrificazione duratura. Resiste ad agenti corrosivi quali acqua salata, petroli, olii, acidi e soluzioni alcaline. resiste da - 20 °c a + 160 °c.

*Lithium grease mixed with teflon, characterized by excellent adhesive, protective and sliding properties. Used for lubricating o-rings, seals, bearings, gears and for the lubrication of all mechanisms that require a high performing lubrication. It is resistant to high working speed. It deeply penetrates and ensures a long-lasting lubrication. It is resistant to corrosives such as salt water, petroleum, oils, acids and alkaline solutions. It is resistant from - 20°c to + 160°c.*

400ml



## VMD 94

LUBRIFICANTE SINTETICO UNIVERSALE CON PTFE

SYNTHETIC UNIVERSAL LUBRICANT WITH PTFE



Lubrificante sintetico multiuso caratterizzato da eccellente adesività ed idrorepellenza. Ideale per la lubrificazione di cerniere delle portiere, serrature, catene, deragliatori, cavi elettrici ed attrezzi in generale. Resiste all'acqua salata e garantisce protezione e scivolamento dei pezzi trattati. Resiste da -20°c a + 170°c

*Multipurpose synthetic lubricant featuring excellent adhesiveness and water repellency. Ideal for lubricating door hinges, locks, chains, derailleurs, electrical cords and power tools in general. It resists salt water and provides protection and sliding of processed pieces. It resists from -20°c to + 170°c*

400ml





## VMD 79

### GRASSO MORSETTI BATTERIE

### BATTERY TERMINAL GREASE



Protettivo ideale per i poli delle batterie, connettori elettrici, cavi di avviamento ecc. Impedisce i cali di tensione dovuti alla corrosione di agenti atmosferici esterni e dall'acido proprio della batteria. Impedisce il trasferimento di resistenze e cadute di tensione, prolungando così la durata della batteria. Resiste da -20°C a + 50°C.

*Ideal protection for battery poles, electrical connectors, ignition cables etc. It prevents voltage drops due to corrosion of external weathering and also caused by the acid of the battery itself. It prevents the transfer of resistance and voltage drops, extending the battery service life. It resists from -20°C to + 50°C.*

400ml  12pz.



## VMD 81

### GRASSO AL RAME

### COPPER GREASE



Prodotto a base di microparticelle di rame disperse su una matrice di grasso di elevata qualità, studiato per proteggere e lubrificare perfettamente organi e movimenti meccanici soggetti a pesanti condizioni di stress, elevate temperature e pressioni. Lubrifica e protegge riducendo l'attrito ed il surriscaldamento. Ideale per lubrificazione di perni, bulloni, giunti, espulsori, flange, valvole, balestre ecc.. Resiste da - 20 °c a + 600°C (+1100 °c residuo secco).

*Product based on dispersed copper micro particles on a high quality grease matrix, designed to perfectly protect and lubricate components and mechanical movements subject to heavy stress, high temperatures and pressures. It lubricates and protects reducing friction and overheating. Ideal for lubrication of pins, bolts, joints, flanges, valves, ejectors, leaf springs, etc... It is resistant from -20°C to up to + 600°C (+1100°C dry residue).*

400ml  12pz.



## VMD 86

### GRASSO DI VASELINA

### VASELINE GREASE



Grasso ad elevato grado di purezza per la manutenzione dei meccanismi di macchinari di imballaggio, condizionamento ed aerotecnica. Protegge dagli agenti atmosferici e dagli acidi parti cromate e particolari in gomma. Lubrifica impedendo il grippaggio di giunzioni filettate. Resiste da -20°C a + 50°C

*High purity grease for the maintenance of packaging machinery, cooling and aeronautic technology components. It protects chrome finished and rubber parts from weathering and from acids. It lubricates preventing the seizure of threaded joints. it resists from -20°C to + 50°C.*

400ml  12pz.



**VMD 116**  
**ANTIGRIPPANTE ALL'ALLUMINIO**  
**ALUMINIUM ANTI-SEIZURE**



Grasso speciale caratterizzato da una elevata quantità di alluminio, da utilizzare dove elevate temperature e pressioni possono causare il bloccaggio o la saldatura delle parti. Permette di diminuire l'assorbimento di energia dell'organo lubrificato. Apprezzato anche per la sua capacità di proteggere dalla corrosione. Evita l'usura, l'attrito e protegge le connessioni meccaniche sottoposte a forti escursioni termiche. Ideale per estrattori di stampi, colonne, snodi, filetti, tiranti ecc. Resiste a temperature da -15°C a +600°C (+1100°C residuo secco).

*Special grease featuring high amounts of aluminium, to be used where high temperatures and pressures can cause blockage or welding of the parts. It allows to reduce the power consumption of the lubricated component. It is also appreciated for its ability to protect against corrosion. It prevents wear, friction and protects the mechanical connections subjected to extreme temperature changes. Ideal for mould extractors, columns, joints, threads, tension rods, etc. It resists to temperatures from -15°C to +600°C (+1100°C dry residue).*

**400ml**  **12pz.**



**VMD 93**  
**LUBRIFICANTE ALLA GRAFITE PER SERRATURE**  
**GRAPHITE-BASED LUBRICANT FOR LOCKS**



Spray secco ideale per la lubrificazione di tutti i tipi di serrature, lucchetti e cerniere; forma una pellicola stabile al calore. Conduttrice di elettricità. Si utilizza nei casi in cui non sia desiderata la presenza di olii. Lubrifica ed agevola il buon funzionamento di parti assoggettate a rigature e graffiature. Ideale per tutti i meccanismi di scorrimento come guide, portoni, basculanti, cancelli scorrevoli, etc. Può essere utilizzato come distaccante ed antiaderente. Asciuga molto rapidamente, e' resistente all'acqua, agli olii ed agli alcali, non trattiene sporco e polvere. Resiste da -45°C a +450°C.

*Dry spray ideal for the lubrication of all kinds of locks, padlocks and hinges; it forms a stable film at heat. Electricity conductor. It is used where oils are not required. Lubricates and facilitates the proper functioning of parts subjected to scores and scratches. Ideal for all sliding mechanisms such as guides, doors, up-and-over doors, gates, etc. It can be used as a removable and non-stick agent. It dries very quickly, it is resistant to water, oils and alkalis, and does not retain dirt and dust. It withstands from -45°C to +450°C.*

**200ml**  **12pz.**



## VMD 20

OLIO DA TAGLIO

CUTTING OIL



Olio intero per il taglio dei metalli formulato con basi selezionate ed additivate ad azione raffreddante e lubrificante. Prodotto universale per impiego su strumenti e macchine automatiche per materiali ferrosi e non ferrosi. Utile per le operazioni di foratura, taglio, filettatura ecc. Garantisce lunga durata in servizio dell'utensile ed ottime finiture superficiali dei pezzi.

*Oil for metal cutting formulated with selected added bases with cooling and lubricant action. Universal product used on automatic tools and machines for ferrous and non ferrous materials. Useful for drilling, cutting, threading etc. Ensures long service life of the tool and excellent surface finish of the pieces.*

400ml



## VMD 20 L INTERO

OLIO DA TAGLIO INTERO

WHOLE CUTTING OIL

5lt



## VMD 20 L EMULSIONABILE

OLIO DA TAGLIO EMULSIONABILE

EMULSIFIABLE CUTTING OIL

5lt



## VMD 22

OLIO DI VASELINA

VASELINE OIL



Lubrificante finissimo incolore ed inodore utilizzato in molteplici settori industriali e privati dove si necessita una lubrificazione periodica. La sua speciale composizione permette una protezione duratura delle parti trattate. Prodotto ideale per la manutenzione di cerniere, macchine da cucire, telai, meccanismi di precisione, guarnizioni, elettrotensili ecc.

*Fine, colourless and odourless lubricant used in many industrial and private sectors where periodic lubrication is necessary. Its special composition provides long lasting protection of the parts treated. Perfect product for the maintenance of hinges, sewing machines, frames, precision mechanisms, seals, power tools etc.*

400ml





**VMD 21**  
**OLIO DI SILICONE**  
**SILICONE OIL**



Prodotto multifunzione con proprietà lubrificanti, antiadesive, distaccanti, scivolanti e lucidanti. È un ottimo agente idrorepellente ed antistatico. Il prodotto è caratterizzato da un'ottima penetrabilità. Trova applicazione nell'industria della gomma, plastica e legno.

*Multifunctional product with lubricant, anti-adhesive, detaching, sliding and polishing properties. It is an excellent water repellent and anti-static agent. The product offers excellent penetration property. It is used in the rubber, plastic and wood industries.*

**400ml**  **12pz.**



**VMD 77**  
**DISTACCANTE SILICONICO SENZA SOLVENTE**  
**SILICONE BASED DETACHING AGENT - SOLVENT FREE**

Spray a base siliconica esente da solventi. Il prodotto ha ottime proprietà antiadesive, impermeabilizzanti ed un ottimo potere lubrificante. È usato come distaccante nelle industrie della gomma, plastica e legno. Previene le screpolature di guarnizioni e particolari in gomma. Protegge le superfici trattate dall'ossidazione e dagli agenti chimici. Protegge gli impianti elettrici dall'umidità e dalla corrosione.

*Solventless silicone based spray. The product has excellent anti-adhesive and water proofing properties, along with an excellent lubricant power. It is used as a removal agent in the industries of rubber, plastic and wood. Prevents cracking of seals and rubber parts. Protects surfaces from oxidation and chemical agents. Protects the electrical systems from humidity and corrosion.*

**400ml**  **12pz.**



**VMD 107**  
**OLIO DISTACCANTE MULTIUSO NON SILICONICO**  
**MULTI-PURPOSE OIL- SILICONE FREE**

Prodotto che assicura un'azione antiadesiva senza l'ausilio dei siliconi. Lucida e protegge le superfici trattate grazie alla formazione di una pellicola monomolecolare resistente all'ossidazione ed agli agenti chimici, evitando quindi l'accumulo di sporco. Ideale come scivolante per legno e plastica. Si consiglia l'utilizzo in tutti quei casi dove, come successiva lavorazione, ci sia verniciatura o stampa.

*Product that provides anti-adhesive action without the use of silicones. Polishes and protects surfaces treated through the formation of a monomolecular film resistant to oxidation and chemical agents, thus avoiding the accumulation of dirt. Ideal for sliding wood and pin. We suggest the use in all cases where there is painting or printing phase.*

**400ml**  **12pz.**



## VMD 25

### PASSACAVI SPRAY

---

#### CABLE SPRAY



Agevola l'inserimento e lo scorrimento di cavi elettrici in guaina, cavi telefonici, fibre ottiche e sonde. La schiuma lubrificante erogata all'interno delle tubazioni diminuisce i punti di attrito anche nelle curve e negli interstizi piu' nascosti. Il cavo, passando all'interno della schiuma, viene interamente lubrificato aumentando la scorrevolezza e preservando dagli attriti il rivestimento esterno. Non intacca plastica e gomma, protegge le parti dall'usura e dall'invecchiamento.

*Product that facilitates the insertion and sliding in a sheath of electrical cables, telephone cables, optical fibres and probes. The lubricant foam inserted into the pipes decreases the friction points even in curves and more hidden gaps. The cable, passing into the interior of the foam, is fully lubricated increasing the flowability and preserving from friction the outer coating. It does not corrode plastic and rubber, protects parts from wear and ageing.*

400ml



## VMD 25 L

### PASSACAVI LIQUIDO

---

#### SLIDING FOR CABLES LIQUID




Lubrificante a base di acqua, risolve qualsiasi problema di attrito che si genera nell'inserire e nello sfilare cavi. Il suo impiego è consigliato nella realizzazione di impianti elettrici civili. Mantiene il suo effetto lubrificante anche dopo anni dal suo utilizzo, protegge dall'invecchiamento il cavo. È compatibile con ogni tipo di cavo.

*This water-based lubricant can solve any friction problem that might present while inserting and extracting cables. Thanks to its simple use, it is recommended in the installation of civil electric plants. It maintains its lubricating effect for years after its application; it protects cables from wear and tear. It is compatible with any kind of cables.*

1 Lt









MANUTENZIONE - CLIMATIZZAZIONE  
MAINTENANCE - AIR CONDITIONING



## **VMD 41**

### **ANTIADHESIVO PER SALDATURE**

#### **ANTI-SPATTER SPRAY**



Evita l'adesione di scorie e gocce di saldatura su qualsiasi supporto. Il prodotto non contiene silicone e protegge da ossidi e corrosione. Idoneo per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti. Il prodotto va spruzzato sul pezzo prima di effettuare la saldatura. Disponibile anche nella versione liquida.

*Avoids adhesion of welding spatter and drops on any support. The product does not contain silicone and protects against oxidation and corrosion. Suitable for autogenous, electrical and inert gas welding. The product should be sprayed on the part before welding. Also available liquid.*

**400ml**



**12pz.**

**5lt**



**1pz.**



## **VMD 41 H<sub>2</sub>O**

### **ANTIADHESIVO PER SALDATURE BASE ACQUA**

#### **WATER BASED ANTI-SPATTER SPRAY**



Prodotto formulato a base acqua per prevenire l'adesione degli spruzzi di saldatura alle superfici metalliche durante le fasi di saldatura. Idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base di gas inerti. Protegge da ossidi e dalla corrosione. Non contiene silicani e non è infiammabile.

*Water-based product to prevent the adhesion of weld spatter on metal surfaces during welding. Ideal for autogenous, electrical and inert gas welding. Protects from oxidation and corrosion. Does not contain silicone and it is not flammable.*

**400ml**



**12pz.**



## **VMD 41 CO<sub>2</sub>**

### **ANTIADHESIVO PER SALDATURE CARICATO CON-CO<sub>2</sub>**

#### **ANTI-SPATTER SPRAY CHARGED WITH CO<sub>2</sub>**



Evita l'adesione di scorie e gocce di saldatura su qualsiasi supporto. Il prodotto non contiene silicone e protegge da ossidi e corrosione. Idoneo per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti. Il prodotto va spruzzato sul pezzo prima di effettuare la saldatura. Prodotto non infiammabile.

*Avoids adhesion of welding spatter and drops on any kind of support. The product does not contain silicone and protects against oxidation and corrosion. Suitable for autogenous, electrical and inert gas welding. The product should be sprayed on the part before welding. Non flammable product.*

**300ml**



**12pz.**



## VMD 137

PULITORE PER CRICCHE

CLEANER FOR CRACKS

400ml



## VMD 138

PENETRANTE PER CRICCHE

PENETRATING AGENT FOR CRACKS

400ml



## VMD 139

RILEVATORE PER CRICCHE

DETECTOR FOR CRACKS

400ml



Kit che permette di individuare con precisione e facilita' tutti i possibili difetti presenti su saldature o stampaggio di elementi metallici senza effetti distruttivi sulle superfici e con un efficace controllo della qualita'. E' formato da tre prodotti che devono essere utilizzati in concomitanza per rilevare sfiati di saldatura, pits, cricche per fatica e zone porose.

### METODO DI UTILIZZO

- 1) Sgrassare e pulire tutta la superficie da verificare utilizzando il PULITORE CRICCHE VMD 137
- 2) Applicare sulla superficie un leggero strato di PENETRANTE ROSSO CRICCHE VMD 138 e attendere 15-20 minuti per permettere al liquido di agire
- 3) Rimuovere l' eccesso di PENETRANTE ROSSO utilizzando sempre il PULITORE CRICCHE VMD 137 e lasciare asciugare la superficie
- 4) Spruzzare, infine, il RILEVATORE BIANCO CRICCHE VMD 139 e lasciare agire per alcuni minuti.

A questo punto dove sono presenti dei difetti del metallo si formeranno delle tracce rosse che permetteranno all' operatore di intervenire sul difetto.

*Kit that allows you to locate with precision and ease all defects found on welds or die cast of metal elements with no damaging effects on surfaces, for an effective quality control. It consists of three products that must be used in conjunction to detect any holes, pits, fatigue cracks and porosity within the weld.*

### DIRECTIONS FOR USE

- 1) Degrease and clean the entire surface to be verified using the CRACK CLEANER VMD 137
- 2) Apply to the surface a thin layer of RED CRACK PENETRANT VMD 138 and wait 15-20 minutes to allow the liquid to act
- 3) Remove the excess of RED PENETRANT using again the CRACK CLEANER VMD 137 and let the surface dry out
- 4) Finally, spray the WHITE CRACK DETECTOR VMD 139 and let it act for a few minutes.

*Now, red traces will appear at the points where there are metal defects, allowing the operator to fix them.*



## VMD 47

### RIVELATORE FUGHE

### LEAK DETECTOR



Prodotto schiumogeno che rileva fughe di gas, di aria compressa o di qualsiasi altro sistema in pressione in impianti, tubazioni, serbatoi, bombole, linee di congiunzione saldate, collegamenti delle flange. Spruzzare sulla superficie da controllare, la perdita verrà così evidenziata dalla formazione di bolle. Formula anticorrosiva su rame, ottone ed acciaio.

*Foaming product for detecting leaks of gas, compressed air or other pressurized material in pipes, tanks, cylinders, weld joints, seals and other equipment. Spray on the surface to be controlled. The foaming of bubbles will indicate the leak. Anticorrosion formula for copper, brass and steel.*

**400ml**  **12pz.**



## VMD 74

### RIMUOVI SILICONE

### SILICONE REMOVER



Solvente spray incolore la cui formulazione consente la rimozione di residui e depositi silicici non ancora induriti dalle superfici senza graffiarle. Spruzzare il prodotto sui residui di silicone, lasciare agire e poi rimuovere con un panno o con carta. Per residui particolarmente tenaci o induriti dopo aver applicato il prodotto raschiare con lama o raschietto prestando attenzione alla superficie. Si consiglia, prima dell'applicazione, di testarne la compatibilità con i materiali.

*Colorless spray solvent whose formulation enables the removal of silicone residues and deposits not yet hardened from surfaces without scratching them. Spray the product on silicone residues, let it act and then remove with a cloth or paper. For particularly tough or hardened residues, after applying the product, scrape with blade or scraper paying careful attention to the surface. It is advisable, prior to application, to test its compatibility with the materials.*

**400ml**  **12pz.**



## VMD 78

### ANTISLITTANTE CINGHIE

### ANTISLIP FOR BELTS



Prodotto che permette ed agevola il perfetto movimento di cinghie in cuoio, gomma, tessuto e nylon. Elimina lo slittamento ed aumenta la potenza di trasmissione delle cinghie di macchinari industriali, agricoli, tessili, condizionatori d'aria, ventilatori d'auto e veicoli industriali. Prolunga la durata delle cinghie preservandole.

*Product that allows and facilitates the perfect movement of leather, rubber, fabric and nylon belts. It eliminates slippage and increases the transmission power of industrial, agricultural machinery, textile belts, air conditioners, fans of cars and industrial vehicles. It extends the service life of the belts and protects them from cuts and chapping. It does not harden the treated surface, it is water repellent and eliminates noise caused by the slippage.*


**400ml**  **12pz.**



## VMD 106

### COLLA MULTIUSO

#### MULTI-PURPOSE GLUE



Prodotto di elevata qualità a base di elastomeri termoplastici e resine sintetiche. Indicato per l'incollaggio di gomma, schiuma poliuretanic, materiale sintetico, moquette, tessuti, legno, superfici metalliche, carta ecc. Assicurarsi che le superfici dei materiali da incollare siano pulite ed asciutte. Effettuare sempre prima una prova di compatibilità con i materiali su cui viene applicato il prodotto. Spray dotato di valvola regolabile.

*High-quality product based on thermoplastic elastomers and synthetic resins. Indicated for bonding rubber, polyurethane foam, synthetic material, carpet, fabrics, wood, metal surfaces, paper etc. Make sure that the surfaces of the materials to be glued are clean and dry. Always perform a preliminary compatibility test with the materials on which the product is applied. Spray equipped with adjustable valve.*

400ml



## VMD 106 R

### COLLA RIPOSIZIONABILE

#### REPOSITIONABLE GLUE



Colla spray trasparente riposizionabile ad azione istantanea indicata per fissare temporaneamente e riposizionare una grande quantità di materiale come carta, pellicole, plastica, gomma etc. non macchia e non provoca grinze, elevata durata dell'adesione, rimane morbida ed elastica anche dopo parecchie applicazioni. permette di attaccare e distaccare le parti incollate durante il montaggio. utilizzo: assicurarsi che le superfici dei materiali da incollare siano pulite, asciutte, prive di ogni residuo di polvere, grassi o altro. spruzzare su una o entrambe le superfici ad una distanza di circa 30-40 cm. agitare bene prima dell'uso.

*Repositionable, clear glue spray with instantaneous action indicated for temporary hold and repositioning of large quantities of material such as paper, film, plastic, rubber, etc. it does not stain or crease, with strong and long-lasting hold, it remains soft and elastic even after many applications. it allows sticking and detachment of glued parts during assembly. use: ensure the surface of the materials to glue are clean, dry and free of dust residue, grease or otherwise. spray on one or both surfaces at a distance of approx. 30-40 cm. shake well before use.*

400ml



TRASPARENTE - TRANSPARENT



## VMD 80

### BUTAN PROPANO

#### BUTAN PROPANE

Miscela di idrocarburi particolarmente performante ad alto potere calorico che permette all'utilizzatore di eseguire gran parte dei lavori nel settore termoidraulico e del condizionamento. Utilizzata per saldare, tagliare e saldobrasare. Prodotto da usarsi con l'apposito bruciatore. Temperatura della fiamma fino a circa 1000°C. La bombola non è ricaricabile

*Mixture of hydrocarbons especially performing at high calorific power which allows users to perform most of the work in the plumbing, heating and air conditioning field. Used for welding, cutting and braze welding. Product to be used with the appropriate burner. Temperature of the flame up to about 1000 °c. The can is not rechargeable*

600ml





### VMD 143

#### RIVELATORE DI FUMO

#### SMOKE DETECTOR



I rilevatori di fumo, come tutti gli apparati elettronici, possono guastarsi. L'unico modo per assicurarsi che funzionino nel momento del bisogno e' di eseguire la prova periodica del dispositivo. Per fare questo spruzzare il VMD 143 nel rilevatore e attendere 5 - 10 secondi per l'attivazione. Se l'allarme suona indica che questo funzionera' anche in caso di incendio, altrimenti il dispositivo e' guasto. E' consigliabile eseguire il test almeno due volte l'anno.

*Smoke detector, like all electronic devices, can fail. The only way to make sure that they work when needed is to carry out the periodic test of device. To do this, Vmd 143 is the detector and wait 5-10 seconds for activation, if the alarm sounds off. It's advisable to carry out the test at least twice a year.*

250ml  12pz.



### VMD 52

#### DISSODIANTE OLEOSO PER CONTATTI ELETTRICI

#### OIL BASED DEOXIDIZER FOR ELECTRIC CONTACTS



Prodotto idoneo per la pulizia e la protezione di contatti ed apparecchi elettrici dalle ossidazioni. Sgrassa e disossida lasciando una pellicola oleosa protettiva ed idrorepellente, dielettrica e previene la corrosione. Non utilizzare su apparecchi in tensione.

*Suitable for cleaning and protecting contacts and electrical devices against oxidation. Degreases and deoxidizes leaving an oily protective and water-repellent film, dielectric. Prevents corrosion. Do not use on live equipment.*

400ml  12pz.



### VMD 37

#### DISSODIANTE SECCO PER CONTATTI ELETTRONICI

#### DRY DEOXIDIZER FOR ELECTRONIC CONTACT



Prodotto sviluppato e testato per disossidare componenti/materiali elettrici ed elettronici. Elimina ogni traccia di impurita' in grado di alterare la funzionalita' di un circuito elettrico ed elettronico ripristinando le sue funzionalita'. Adatto per sgrassare, togliere macchie di olio o di grasso e per pulire materiali sporchi. Di elevata penetrazione e di rapida evaporazione, non lascia residui. Compatibile con la maggior parte dei materiali impiegati in elettronica, si consiglia comunque prima dell'applicazione di testarne la compatibilita' con i materiali. Non utilizzare su apparecchiature in tensione.

*Product developed and tested to deoxidise electrical and electronic components/materials. It eliminates all traces of impurities that can alter the functionality of electric and electronic circuits, thus restoring their functionality. Suitable for degreasing, removing oil or grease stains and for cleaning dirty materials. High penetration and rapid evaporation, leaves no residue. Compatible with most materials used in electronics, it is nevertheless advisable, prior to application, to test its compatibility with the materials. Do not use on live equipment.*

400ml  12pz.



## VMD 45 S

### IMPERMEABILIZZANTE IDRO OLEO REPELENTE HYDRO-OLEOPHOBIC WATERPROOFING

Fornisce un trattamento superficiale idro-oleorepellente, durevole e trasparente. Idoneo sia per materiali lapidei quali pietre naturali, terra cotta, calcestruzzo, mattoni ecc. sia per tessuti sintetici e naturali, carta, teli, scarpe ecc. Il prodotto non modifica l'aspetto naturale della superficie trattata, è elastico, è traspirante ed ha ottime proprietà antimacchia contro olio d'oliva, caffè, ketchup ecc. Mediamente il suo effetto è di circa 6 mesi, ma può variare in funzione dell'esposizione degli agenti atmosferici e dei lavaggi della superficie. Modalità d'uso: spruzzare un paio di mani incrociate da una distanza di circa 20 cm. sulla superficie pulita ed asciutta. Per migliorare l'effetto repellente ripetere l'operazione a distanza di circa un'ora. Attendere circa 12 ore per la completa reticolazione del prodotto.

*Provides a water and oil repellent, durable and transparent surface treatment. Suitable for stone materials, such as natural stone, terracotta, concrete and bricks, and for synthetic and natural fabrics, including paper, cloth and shoes. The product does not alter the natural appearance of the treated surface. It is elastic, breathable and has excellent stain-resistant properties that protect the surface from olive oil, coffee, ketchup, etc. Its effect lasts on average for approximately 6 months, depending on exposure to atmospheric agents and surface washes. How to use: Cross-spray a couple of times at a distance of about 20 cm onto the clean, dry surface. To improve the repellent effect, repeat after about an hour. Wait approximately 12 hours for good bonding of the product to the surface.*

400ml



TRASPARENTE - TRANSPARENT



## VMD 26

### PROTETTIVO ANTIRUGGINE OLEOSO ANTIRUST PROTECTIVE AGENT



Prodotto studiato per la protezione di tutti i metalli durante la fase di stoccaggio. Previene la corrosione di superfici grezze, lavorate, cromate. Viene applicato su macchinari, motori, stampi che vengono stoccati all'aperto o che hanno una lunga permanenza in magazzino prima dell'uso. Protegge il pezzo dagli agenti atmosferici e dalle ossidazioni. Per l'ottenimento del miglior risultato nella protezione di qualsiasi manufatto o particolare metallico è buona norma che sia perfettamente pulito ed asciutto. Nel caso in cui il pezzo debba poi essere verniciato ricordarsi di rimuovere il protettivo con solvente.

*Product designed for the protection of all metals during the storage stage. It prevents corrosion of raw, treated and chromated surfaces. It is applied on machinery, engines and moulds that are stored outdoors or that will be stored in the warehouse for a long time before use. It protects the piece from atmospheric elements and oxidation. To obtain the best result it is good practice to perfectly clean and dry the interested part. In case the piece must then be painted, make sure to remove the protective product with a solvent.*

400ml



## VMD 26 C

### PROTETTIVO ANTIRUGGINE CEROSO ANTIRUST PROTECTIVE WAX BASED AGENT



Prodotto studiato per la protezione di tutti i metalli durante la fase di stoccaggio. Previene la corrosione di superfici grezze, lavorate, cromate. Viene applicato su macchinari, motori, stampi che vengono stoccati all'aperto o che hanno una lunga permanenza in magazzino prima dell'uso. Protegge il pezzo dagli agenti atmosferici e dalle ossidazioni. Per l'ottenimento del miglior risultato nella protezione di qualsiasi manufatto o particolare metallico è buona norma che sia perfettamente pulito ed asciutto. Nel caso in cui il pezzo debba poi essere verniciato ricordarsi di rimuovere il protettivo con solvente.

*Product designed for the protection of all metals during the storage stage. It prevents corrosion of raw, treated and chromated surfaces. It is applied on machinery, engines and moulds that are stored outdoors or that will be stored in the warehouse for a long time before use. It protects the piece from atmospheric elements and oxidation. To obtain the best result it is good practice to perfectly clean and dry the interested part. In case the piece must then be painted, make sure to remove the protective product with a solvent.*

400ml







## VMD 16

IGIENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI

HYGIENIZER FOR AIR CONDITIONERS



Elimina e previene la formazione di cattivi odori creati da muffe, microrganismi e fumo dai sistemi di aria condizionata industriali, civili e di autovetture. Spruzzare il prodotto direttamente sui filtri o all'interno delle bocchette per pochi secondi tramite apposita canula, lasciare agire alcuni minuti fino al dissolversi della schiuma prima di accendere l'impianto. Evitare che il prodotto entri in contatto con parti elettriche.

*Eliminates and prevents the formation of unpleasant odours created by moulds, microorganisms and smoke from industrial, civil and passenger car air-conditioning systems. Spray the product directly on the filters or inside the vents for a few seconds using the special cannula, leave for a few minutes until the foam dissolves before turning on the system. Avoid letting the product come into contact with electrical parts.*

400ml



## VMD 66

IGIENIZZANTE MONOUSO

DISPOSABLE HYGIENIZER



Neutralizza odori causati da microrganismi e sostanze organiche maleodoranti. Elimina l'odore di fumo e rinfresca immediatamente l'ambiente. Perfetto per auto, pullman, camion, camper, imbarcazioni, uffici, camere d'albergo, ecc. Per un corretto utilizzo posizionare la bombola su uno dei tappetini all'interno dell'auto o al centro della stanza, azionare l'impianto dell'aria condizionata con inserito il ricircolo in caso di autovetture, innescare l'erogazione e chiudere le porte. Lasciare agire il prodotto per almeno 15 minuti, quindi areare l'abitacolo o il locale per qualche minuto.

*Spray product ideal for a fast and an effective hygenizing action for passenger cars and small rooms. It neutralises bad smells caused by microorganisms and organic bad smelling substances. It eliminates smoke smell and immediately refreshes the environment. Perfect for passenger cars, buses, lorries, caravans, boats, offices, hotel rooms, etc. For a correct use place the can on one of the mats inside the passenger car or in the middle of the room, switch on the air conditioning installation with the recirculation inserted in the case of passenger cars, press the dispensing botton on the can and close the doors. Leave the product to act for at least 15 minutes, and then ventilate the passenger compartment or the room for a few minutes.*

200ml



## VMD 113

IGIENIZZANTE AMBIENTE

ROOMS HYGIENIZER



Prodotto spray secco ideale per una rapida ed efficace azione igienizzante di casa, uffici, Camere d'albergo, autovetture, camper, pullman, imbarcazioni ecc. Neutralizza i cattivi odori causati da microrganismi e sostanze organiche maleodoranti. Elimina l'odore di fumo e rinfresca immediatamente l'ambiente. Spruzzare il prodotto nell'aria o anche direttamente sui filtri od all'interno delle bocchette di impianti di aria condizionata. Si consiglia di areare l'ambiente dopo aver utilizzato il prodotto.

*Dry spray ideal to quickly and effectively sanitize your home, offices, hotel rooms, cars, vans, buses, boats etc. It neutralizes unpleasant smells caused by microorganisms and organic matter. It eliminates the smell of smoke and immediately refreshes the environment. Spray in the air or even directly on filters or inside the air conditioning vents. It is advisable to ventilate the environment after using the product.*

400ml



## VMD 95 L

**DISARMANTE INTERO** per casseformi in ferro, legno e cemento

**WHOLE FORM STRIPPING** for iron, wood and concrete boxing



Disarmante universale pronto all'uso a bassa viscosità per casseformi lisce o scabre in ferro, legno e cemento. Prodotto composto con particolari additivi che consentono una facile sformatura a protezione delle casseforme, con semplice applicazione anche alle basse temperature. Forma un film omogeneo che crea una barriera inerte fra la cassaforma e l'impasto. Particolarmente adatto per manufatti di grandi dimensioni. Non contiene solventi e non altera il colore originale del calcestruzzo: permette il successivo trattamento delle superfici disarmate con idropittura, vernici e intonaci. Con un litro si possono trattare mediamente dai 50-60 mq di superficie.

*Ready to use Universal form stripping with low viscosity for iron, wood and concrete boxing. The product is composed of special additives that allow an easy application and a protection even at low temperatures. It forms a homogeneous film that acts as a barrier between the mould and the product. Particularly used for handiwork of big dimensions. It does not contain solvents and does not modify the original color of the concrete: it allows the next treatment on the surfaces with water paint, varnishes and plaster work. With one liter you can cover around 50-60 square meter of surface.*

20lt



## VMD 96 L

**DISARMANTE EMULSIONABILE** per casseformi in legno

**EMULSIFIABLE FORM STRIPPING** for wood boxing



Il prodotto è composto da speciali olii sintetici e da emulgatori di altissima qualità. Si presenta come un liquido di colore paglierino. Miscelato con acqua assicura un'ottima protezione delle casseformi in legno o compensato, garantendo durabilità e protezione delle casseformi stesse. Non altera il colore originale del manufatto. Si miscela in acqua, non troppo fredda, in proporzione di 1 parte di disarmante in 15-20 parti di acqua. Con 1 litro di prodotto da diluire si possono trattare 80-100 mq. di superficie. Prima dell'applicazione del disarmante è consigliabile rimuovere dalle casseformi i materiali estranei.

*The product is composed of special synthetic oils, of high emulsify quality agents. It appears as a pale yellow liquid and when mixed with water, it guarantees and assures excellent protection and durability of wood or plywood boxing. It does not modify the original color of the product. To be mixed with water, not very cold, in the portion of 1 part of form stripping in 15-20 parts of water. With 1 liter of diluted product you can cover 80-100 square meters of surface. Before applying the product it is advisable to remove from the boxing any kind of residues.*

20lt



## VMD 97 L

**DISINCROSTANTE PER CEMENTO**

**DESCALING AGENT FOR CONCRETE**



Indicato per la rimozione di cemento, cavillo del salnitro, calcina e calcestruzzo da attrezzi (badili, picconi, secchi ecc.) e macchinari edili (betoniere, mescolatori di cemento ecc.). Efficace per la pulizia di ceramiche, gres, cotto sporchio o impregnati di malte in eccesso durante la messa in opera delle stesse. Il prodotto viene utilizzato puro o diluito in acqua tiepida in concentrazioni comprese da 0,5% e 20%. Bagnare la parte da pulire, lasciare agire il prodotto per qualche minuto e sciacquare abbondantemente con acqua. Le percentuali di diluizione sono da valutare di volta in volta in base al tipo di pulitura da effettuare. Eseguire sempre un test di compatibilità del prodotto con il supporto da trattare.

*Indicated for the removal of cement, sodium nitrate crazing, mortar, and concrete from tools (shovel, picks, buckets, etc.) and construction site machinery (cement mixers, etc.). Efficient to clean dirty ceramic, stoneware or terracotta or remove excess mortar during use. The product is used pure or diluted in lukewarm water in concentrations between 0.5% and 20%. Wet the part to clean, leave the product to act for a few minutes and rinse with plenty of water. The dilution percentages should be assessed case by case based on the type of cleaning to conduct. Always carry out a product compatibility test on the support to treat.*

20Kg



## VMD I 05

**PULITORE PER SCHIUMA POLIURETANICA**

**POLYURETHANE FOAM CLEANER**



Prodotto a solvente idoneo per la rimozione di schiume poliuretaniche non indurite o adesivi. Adatto per la pulizia delle valvole delle bombole e la pulizia sia interna che esterna delle pistole per schiume poliuretaniche. Idoneo anche per sgrassare le superfici metalliche da grassi, olii, fuliggine, catrame, cera, mastice fresco ecc. Prima dell'applicazione di schiume poliuretaniche, di siliconi, di colle ecc.

*Solvent based product suitable for the removal of both polyurethane foams, not yet hardened, and stickers. Suitable for the cleaning of the can valves and the cleaning both inside and outside of polyurethane foam guns. Also suitable for degreasing metal surfaces from grease, oil, soot, tar, wax, fresh putty etc. Before the application of polyurethane foams, silicones, adhesives etc.*

500ml





## VMD 151

### PASTA ABRASIVA

#### ABRASIVE PASTE

Pasta abrasiva da applicare dopo la verniciatura, per ottenere una perfetta levigatura. La pasta abrasiva serve anche per pulire le superfici metalliche ruvide o rese porose da agenti atmosferici.

*Abrasive paste to be applied after varnishing to obtain a perfect sanding effect. Abrasive paste that can be used also for cleaning rough metal surfaces, made porous by weather.*

**150ml 500ml**



## VMD 152

### STUCCO METALLICO

#### METAL STUCCO

Stucco per metalli, acciaio, acciaio inox, alluminio e relative leghe. Adatto nelle otturazioni di fori e nella ricostruzione di parti mancanti su supporti metallici.

*Stucco for metals, steel, stainless steel, galvanized treated steel, aluminum and its alloys. Suitable fillings for holes and in the reconstruction of missing parts on metal supports.*

**125ml 375ml 500ml 750ml**



## VMD 153

### STUCCO MARMI

#### STUCCO FOR MARBLES

Stucco speciale per marmi.

*Special putty for marble.*

**125ml 375ml 500ml 750ml**



## VMD 154

### STUCCO VETRIFICATO

#### VITRIFIED STUCCO

Stucco poliestere bicomponente additivato con speciali fibre di vetro.

*Two component polyester stucco additivated with special glass fibers.*

**125ml 375ml 500ml 750ml**





## VMD 114 L

### CONVERTITORE DI RUGGINE

#### RUST CONVERTER

Convertitore di ruggine da applicare solo su superfici ossidate. Indicato per cancelli, portoni, ringhiere, grondaie, mobili metallici, carrozzerie d'auto e per ogni altro manufatto ferroso. Modo d'uso: prima di applicare il prodotto spazzolare bene la superficie arrugginita e lavarla con acqua. Agitare bene il flacone, prelevare la quantità necessaria e stendere con un pennello una sola mano di prodotto; lasciar asciugare il convertitore almeno per 24 ore e passare poi all'operazione successiva.

*Rust converter to be applied only on oxidized surfaces. Indicated for gates, doorways, railings, rain gutters, metal furniture, auto body shops and for any other metal parts. Instructions: before applying the product brush the surface well and wash it with water. Shake the bottle, withdraw the necessary amount and spread it only one time with a brush, leave the converter to dry for at least 24 hours and then proceed with the next operation.*

1 lt



## VMD 145

### RAFFREDDANTE

#### CHILLER

Prodotto composto da miscele di gas che permette di abbassare rapidamente la temperatura a -40°C e individuare interruzioni all'interno di circuiti stampati o guasti nelle singole componenti sospettate di funzionamento difettoso (circuiti integrati, condensatori, resistenze...etc.). Congelando la parte trattata, consente la rapida individuazione del componente da sostituire. Impedisce il surriscaldamento dei delicati componenti elettronici, durante le operazioni di saldatura. Compatibile con la maggior parte dei materiali. Non conduce corrente. Efficace nel rimuovere le chewing-gum da tessuti, pavimenti e altre superfici.

*Product composed of gas mixes that allow rapid lowering of temperature to -40°c and identification of interruptions inside the mould circuits or faults on the individual components suspected of faulty operation (integrated circuits, capacitors, resistors...etc.). Freezing the treated parts, it allows rapid identification of the component to replace. It prevents overheating of delicate electronic components, during welding operations. It is compatible with most materials. it does not conduct electricity. It is efficient in removal of chewing gum from fabric, floors and other surfaces.*



200ml



400ml



## VMD 146

### IGIENIZZANTE TESSUTI

#### FABRIC HYGENIZER

Prodotto spray ideale per una efficace azione igienizzante su tutti i tessuti sia sintetici che naturali quali: cotone, lana, alcantara, flanella, velluto, denim, seta e raso. Si consiglia di erogare il prodotto ad una distanza di almeno 30 cm.

*Ideal spray product for an effective sanitizing action on all fabrics both synthetic and natural such as: cotton, wool, alcantara, flannel, velvet, denim, silk, and satin. It is recommended to dispense the product at a distance of at least 30 cm.*



400ml



## **VMD 147 TR**

### **IGIENIZZANTE MULTISUPERFICI**

---

#### **MULTI - SURFACE SANITISER**



Igienizzante a base alcolica pronto all'uso per tutte le superfici. Ideale per la pulizia ed igienizzazione di qualsiasi superficie di casa e ufficio per esempio scrivanie, maniglie, lavandini, tavoli, lettieri di animali, telefoni, ecc ecc. Elimina i cattivi odori causati da germi, batteri e muffe. Non utilizzare su apparecchiature in tensione, non azionare il circuito prima della completa evaporazione del prodotto. Non occorre risciacquare dopo il suo utilizzo.

*Ready-to-use alcohol-based sanitiser for all types of surfaces. Ideal for cleaning and sanitising any surface of the home and office, for example desks, handles, sinks, tables, animal bedding, telephones, etc. It eliminates bad smells caused by germs, bacteria and moulds. Do not use on live equipment, do not operate the equipment before the product has completely evaporated. No need to rinse after use.*

**750ml**  **12pz.**    **5lt**  **4pz.**    **25kg**  **1 pz.**

## **VMD 148 L**

### **IGIENIZZANTE AMBIENTE**

---

#### **ROOM SANITISER**



Igienizzante detergente liquido alcalino cloroattivo concentrato non schiumoso. Igienizza qualsiasi tipo di ambiente dalla casa all'ambiente industriale. Ideale per la bonifica di sale, mense, scuole e mezzi di trasporto. Il prodotto va diluito con acqua nella misura 0,5-1% ed applicato sulla superficie da trattare. Per un'igienizzazione efficace, attendere 5 minuti prima di risciacquare.

*Concentrated non-foaming alkaline liquid detergent sanitiser. Sanitises any space from the home to industrial settings. Ideal for the sanitising halls, canteens, schools and means of transport. The product must be diluted with water to the measure of 0.5 -1% and applied on the surface to be treated. For effective sanitation, wait 5 minutes before rinsing.*

**5lt**  **4pz.**    **25kg**  **1 pz.**

## **VMD 149**

### **IGIENIZZANTE MANI**

---

#### **HAND HYGIENIZER**



È un prodotto appositamente formulato per l'igiene delle mani. Veloce e pratico da utilizzare, senza acqua e senza necessità di risciacquo. Lascia la pelle morbida, igienizzando a fondo. Da utilizzare in ogni momento della giornata.

*Cosmetic product for external use. Is a product specifically formulated for the hygiene of the hands. Quick and easy to use without water and without the need to rinse off. Leaves the skin soft and thoroughly sanitized. It can be used in every moment of the day. How to use: apply a small amount of the product on the hands and rub for at least 30 seconds and until completely absorbed.*

**125ml**  **15pz.**



AUTO  
AUTOMOTIVE



## VMD 10

### LUCIDA CRUSCOTTI CON SILICONE

#### DASHBOARD CLEANER WITH SILICONE

Pulisce, lucida e protegge i cruscotti e tutte le parti in plastica dell'abitacolo da sporco, polvere e raggi uv. La base siliconica prolunga la durata delle superfici trattate e permette una maggiore protezione e lucentezza. Non idoneo per parti da verniciare e/o in ambienti di verniciatura.

*Cleans, polishes and protects dashboards and all car plastic parts from dirt, dust and uv rays. Its silicone based formulation prolongs the life of the surfaces treated and provides greater protection and shine. Not suitable for parts to paint/or in painting environments.*

**400ml**



**600ml**



## VMD 11

### LUCIDA CRUSCOTTI SENZA SILICONE

#### SILICONE FREE DASHBOARD CLEANER

Pulisce, lucida e protegge i cruscotti e tutte le parti in plastica e finta pelle dell'abitacolo da sporco, polvere e raggi uv. Adatto per qualsiasi tipo di superficie non assorbente, sulla quale si desidera ripristinare una finitura lucida e brillante. Ha proprietà lucidanti, detergenti, sgrassanti ed antistatiche. Non contiene silicone, ideale quindi per aree dove si svolgono operazioni di verniciatura.

*It cleans, polishes and protects dashboards and all plastic and fake leather parts of the cabin from dirt, dust and uv rays. Suitable for any type of non-absorbent surface, to restore a glossy and brilliant finish. It has polishing, cleaning, degreasing and antistatic properties. It does not contain silicone, perfect for areas where painting operations are carried out.*

**600ml**



## VMD 84

### LUCIDA CRUSCOTTI EFFETTO SATINATO

#### SATIN EFFECT DASHBOARD CLEANER

Prodotto schiumogeno privo di qualsiasi tipologia di solvente, alto potere sgrassante e detergente. Pulisce, lucida e protegge i cruscotti e tutte le parti in plastica dell'abitacolo da sporco, polvere e raggi uv. Lascia un velo sottilissimo protettivo ed un effetto satinato. Non contiene silicone per cui idoneo per parti da verniciare e/o in ambiente di verniciatura. Spruzzare il prodotto, lasciare agire qualche secondo e successivamente passare con un panno.

*Foaming product free of any type of solvent, with high degreasing and cleaning power. Cleans, polishes and protects dashboards and all plastic parts from dirt, dust, and uv rays. It leaves a very thin protective layer, and a satin effect. It does not contain silicone so it is suitable for parts to be painted and / or in paint environment. Spray on, leave for a few seconds and then wipe off with a cloth.*

**400ml**





## VMD 144

### CERA SPRAY

#### WAX SPRAY

Prodotto specifico usato per lucidare e ravvivare tutte le parti di carrozzeria o superfici verniciate in auto, moto e barche, eliminando piccoli graffi e ossidazioni. Rilascia un sottile velo protettivo grazie alla presenza di miscele di cere e siliconi modificati. Può essere utilizzato manualmente o con l'impiego di lucidatrice.

*Product specifically used to polish and revive all bodywork parts or painted surfaces of cars, motorbikes and boats, eliminating small scratches and rust. It leaves a thin, protective film thanks to the mixes of waxes and modified silicones present. It can be used manually or with a polisher.*

400ml



## VMD 14

### PULITORE PER ABITACOLI

#### COCKPIT CLEANER

Detergente schiumogeno profumato per la pulizia di tutte le parti dell'abitacolo. La sua innovativa formulazione garantisce una pulizia dallo sporco ed una protezione antistatica. Ideale per superfici opache e gommose, plastica, finta pelle, legno e tessuti. Non contiene silicone, non lascia residui oleosi. Spruzzare il prodotto, lasciare agire qualche secondo e successivamente passare con un panno. Per superfici delicate spruzzare il prodotto direttamente sul panno. Verificare sempre l'idoneità del prodotto con le superfici da trattare.

*A scented foaming detergent for cleaning all parts of the car. Its innovative formulation cleans dirt and protects against static. It is ideal for matte and rubber surfaces, plastic, fake leather, wood and fabrics. It does not contain silicone and does not leave oily residues. Spray the product, leave for a few seconds to act and then wipe off with a cloth. For delicate surfaces, spray the product directly onto the cloth. Always check that the product is suitable for the surface to be treated.*

500ml



## VMD 85

### SCIUGLI CATRAME

#### TAR REMOVER

Prodotto caratterizzato da una facile e veloce applicazione, specifico per la rimozione di catrame, resine e residui collosi da carrozzerie in genere. Idoneo anche su metallo, gomma, plastica; sui cerchi e sui sottoscoeca delle moto risulta efficace per togliere i residui catramosi. Ideale per carrozzerie, officine meccaniche, autolavaggi ed hobbistica in genere. Spruzzare il prodotto, quindi passare dopo qualche secondo con un panno o con idropulitrice.

*Product characterized by a quick and easy application, specific for removing tar, resin and glue residues from the body shop in general. Also suitable on metal, rubber, plastic and on the rims. It is also useful for removing tar residues on the underside of motorcycles. Ideal for bodywork, garages, car washes and hobby in general. Spray on the product, then, after a few seconds wipe off with a cloth or with a pressure washer.*

400ml







## **VMD 30**

### **NEROGOMME NON SCHIUMOSO**

#### **TYRE SHINE NO FOAMY**

Prodotto specificatamente sviluppato per ravvivare pneumatici, tappetini e parti in gomma di veicoli. Ridona lucentezza alle parti trattate, ha un effetto idrorepellente ed antistatico. Pulisce e protegge tutte le parti in gomma mantenendole elastiche prolungando così la loro durata. Spruzzare il prodotto sulla superficie pulita ed asciutta.

*This product is specifically developed to liven and brighten tyres, mats and all rubber vehicle parts. Restores shine to the treated parts and has a water-repellent and antistatic effect. Cleans and protects all rubber parts, keeping them elastic and making it last longer. Spray the product on clean and dry surfaces.*

**400ml**



## **VMD 55L - 56L**

### **DETERGENTE MONO - BICOMPONENTE**

#### **MONO AND BICOMPONENT DETERGENT**



Detergente concentrato ad elevata alcalinità. Utilizzabile sia per il lavaggio manuale che meccanico. Ideale per autovetture, furgoni camion, teloni, cisterne, carrelli, elevatori, macchine agricole, lamiere, pavimenti industriali e motori. Agitare prima dell'uso. Diluizione (prodotto/acqua) da 1:50 a 1:100. Evitare il contatto prolungato e l'asciugatura del prodotto sulla superficie. Risciacquare. Disponibile nella versione mono e bicomponente.

*Concentrated detergent with high alkalinity. Suitable both for manual and automatic washing. Ideal for cars, vans, trucks, tanks, forklifts, agricultural machinery, metal sheets, floors of industrial plants, engines. Shake before using. Dilution (product/water) 1:50 to 1:100. Avoid prolonged contact and the drying of the product on the surface. Rinse. Available in mono and bi-component version. Areas of application: automotive, hardware and industrial applications, office, plumbing and air conditioning, marine*

**25Kg**



## **VMD 104 L**

### **SHAMPO LUCIDANTE CON CERA**

#### **CAR SHAMPOO WITH WAX**



La speciale formula di questo prodotto innovativo consente un'efficace azione combinata: lava e lucida contemporaneamente la carrozzeria auto proteggendola più a lungo. Ridona vivacità ai colori eliminando quella patina giallastra causata dall'invecchiamento e dagli agenti atmosferici.

*The innovative formulation of the product allows an effective maintenance of the body shop for longer time. The use of vmd's car shampoo protects the body of your car and revives colors, therefore eliminates yellowish stains due to ageing and atmospheric agents. For this reason it is particularly suited for white colored cars. The shampoo formulation contains a selection of top quality chemical components.*

**1lt**



**25lt**





## VMD 42


### AVVIAMENTO RAPIDO

#### QUICK START



Agevola e permette l'accensione immediata dei motori diesel e benzina anche a basse temperature. Ideale per mezzi usati in agricoltura ed in edilizia, per barche e macchinari di movimentazione terra, falciatrici e motoseghe. Permette di avviare il motore senza sollecitazioni ed evita il logorio della batteria prolungandone la durata. Spruzzare il prodotto durante l'avviamento all'interno del manicotto di aspirazione del filtro aria (max. 1-2 secondi) e immediatamente avviare l'accensione. Se dopo 2-3 tentativi il motore non si avvia, controllare la sua funzionalità.

*It facilitates and enables the immediate startup of diesel and gasoline engines, even at low temperatures. Perfect for vehicles used in agriculture and construction fields, for boats and earth-moving equipment, lawn mowers and chain saws. It allows a quick engine start without stress and prevents battery wear and tear, prolonging battery life. Spray the product during startup inside the air filter intake manifold (max. 1-2 Seconds) and start the ignition immediately. If after 2-3 attempts the engine does not start, check its functioning.*

**200ml**  **12pz.**





## VMD 43

### DEGHIACCIANTE

#### DE-ICER

Ideale per sciogliere ed eliminare rapidamente il ghiaccio dal parabrezza e dai vetri dell'auto, detergendo la superficie, proteggendola dall'appannamento e permettendo così una perfetta visibilità. Si rivela adatto anche per eliminare il ghiaccio da portiere e serrature, sbloccandole. Il prodotto mantiene inoltre elastiche le guarnizioni in gomma anche alle temperature più rigide. Spruzzare sulla parte da trattare in modo uniforme, dopo alcuni secondi azionare il tergcristallo. Disponibile anche la versione in secchiello della miscela di sali fondenti.

*Instantly eliminates ice and frost from windscreens and car windows, cleansing and protecting the surfaces from misting and providing perfect visibility. Ideal also for unblocking iced doors and locks. The product also maintains the properties of rubber seals even at low temperatures. Spray uniformly on the area to be treated and start windshield wipers after just a few seconds. Also available in bucket filled with mixture of melting salts.*

**200ml**  **12pz.** **10Kg.**  **1pz.**



## VMD 44

### GONFIA E RIPARA

#### TYRE INFLATE & REPAIR



Gonfia e ripara all'istante ogni tipo di pneumatico forato con o senza camera d'aria di auto, caravan, moto ecc.. Consente quindi una riparazione temporanea senza smontare il pneumatico che permette di arrivare alla prima officina disponibile. Non è indicato in caso di lacerazione. Disporre il pneumatico con la valvola verso l'alto, agitare bene la bombola, quindi tenendola in posizione verticale azionare il pulsante erogatore ininterrottamente fino al completo gonfiamento della gomma. Ripartire.

*Instantly inflates and repairs any type of punctured pneumatic with or without inner tube. For cars, caravans, motorbikes, etc. Provides temporary repair, without removing the tyre, to allow you to reach your nearest garage. Not recommended in case of tearing. Position the tyre with its valve upwards, shake the can well and, with the can upright, spray continuously until the tyre fully inflates. Move the vehicle immediately to facilitate a good distribution of the product inside the tyre.*

**300ml**  **12pz.**



## VMD I23 TR

PULITORE TESSUTI - TRIGGER  
CLEANER FOR FABRICS – TRIGGER

---

Prodotto specifico per la pulizia di moquette, tessuti ed interni auto.  
*Product specifically formulated for the cleaning of car carpets, seats and interior.*

500ml



## VMD I24 TR

PULITORE CERCHI - TRIGGER  
CLEANER FOR TYRE RIMS – TRIGGER

---

Il prodotto sgrassa e pulisce i cerchioni dell'auto. Il nebulizzatore permette di raggiungere le zone più difficili, garantendo una pulizia completa.

*The product is a degreaser and is an effective cleaner for tyre rims. The trigger solution guarantees easy access.*

500ml



## VMD I25 TR

LUCIDANTE FASCIONI - TRIGGER  
CLEANER FOR CAR BUMPERS – TRIGGER

---

Per la pulizia e lucidatura di fascioni e paraurti. Protegge le aree trattate dagli agenti atmosferici.

*For the cleaning and shining of car bumpers, spoilers and plastic components. The product protects treated surfaces from atmospheric agents.*

500ml





## VMD 126 TR

### RIMUOVI MOSCERINI - TRIGGER

#### MOSQUITO REMOVER – TRIGGER

Il prodotto rimuove insetti e moscerini da carrozzerie, superfici in plastica e vetro.

*The product removes flies and mosquitos from car bodies, plastic and glass surfaces.*

500ml  12pz.



## VMD 30 TR

### NEROGOMME - TRIGGER

#### TYRE SHINE – TRIGGER

Prodotto specificatamente sviluppato per ravvivare pneumatici, tappetini e parti in gomma di veicoli. Ridona lucentezza alle parti trattate e ha un effetto duraturo.

*The product polishes, shines and revives tyres and all black rubber parts of cars. Lasting effect.*

500ml  12pz.



## VMD 12 TR

### LUCIDA CRUSCOTTI BASE ACQUA - TRIGGER

#### WATER BASED DASHBOARD CLEANER – TRIGGER

Il prodotto è totalmente privo di qualsiasi tipologia di solvente ed ha un alto potere sgrassante e detergente. Pulisce, lucida e protegge i cruscotti e tutte le parti in plastica dell'abitacolo da sporco, polvere e raggi UV. Non lascia residui oleosi.

*Solvent free, the product holds excellent detergent and grease removing properties. Protects the dashboard from dirt, dust, atmospheric agents and UV rays. No oily remainders.*

500ml  12pz.



## VMD 29

**LAVAMOTORI  
ENGINE CLEANER**



Prodotto ad alto potere solvente e detergente, ideale per la pulizia dell'esterno motore e di qualsiasi parte meccanica. Scioglie ed elimina dalle superfici depositi di olio, grasso, sporco tenace e catrame. Ideale anche per la pulizia di cerchioni di automezzi, moto e scooter. Pratico anche per la pulizia immediata di piccoli pezzi meccanici. Spruzzare il prodotto sulla parte da pulire, lasciare agire qualche istante, successivamente risciacquare con forte getto di acqua oppure asportare lo sporco con un panno o con carta assorbente. In caso di sporco tenace, ripetere l'operazione. Si consiglia di testare sempre prima il prodotto.

*Product with high solvent and detergent properties specifically formulated for the cleaning of external Engine parts. Eliminates from treated surfaces oil, grease, ingrained dirt and tar. Ideal also for cleaning the wheel rims of motor vehicles, motorcycles and scooters. Handy for quick cleaning of small mechanical parts. Spray the product on the part to be cleaned, leave for a few moments, then rinse with a strong jet of water or wipe off the dirt with a cloth or absorbent paper. In case of stubborn dirt, repeat the operation. It is advisable to always test the product before use.*

**400ml**  **12pz.**

## VMD 29 L

**LAVAMOTORI BASE SOLVENTE  
SOLVENT BASED ENGINE CLEANER**



**25lt**  **1pz.**

## VMD 29 L H<sub>2</sub>O

**LAVAMOTORI BASE ACQUA  
WATER BASED ENGINE CLEANER**

**25lt**  **1pz.**



## VMD 101

**PULITORE IMPIANTI ASPIRAZIONE DIESEL  
DIESEL ENGINE INTAKE CLEANER**



Spray di pulizia per impianti d'aspirazione per motori a gasolio/diesel. Rimuove i residui carboniosi particolarmente dannosi nelle marmitte a catalizzatore e pulisce da incrostazioni valvole e camera di combustione. Elimina e previene il formarsi di depositi oleosi e carboniosi su tutto l'impianto di aspirazione. Pulisce il collettore d' aspirazione. Diminuisce il consumo di carburante e aumenta la resa del motore. Avviare il motore e lasciarlo riscaldare a temperatura di esercizio. Staccare il manicotto che dal filtro dell'aria si collega al collettore di aspirazione. Tenendo il motore ben accelerato spruzzare metà del prodotto dentro il collettore. Spegnerne il motore e attendere 15 minuti. Ripetere l'operazione con il prodotto restante. Tutte le operazioni vanno eseguite a motore caldo, teme il gelo.

*Cleaning spray for oil/diesel engine aspiration systems. Removes particularly harmful carbon deposits in catalytic mufflers and thoroughly cleans valves and combustion chamber. It eliminates and prevents the formation of oil and carbon deposits on the whole exhaust extraction system. It cleans the intake manifold. Decreases the fuel consumption and increases engine performance. Start the engine and let it warm up to operating temperature. Detach the sleeve that connects the air filter to the aspiration collector. Accelerate the engine and spray half of the product inside the collector. Turn the engine off and wait 15 minutes. Repeat the operation with the remaining product. All operations must be carried out with the engine warm, the product must not be exposed to cold.*

**400ml**  **12pz.**



## VMD 36

### PULITORE PER CARBURATORI

### CARBURATOR CLEANER



Per una corretta e profonda pulizia interna ed esterna del carburatore e del sistema di aspirazione dei motori a carburatore e a iniezione. Sgrassante per corpi farfallati, rimuove residui carboniosi, morchie, gomme e solfuri contenuti in benzina e gasolio. Risolve il problema del minimo irregolare e dei vuoti di accelerazione, contribuisce a ridurre il consumo di carburante e le emissioni inquinanti. Può danneggiare i componenti in plastica e gomma, può rimuovere le vernici. Si consiglia di testare sempre prima il prodotto.

*For a proper and deep internal and external cleaning of carburetors and intake systems of carburetors and injection engines. Degreaser for throttle parts, removes carbonaceous residues, sludge, rubber and sulphides in gasoline and diesel fuel. It solves the problem of irregular idling and acceleration gaps, it helps to reduce fuel consumption and polluting emissions. It can damage rubber components and may remove the paints. It is advisable to always test the product before use.*

400ml  12pz.



## VMD 39

### PULITORE PER FRENI E FRIZIONI

### BRAKE AND CLUTCH CLEANER



La formulazione del prodotto è stata sviluppata per una pulizia ottimale delle frizioni e dei corpi frenanti dei freni a disco o a tamburo come pinze, pastiglie, ganasce, cilindro, piastra ecc. Elimina la polvere causata dallo sfregamento delle pastiglie e rimuove lo sporco, grasso e olio che possono compromettere l'efficienza dell'impianto frenante. Asciuga rapidamente senza lasciare residui. Ottimo potere sgrassante. Non corrode i metalli e non intacca i particolari in gomma.

*The product formulation has been developed for optimum cleaning of motors and braking bodies of disc or drum brakes including calipers, brake pads, brake shoes, cylinder, plate etc. It removes dust caused by the rubbing of the pads and removes dirt, grease, and oil that can compromise the efficiency of the braking system. It dries quickly without leaving any residue. Excellent degreasing power. It does not corrode metals and it does not affect rubber parts.*

400ml 500ml 600ml 10lt

 12pz.

 12pz.

 12pz.

 1pz.



## VMD 103 P - 103 CC

### PASTA NERA SIGILLANTE

### BLACK SEALING PASTE

Pasta sigillante a rapida polimerizzazione per motori, stufe, caminetti, forni e impianti industriali. Da utilizzare in condizioni di temperature difficili - 60 + 350°, si posa facilmente e mantiene una elasticità permanente. Resiste ad olii e grassi. Prima dell'utilizzo pulire la parte da trattare.

*A fast polymerization sealing paste for engines, stoves, fireplaces, ovens and industrial plants. To be used in tough temperature conditions - 60 + 350°. It easily settles and maintains a permanent elasticity. It is resistant to oils and greases. Before use clean the area to be treated.*

75ml 200ml

 24pz.

 6pz.



**NOTE**  
**NOTES**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



SPORT E DIFESA  
SPORT AND DEFENSE





## BODYGUARD

### BODYGUARD

### BODYGUARD

L'uso è consentito solo per sottrarsi ad una minaccia o ad una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumità. Vietata la vendita ai minori di 16 anni. Preparato registrato e notificato presso Istituto Superiore di Sanità. Non contiene sostanze infiammabili, corrosive, tossiche cancerogene o aggressivi chimici.

*The use is only allowed in case of escaping an aggression, in case of threat or for proper safety reasons. Prohibited to minors under 16. The compound is registered and notified at the national institute of health. It does not contain flammable, corrosive, toxic or carcinogenic chemicals.*

16ml



## VMD 65

### GHIACCIO SPRAY - dispositivo medico classe IIA



### ICE SPRAY

Impiegato per lenire il dolore causato da traumi, contusioni, cadute o distorsioni. Agitare la bomboletta. Spruzzare uniformemente da una distanza di circa 20 cm. sulla parte contusa per non più di 3/4 secondi. Ripetere questa operazione 2/3 volte a breve intervalli. Non applicare il prodotto tenendolo troppo vicino alla cute o per troppo tempo, onde evitare di provocare un'ustione da freddo. Limitazioni d'uso: prima di utilizzare il prodotto assicurarsi che la persona non presenti patologie o stati fisici particolari.

*Used as a pain reliever caused by traumas, contusions, falls or sprains. Shake the can. Evenly spray at a distance of approximately 20 cm on the sprain for no more than 3/4 seconds. Repeat this operation 2/3 times at short intervals. Do not use the product too near the skin or for too long, to avoid causing cold burns. Use restrictions: before using the product, be sure the person has no particular illnesses or physical conditions.*

400ml



## VMD 23

### OLIO PER ARMI



### OIL FOR WEAPONS

Lubrificante protettivo con elevate proprietà di penetrazione e pulizia. Idoneo per la manutenzione delle parti meccaniche di armi in genere. Inibisce l'effetto corrosivo dovuto alle ceneri della polvere da sparo. Indispensabile per il rimessaggio. Il prodotto ha sia una funzione preventiva di lubrificazione che, a posteriori dopo l'utilizzo, quello di inibire la formazione di residui carboniosi.

*Protective lubricant with high penetrating and cleaning properties. Suitable for the maintenance of the mechanical parts of weapons in general. It inhibits the corrosive effect due to the ashes of gunpowder. Essential for maintenance. The product exerts a preventive lubrication function and, after use, it inhibits the formation of carbonaceous residues.*

200ml



## VMD 40

### LUBRIFICANTE PER BICICLETTE

#### BICYCLE LUBRICANT



Lubrificante antigrippante per catene e particolari meccanici di biciclette con ottima penetrazione in grado di fornire una lubrificazione di lunga durata ed una protezione totale. Riduce l'attrito ed il consumo di energia, idrorepellente. Permette un funzionamento ottimale di tutti i meccanismi della bicicletta migliorandone la performance meccanica. Può essere applicato a catene, leve, cavi e deragliatori.

*Anti-seize lubricant for bicycle chains and mechanical parts with excellent penetration for long-lasting lubrication and total protection. Reduces friction and energy consumption and is water repellent. Allows optimal functioning of all parts, improving mechanical performance. Can be applied to chains, levers, cables and derailleurs.*

200ml



## VMD 32

### AVVISATORE ACUSTICO COMPLETO

#### ACOUSTIC HORN FULL SET



Avvisatore acustico a gas per segnalatore nautico, allarmi, avvisi di sicurezza ed eventi sportivi. Montare l'erogatore a trombetta sulla bomboletta quindi premere energicamente il tasto dell'erogatore posizionato sopra la valvola. Non agitare e mantenere in posizione verticale la bombola. Uso riservato agli utilizzatori professionali.

*Acoustic gas horn for nautical use, alarms and safety warnings and sporting events. Set the trumpet shaped dispenser on the can and press hard on the button placed on top of the valve. Do not shake and keep the can in vertical position. For professional use only.*

300ml



## VMD 32 REF

### AVVISATORE ACUSTICO RICARICA

#### REFILL FOR ACOUSTIC HORN




Avvisatore acustico a gas per eventi sportivi e nautica. Bombola di ricarica. Montare l'erogatore a trombetta sulla bomboletta quindi premere energicamente il tasto dell'erogatore posizionato sopra la valvola. Non agitare e mantenere in posizione verticale la bombola. Uso riservato agli utilizzatori professionali.

*Air horn for sporting events and marine use. Refill can. Set the trumpet shaped dispenser on the can and press hard on the button placed on top of the valve. Do not shake and keep the can in vertical position. For professional use only.*

300ml







CHIMICA PER LA CASA - LAVAMANI  
CHEMISTRY FOR HOME- HANDWASHING



**VMD 53**  
**DETERGENTE PER VETRI**  
GLASS CLEANER

Detergente specifico per la pulizia di vetri, specchi, cristalli, superfici laccate ed in formica, ceramiche, maioliche ecc. Ha una formula che bilancia il contenuto di tensioattivi con quello di alcool, così il prodotto non evapora troppo presto e non lascia aloni sulla superficie. Sgrassa le superfici e rimuove velocemente impronte, segni lasciati da insetti, fuliggine, smog, polvere e gocce di pioggia diffondendo un delicato profumo. Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare, successivamente passare con un panno morbido o con della carta.

*Specific detergent for cleaning glass, mirrors, crystals, lacquered and formica surfaces, ceramics, majolica etc. Its formula balances the surfactant content with alcohol, so the product does not evaporate too quickly and it does not streak on the surface. It degreases surfaces and quickly removes prints, marks left by insects, soot, smog, dust and raindrops, spreading a delicate fragrance. Spray directly onto the surface to be treated, then clean with a soft cloth or paper.*

**400ml**



**VMD 53 TR**  
**DETERGENTE VETRI - TRIGGER**  
GLASS CLEANER – TRIGGER

Detergente specifico per la pulizia di finestre, vetri, cristalli e specchi. Non lascia aloni.

*Specific cleaner for cleaning windows, glasses, crystals and mirrors. It does not leave streaks.*

**500ml**



**VMD 102 TR**  
**TOGLI MUFFA - TRIGGER**  
MOLD KILLER – TRIGGER

Prodotto formulato e testato per una rimozione efficace e duratura di muffa e muschio. Il suo utilizzo previene inoltre la riformazione di depositi organici su muri esterni, cantine e zone con aerazione/ventilazione insufficiente

*This product was formulated and tested for a lasting and effective removal of mold and moss. Its use also prevents reformation of organic deposits on the exterior walls, basements and areas with poor aeration/ventilation.*

**500ml**





## VMD I27 TR

### SGRASSANTE MULTIUSO - TRIGGER

---

#### MULTIPURPOSE DEGREASER – TRIGGER

Prodotto specificatamente formulato per sgrassare qualsiasi tipo di superficie (plastica, vetro, metalli, acciaio inox etc.).

*Product specifically formulated to degrease all surfaces (plastics, glass, metals, stainless steel etc.).*

500ml



## VMD I28 TR

### PULITORE VETRI PER STUFE E CAMINI - TRIGGER

---

#### GLASS CLEANER FOR FIREPLACES, STOVES AND HEATERS

Il prodotto rimuove dai vetri di stufe e camini gli aloni neri causati dal deposito di fuliggine

*The product removes from the glass surface of chimney and stoves all black stains caused by the deposit of smut.*

500ml





## VMD 76

### DEODORANTE AMBIENTE

---

#### AIR FRESHENER

Deodorante spray specifico per auto, ambienti domestici ed uffici. La formulazione del prodotto risulta estremamente efficace poichè neutralizza gli odori sgradevoli come fumo, umidità, animali ecc. presenti nell'aria lasciando una gradevole profumazione di lunga durata.

*Specific deodorant and air freshener spray for cars, homes and offices. The formulation of the product is extremely effective because it neutralizes unpleasant smells like smoke, moisture, animals, etc. Leaving a pleasant long-lasting fragrance.*

**400ml**



PROFUMO - PERFUME:

FRESCO - FRESH

MUSCHIO - MUSK

ALOE - ALOE

AGRUMI - CITRUS FRUITS



## VMD 63

### ANTISTATICO

---

#### ANTISTATIC SPRAY

Prodotto formulato per garantire la pulizia e lucidatura di tutte le superfici in plastica, legno o metallo; una volta applicato, lascia una pellicola apolare che rende le superfici trattate antistatiche. Ottimo detergente per la pulizia di infissi, monitor, computer, tv, stampanti, macchine fotocopiatrici, fax, piani di lavoro ecc.. riduce e ritarda notevolmente l'attrazione dello sporco. Ottimo ravvivante per pietre e piante.

*Product formulated to guarantee cleaning and polishing of all surfaces in plastic, wood or metal. after application, it leaves a non-polar film that makes the treated surfaces antistatic. Perfect for cleaning door and window fixtures, computer monitors and tvs, printers, photocopiers, fax machines, worktops, etc. it considerably reduces the attraction of dirt and dust. Excellent to revive stone and plants.*

**400ml**



## VMD 71

### PULITORE ANTISTATICO PER MOBILI

---

#### ANTISTATIC CLEANER FOR FURNITURE

La formulazione del prodotto è stata sviluppata e testata per garantire una profonda pulizia e protezione di complementi in legno di tipo laminato o laccato, formica e plastiche. Ha ottime proprietà antistatiche che ritardano il deposito della polvere. Elimina le impronte e gli aloni. Il prodotto si presenta sotto forma schiumogena così da poter essere utilizzato anche su superfici verticali.

*The formulation of the product has been developed and tested to ensure a deep cleansing and protection of laminated or lacquered, formica and plastic components. It has excellent antistatic properties which avoids the deposit of dust, eliminates fingerprints and smudges. The product is foamy so it can be also used on vertical surfaces.*

**400ml**





## VMD 38

### PULITORE LUCIDANTE PER ACCIAIO INOX

#### STAINLESS STEEL POLISHING CLEANER

Prodotto specificatamente formulato per la pulizia di superfici metalliche lucide o satinata in acciaio inox, alluminio e/o cromate. Rimuove impronte, grasso ed unto; agisce da antipolvere ed antiossidante. Esente da abrasivi. Idoneo per la pulizia e protezione di superfici di cucine, frigoriferi, attrezzature varie, porte di ascensori, banconi di bar. Il prodotto non può essere utilizzato su superfici che successivamente hanno un contatto diretto con gli alimenti.

*This product is specifically formulated for cleaning polished or satin metallic surfaces such as stainless steel, aluminium and chrome plating. It removes fingerprints, grease and oil; it is antidust and antioxidant. It does not contain abrasives. It is suitable for cleaning and protecting kitchen surfaces, fridges, miscellaneous equipment, lift doors and bar counters. The product must not be used on surfaces that will come into direct contact with food.*

400ml



## VMD 121 NS

### PULITORE PER INFISSI NON SCHIUMOSO

#### FRAMES CLEANER NO FOAM

Detergente non schiumogeno idoneo per pulire e sgrassare i profilati in alluminio o legno, sia verniciati che anodizzati. Elimina efficacemente tutte le opacità e non lascia aloni. Protegge le parti trattate da sporco, polvere e raggi uv. Ideale anche per superfici lucide, opache e gommose, plastica, legno, formica ecc.. Spruzzare il prodotto, lasciare agire qualche secondo e successivamente passare con un panno. Verificare sempre l'idoneità del prodotto con le superfici da trattare.

*Non foaming cleanser suitable to clean and degrease the aluminium or wood profiles, both painted and anodized. It effectively eliminates all the opacity and does not leave marks. It protects treated parts against dirt, dust and uv rays. It is also ideal for glossy, matt and rubbery surfaces, plastic, wood, formica, etc.. Spray on the product and leave for a few seconds and then wipe with a cloth. Always check the suitability of the product with the surfaces to be treated.*

400ml



## VMD 121

### PULITORE PER INFISSI SCHIUMOSO

#### FRAMES CLEANER FOAMY

Detergente schiumogeno idoneo per pulire e sgrassare i profilati in alluminio o legno, sia verniciati che anodizzati. Elimina efficacemente tutte le opacità e non lascia aloni. Protegge le parti trattate da sporco, polvere e raggi uv. Ideale anche per superfici lucide, opache e gommose, plastica, legno, formica ecc.. Spruzzare il prodotto, lasciare agire qualche secondo e successivamente passare con un panno. Verificare sempre l'idoneità del prodotto con le superfici da trattare.

*Foaming cleanser suitable to clean and degrease the aluminium or wood profiles, both painted and anodized. It effectively eliminates all the opacity and does not leave marks. It protects treated parts against dirt, dust and uv rays. It is also ideal for glossy, matt and rubbery surfaces, plastic, wood, formica, etc.. Spray on the product and leave for a few seconds and then wipe with a cloth. Always check the suitability of the product with the surfaces to be treated.*

400ml







## VMD 31

### ARIA COMPRESSA

#### AIR DUSTER



Prodotto idoneo per la rimozione di polvere e sporco da superfici ed apparecchiature di difficile accesso quali tastiere di computer, orologi, macchinari di precisione ecc. Utilizzare su apparecchiature non in tensione e/o particolarmente calde. Il prodotto è infiammabile.

*Suitable for removing dust and dirt from difficult surfaces to reach and from equipments such as computer keypads, watches, precision machinery etc. Use on equipment with power cut off. The product is flammable*

200ml  12pz.

400ml  12pz.



## VMD 70

### ARIA COMPRESSA MIX NON INFIAMMABILE

#### NON FLAMMABLE AIR DUSTER MIX



Prodotto idoneo per la rimozione di polvere e sporco da superfici ed apparecchiature di difficile accesso quali tastiere di computer, orologi, macchinari di precisione ecc. Utilizzare comunque su apparecchiature non in tensione e/o particolarmente calde anche se il prodotto non è infiammabile.

*Product suitable for removing dust and dirt from surfaces and hard to reach equipment such as computer keyboards, watches, precision machinery etc. Use on equipments that are not on power and/or particularly warm even if the product is not flammable.*

400ml  12pz.



## VMD 91

### ARIA COMPRESSA NON INFIAMMABILE

#### NON FLAMMABLE AIR DUSTER



Prodotto idoneo per la rimozione di polvere e sporco da superfici ed apparecchiature di difficile accesso quali tastiere di computer, orologi, macchinari di precisione ecc. Utilizzare comunque su apparecchiature non in tensione e/o particolarmente calde anche se il prodotto è completamente non infiammabile.

*Product suitable for removing dust and dirt from surfaces and hard to reach equipment such as computer keyboards, watches, precision machinery etc. Use on equipments that are not on power and/or particularly warm even though the product is completely not flammable.*

400ml  12pz.



## VMD 35

### PULITORE PER SCHERMI E VIDEO

#### SCREEN CLEANER

Detergente spray schiumogeno concentrato a base acqua per schermi, computer, scanner, video. La formulazione del prodotto è stata specificatamente testata per una pulizia accurata e professionale. Elimina lo sporco e protegge a lungo le superfici trattate. Una sottilissima pellicola crea una barriera antistatica. Non utilizzare direttamente sulla superficie da pulire ma spruzzare su un panno morbido evitando pressioni eccessive sui video.

*Water-based concentrated detergent spray foam for screens, computers and scanners. Formula specifically tested for accurate professional cleaning. Removes dirt and protects treated surfaces over time with a thin antistatic barrier film. Do not use directly on the surface to be cleaned but spray on a soft cloth and avoid excessive pressure on screens.*

200ml  12pz. 400ml  12pz.



## VMD 62

### SCHIUMA DETERGENTE

#### CLEANING FOAM

Detergente pulitore antistatico schiumogeno a base acqua sviluppato per una profonda pulizia di tutte le parti in plastica, apparecchiature in genere, schermi, computer, scanner, fotocopiatrici, tastiere. Elimina grasso, unto e aloni. Per usare il detergente è sufficiente spruzzarlo su una salvietta assorbente e applicarlo alla superficie da pulire. La schiuma densa non si spande ed è quindi ideale per la pulizia di punti specifici. È estremamente importante che la schiuma non entri mai in contatto con nessun componente elettrico: evitare quindi di spruzzare direttamente su tastiere.

*Water-based antistatic foaming detergent developed for deep cleaning of plastic parts, screens, computers, scanners, photocopiers, keyboards and other equipment. Removes grease, dirt and stains. Spray the detergent on an absorbent paper towel and apply it to the surface to be cleaned. The dense foam will not spread, so, it is perfect for cleaning limited areas. It is extremely important that the foam does not come into contact with any electrical component. Avoid spraying directly on keyboards.*

200ml  12pz. 400ml  12pz.



## VMD 131

### SMACCHIATORE A SECCO PER TESSUTI

#### DRY STAIN REMOVER FOR FABRICS



Prodotto secco a base solvente specifico per la rimozione di macchie di unto come olio, grasso e molti altri tipi di sporco da tessuti, sedili, tappezzerie, divani, tappeti ed indumenti, quando si desidera fare un intervento immediato. Lo smacchiatore assorbe e dissolve le macchie trasformandole in polvere senza lasciare aloni. Spruzzare direttamente sulla macchia da una distanza di circa 10 cm in modo abbondante ed uniforme. Lasciare asciugare per 10 minuti poi spazzolare. Applicare e poi lavare con acqua tiepida e sapone o mettere in lavatrice per rimuovere macchie di bevande, caffè.

*Dry product based on a specific solvent for the immediate removal of greasy stains such as oil, grease and many other types of dirt from fabrics, seats, upholstery, sofas, carpets and garments. The stain remover absorbs and dissolves stains by turning them into dust without leaving streaks. Spray generously and uniformly directly on the stain from a distance of about 10 cm. Allow drying for 10 minutes and then brush off. The if stain persists apply again and then wash with warm water and soap, or put in the washing machine to remove stains of drinks, coffee, chocolate, milk, jam, lipstick, etc.. Do not use on waterproofed fabrics. It is always advisable to try the product first on a hidden part of the fabric.*

200ml  12pz.



## VMD 89

### ALCOOL ISOPROPILICO

#### ISOPROPYL ALCOHOL



Detergente efficace per tutte le strutture e gli involucri in plastica di computer, stampanti, schermi video, rulli di plotter e fotocopiatrici e di qualsiasi altra apparecchiatura per ufficio, circuiti stampati, componenti elettrici ed elettronici. Evapora completamente senza lasciare alcun residuo: è quindi particolarmente adatto alla pulizia di vetri, lenti e gruppi ottici. Elimina lo sporco e le cariche statiche che si depositano sulle testine magnetiche di apparecchiature audio video durante il funzionamento. Consigliato per la pulizia dei lettori ottici dei cd e cd-rom e di piani di lettura in vetro di scanner e fotocopiatrici. Si consiglia comunque prima dell'applicazione di testarne la compatibilità con i materiali. Non utilizzare su apparecchiature in tensione, non azionare il circuito prima della completa evaporazione del prodotto.

*Effective cleaner for all structures and plastic casings of computers, printers, video screens, plotter rolls and photocopiers and any other equipment for office, printed circuits, electrical and electronic components. It evaporates completely, leaving no residue: it is therefore particularly suitable for cleaning glasses, lenses and light units. It removes dirt and static charges which are deposited on the magnetic heads of audio video equipment during operation. Recommended for cleaning cd and cd-rom optical readers and glass reading surfaces of scanners and photocopiers. It is advisable, before applying, to test its compatibility with the materials. Do not use on energized equipment. Do not run the circuit before the complete evaporation of the product.*

**400ml**  12pz. **1lt**  12pz. **5lt**  1pz. **25lt**  1pz.



## VMD 46

### RIMUOVI ETICHETTE

#### LABEL REMOVER

Indicato per rimuovere facilmente ogni tipo di etichetta di carta, senza danneggiare le superfici. Penetra a fondo nelle porosità della carta e, raggiungendo la colla, ne neutralizza il potere adesivo. Se l'adesivo è plastificato, spruzzare tra etichetta e superficie, fino alla totale rimozione. Rimuove anche residui di grasso, catrame, resine e altre macchie. Evapora senza lasciare residui. Si consiglia, prima dell'applicazione, di testarne la compatibilità con i materiali.

*Recommended for easily removing any type of paper label, without damaging the surfaces. It penetrates deep into the porosity of the paper and, when it reaches the glue, it neutralises its adhesive power. If the adhesive is plasticised, spray between the label and the surface, until total removal. It also removes residual of grease, tar, resins and other stains. It evaporates without leaving any residue. It is advisable, prior to application, to test its compatibility with the materials.*

**200ml**  12pz.



## VMD 87

### PULITORE UNIVERSALE

#### UNIVERSAL CLEANER

Detergente universale schiumogeno profumato per la pulizia di tutte le superfici. La sua innovativa formulazione garantisce una pulizia dallo sporco ed una protezione antistatica. Ideale anche per superfici opache e gommose, plastica, finta pelle, legno e tessuti. Non contiene silicone, non lascia residui oleosi. Spruzzare il prodotto, lasciare agire qualche secondo e successivamente passare con un panno. Per superfici delicate spruzzare il prodotto direttamente sul panno. Verificare sempre l'idoneità del prodotto con le superfici da trattare.

*This is a universal scented foaming detergent for cleaning all types of surfaces. Its innovative formulation cleans dirt and protects against static. It is ideal for matt and rubber surfaces, plastic, fake leather, wood and fabrics. It does not contain silicone and does not leave oily residues. Spray the product, leave for a few seconds and then wipe off with a cloth. For delicate surfaces, spray the product directly on the cloth. Always check that the product is suitable for the surface to be treated.*

**400ml**  12pz.



## VMD 92

### RIMUOVI CHEWING GUM

#### CHEWING GUM REMOVER



Rimuove chewing gum, gomma, cera di candela e plastica solidificata da tutti i tipi di tessuto e superfici dure. Il prodotto spray può essere utilizzato anche su pvc, legno, linoleum e pietra. Spruzzare il prodotto sulla parte da rimuovere ghiacciandola, attendere alcuni secondi, dopodiché togliere il chewing gum con l'aiuto di una spatola, quindi spazzolare il tessuto per rimuovere eventuali residui.

*It removes chewing gum, gum, candle wax and solidified plastic from all types of fabrics and hard surfaces. The spray can also be used on pvc, wood, linoleum and stone. Spray the product on the part to be treated. After icing, wait a few seconds, then remove the chewing gum with the help of a scraper, then brush the fabric to remove any residues and restore the fibres.*

**400ml**  **12pz.**



## VMD 90

### IGIENIZZANTE PER SCARPE E CASCHI

#### HYGIENIZER FOR SHOES AND HELMETS

Prodotto spray ideale per una rapida ed efficace azione igienizzante di scarpe, stivali, caschi, guanti, tute, giubbotti e tessuti. Neutralizza i cattivi odori causati da microrganismi e sostanze organiche. Le sostanze attive contenute agiscono in profondità lasciando un profumo di fresco.

*Spray product ideal for the rapid and efficient cleaning action of shoes, boots, helmets, gloves, coveralls, vests and fabrics. It neutralizes unpleasant smells caused by microorganisms and organic matter. The active substances contained, act in depth, leaving a fresh scent.*

**400ml**  **12pz.**



## VMD 67 L

### DETERGENTE PER WC

#### SANITARY CLEANER

Prodotto liquido per la pulizia contenente principi attivi che permettono la rimozione di residui organici quali calcio, magnesio e ferro.

*Liquid cleansing product with powerful properties for the removal of organic residues such as calcium, magnesium and iron.*

**1 lt**  **12pz.**



**VMD 122**  
**SGORGANTE LIQUIDO**  
**UNCLOGGING AGENT**

Prodotto concentrato idoneo per la rimozione di qualsiasi intasamento. Libera le tubature da depositi inerti ed organici. Modo d'uso: versare il prodotto nello scarico, far agire almeno per un'ora e risciacquare abbondantemente. Non compatibile con tubazioni in ferro e alluminio.

*Concentrated product indicated to remove every type of clogs. It cleans canalization from organic and inert deposits. How to use: pour the product into the drain. Allow the product to react for an hour and then rinse well. Don-t use in iron and aluminum pipes.*

**1 lt**



**VMD 28 L**  
**IGIENIZZANTE LIQUIDO PER SUPERFICI**  
**LIQUID HYGIENIZER FOR SURFACES**

Liquido a base di sali quaternari d'ammonio ad efficace azione battericida. Ideale per superfici quali pavimenti, sanitari, zone frigorifere.

*Quaternary ammonium halides based liquid, eliminates a wide range of bacteria even after rinsing. Suitable for all surfaces, particularly for floors, fridge areas, toilets.*

**5lt**



**VMD 54 L**  
**DETERGENTE LIQUIDO PER PAVIMENTI**  
**LIQUID DETERGENT FOR FLOORS**

Detergente emulsionante concentrato per lavaggio di pavimenti. Gradevolmente profumato, leggermente schiumogeno per il lavaggio manuale o meccanico. Si usa sia con acqua calda che con quella fredda.

*Concentrated emulsifying detergent for washing floors. Pleasantly scented, slightly foaming for the manual or mechanical washing. It is used either with hot or cold water.*

**5lt**





## VMD 57

### CREMA LAVAMANI BIANCA

#### WHITE HANDWASHING CREAM



Crema lavamani ideale per tutti i settori industriali. Pulisce in profondità da grassi, vernici, olio e sporchi difficili. La formulazione contiene principi attivi emollienti.

*Washing cream suitable for industrial cleaning applications; the product holds softening properties, cleans in depth and removes grease, oil and heavy dirt.*

5lt



## VMD 58

### PASTA LAVAMANI BIANCA

#### WHITE HANDWASHING PASTE



Pasta lavamani abrasiva di colore bianco. Arricchita con principi attivi emollienti, ha un alto potere sgrassante. Prodotto biodegradabile, non intasa gli scarichi.

*An abrasive hand washing white paste. The product holds degreasing properties and softening characteristics. The product is biodegradable and doesn't clog water pipes.*

1 Kg



4 Kg



## VMD 59

### GEL LAVAMANI

#### HANDWASHING GEL



Gel contenente microgranuli all'arancione. Rimuove gli sporchi più tenaci e lascia la pelle protetta e profumata

*The gel contains orange scented microgranules. The product holds softening properties combined with a very pleasant perfume.*

5lt





# CHIMICA PER LA CASA - LAVAMANI CHEMISTRY FOR HOME- HANDWASHING



## VMD 60 SAPONE OFFICINA HEAVY DUTY SOAP



60 Liquido detergente lavamani ad alto potere sgrassante. Rispetta l'equilibrio idrolipidico della pelle. Consigliato per la pulizia di sporchi tenaci

*60 Hand detergent washing soap with strong degreasing power. Ideal for heavy dirt and filth. Respects the natural PH of the skin.*

1 lt



5 lt



## VMD 69 PASTA LAVAMANI HANDWASHING PASTE



Pasta lavamani abrasiva ad elevato potere sgrassante, arricchita con principi attivi emollienti. Prodotto biodegradabile, non intasa gli scarichi.

*An abrasive hand washing paste that has excellent degreasing properties combined with softening characteristics. The product is biodegradable and doesn't clog water pipes.*

1 Kg



4 Kg



## VMD 118 SALVIETTE DETERGENTI CLEANING WIPES



Salviette umidificate leggermente abrasive con azione sgrassante. Rimuovono senza fatica grasso, olio, adesivi, carbone e grafite.

*Lightly abrasive wet wipes with degreasing action. Easily removes grease, oil, adhesives, coal and graphite.*

40 Strappi/Wipes



100 Strappi/Wipes





## VMD 01

### SCHIUMA MOUSSE DETERGENTE FOOD INDUSTRY

#### FOOD INDUSTRY DETERGENT MOUSSE GREASE

Schiuma detergente multi-superfici – food industry. Si tratta di una schiuma con azione pulente, lucidante, antistatica e con profumazione gradevole. Ideale per la pulizia di macchine utensili, distributori automatici del caffè o altro, mobili stratificati e metallici, insegne luminose, utensili, etc. lascia la superficie perfettamente pulita, secca. prodotto detergente sgrassante accettabile per l'uso su superfici all'interno o intorno a zone di produzione alimentare in cui il suo uso non è previsto per il contatto diretto con alimenti. si richiede di risciacquare con acqua potabile dopo l'utilizzo.

*Food industry - multi-surface detergent mousse. this mousse has a cleaning, polishing and anti-static action with a pleasant scent. ideal for cleaning machine tools, automatic coffee or other product vending machines, laminated and metal furniture, lighting signs, tools, etc. Leaves a perfectly clean and dry surface. Degreasing detergent product acceptable for use on surfaces inside or around food production areas where its use is not intended for direct contact with food. you are required to rinse with drinking water after use.*

500ml  12pz.



## VMD 02


### GRASSO TRASPARENTE FOOD INDUSTRY

#### FOOD INDUSTRY TRANSPARENT GREASE

Grasso trasparente food industry; grasso di alta qualità per l'industria alimentare e agro-alimentare. Ideale per la manutenzione ordinaria e straordinaria di macchine ed utensili che possono venire accidentalmente a contatto con alimenti. Ideale inoltre per la lubrificazione di apparecchiature per la preparazione ed il confezionamento di alimenti quali griglie, trasporti, affettatrici, coltelli e seghe, forni frigoriferi, etc. Il prodotto è inodore e senza sapore. Non contiene allergeni alimentari, alta stabilità meccanica e ottima stabilità termica, forte aderenza.

*Food industry transparent grease; high quality grease for the foodstuff and agro-food industry. Ideal for routine and extraordinary maintenance of machinery and tools which can incidental come in contact with food. Also, ideal for lubrication of equipment for the preparation and packaging of food, such as grills, conveyors, slicing machines, knives, saws, ovens, fridges, etc. The product is odourless and has no taste. It does not food allergens, has high mechanical stability and excellent temperature stability, high strength.*

500ml  12pz.







## VMD FOOD LINE

VMD FOOD-LINE



### VMD 03



#### LUBRIFICANTE AL PTFE CHIARO FOOD INDUSTRY

---

#### FOOD INDUSTRY CLEAR PTFE LUBRICANT

Techno-lubrificante a base di ptfе, assicura una lubrificazione semigrassa a lunga durata. Non macchia ed è antipolvere, ottima tenuta al freddo e all'acqua. Le parti trattate non subiscono così processi di invecchiamento e sgretolamento. rende idrorepellente ed isola elettricamente le apparecchiature esposte a umidità e condense. Il lubrificante alimenta e diminuisce notevolmente l'attrito localizzato sui movimenti di precisione delle attrezzature presenti nelle linee di imbottigliamento, linee d'imballaggio e confezionamento, taglierine, trasporti, scivoli, coltelli e seghe. Ideale per catene, cavi, nastri trasportatori di tutte le industrie.

*Ptfe-based techno-lubricant, ensuring semi-grease lubrication with long duration. Does not stain and is dust-pro of, excellent hold in cold and water. The processed parts therefore do not age and flake. makes equipment exposed to humidity and condensate water-repellent and electrically isolated. The lubricant feeds and considerably reduces localised friction on the precision movements of the equipment in bottling lines, packaging and wrapping lines, cutters, conveyors, slides, knives and saws. Ideal for chains, cables and conveyor belts in all industries.*

500ml  12pz.

### VMD 04 L

#### IGIENIZZANTE AMBIENTE SCHIUMOSO

---


#### FOAMING SANITISER



Igienizzante detergente liquido alcalino cloroattivo concentrato schiumoso. Ideale per igienizzare ambienti e siti produttivi di industrie alimentari, casearie, conserviere, macelli e di produzioni di bevande. DETERGENTE UTILIZZABILE IN PROCEDURE DI LAVAGGIO HACCP (D.LGS 193/07) Il prodotto va diluito con acqua nella misura 2 -5 % ed applicato sulla superficie da trattare. Per un'igiene efficace, attendere 5 minuti prima di risciacquare.

*Foaming concentrated chlorine alkaline liquid detergent sanitiser. Ideal for sanitising areas and production sites in food, dairy, canning, slaughterhouse and beverage production industries. DETERGENT USABLE IN HACCP WASHING PROCEDURES (Legislative Decree 193/07) The product must be diluted with water in the measure 2 -5% and applied on the surface to be treated. For effective sanitation, wait 5 minutes before rinsing.*

5lt  4pz. 25kg  1pz.





SOLVENTI  
SOLVENTS



## **SVERDIL® III**

### **DILUENTE SINTETICO**

#### **SYNTHETIC THINNER**

È il diluente particolarmente indicato per l'applicazione a spruzzo di prodotti vernicianti sintetici essiccanti ad aria e a forno. Aggiunto a detti prodotti, sverdil 111 ne facilita l'applicazione favorendo la distensione e migliorandone l'eventuale brillantezza. Formulato con materie prime pure ben selezionate, sverdil 111 non manifesta tendenza all'ingiallimento e può essere utilizzato anche per bianchi o tinte pure. Nei prodotti essiccanti a forno evita la formazione di bollicine antiestetiche in quanto la sua evaporazione particolarmente bilanciata permette una eccellente distensione senza provocare la formazione di colature.

*A thinner that is particularly suitable for spray application of air and oven-dried synthetic paint products. Added to these products, sverdil 111 facilitates its application by encouraging distension and improving the shine. Formulated using selected high quality raw materials, sverdil 111 does not turn yellow and can also be used for whites or pure colours. In oven dried products it prevents the forming of unpleasant bubbles as its particularly balanced evaporation enables excellent distension without causing drips.*

**1/2lt**

**1lt**

**5lt**

**25lt**



## **SVERDIL® SINTETICO UNIVERSALE**

### **DILUENTE SINTETICO UNIVERSALE**

#### **UNIVERSAL SYNTHETIC THINNER**

Sverdil sintetico universale è composto da materie prime di qualità attentamente selezionate al fine di garantire una costanza qualitativa al consumatore. Possiede un elevato potere solvente ed un'evaporazione bilanciata per consentire una buona distensione ed una rapida essiccazione del prodotto verniciante.

*Sverdil universal synthetic thinner is composed of carefully selected high quality raw materials in order to guarantee the consumer a consistent quality level. It has a high dissolving power and a balanced evaporation giving the paint a good coverage and fast drying time.*

**1lt**

**5lt**



## ALPEN

### ACQUARAGIA

#### WHITE SPIRIT



Alpen è l'acquaragia adatta per ottenere i migliori risultati nell'applicazione a pannello, rullo o spruzzo di prodotti vernicianti a base sintetica ed oleosintetica. Aggiunta a detti prodotti Alpen ne facilita l'applicazione migliorandone contemporaneamente la distensione e le caratteristiche estetiche finali. Alpen è anche utilizzata per allungare polish, cere e per la lucidatura di superfici smaltate e vetrose.

*Alpen is the turpentine suitable for obtaining the best results in the panel, roll or spray application of synthetic and oil-synthetic based coating products. Added to such products, alpen makes their application easier while improving both their spreading and final aesthetic features. Alpen is also used to thin polish, wax and for polishing enamelled and glassy surfaces.*

**1/2lt    1lt    5lt    25lt**



## ZAFFIRO

### ACQUARAGIA DEAROMATIZZATA

#### DEAROMATIZED WHITE SPIRIT

Zaffiro è l'acquaragia ideale per la diluizione di pitture antiruggini e smalti dal leggero odore aromatizzato. Può essere applicata sia a pennello che a rullo. È un ottimo sgrassante, adatto anche a lamiere e superfici verniciate, sulle quali esercita un elevato potere desiliconizzante. Conferisce inoltre brillantezza e resa del prodotto nella quale viene diluita.

*Zaffiro is the ideal white spirit for thinning anti rust paints and varnishes with a slightly scented odor. It can be applied using either a brush or a roller. It is an excellent degreasing agent, suitable for metal sheets and painted surfaces on which it is highly effective for removing silicone. It also gives a brilliance and increases the performance of the product.*

**1/2lt    1lt    5lt    25lt**




## BELLE ARTI

### ESSENZA DI TREMENTINA

#### ESSENCE OF TURPENTINE

Essenza di trementina, ideale per la diluizione di colori ad olio con applicazione a pennello. Prodotto totalmente vegetale estratto da gemma di pino. Impiegato nel settore delle Belle Arti.

*Essence of turpentine, ideal for thinning oil paints with brush application. Totally made from plant extract of pine bud. Used in the field of Fine Arts.*

**1lt** 

## **SVERDIL® ALFA**

**DILUENTE NITRO ANTINEBBIA - ESENTE DA CLORURATI**  
**ANTI FOG NITRO THINNER - FREE OF CHLORINATED**



Diluyente di ottima qualità composto con materie prime pure e con ottimo potere antinebbia. Ideale per diluizione di vernici e smalti alla nitro. Il prodotto consente un'ottima distensione del film facendo risaltare la brillantezza della vernice.

*High quality thinner made with pure raw materials and with ultimate anti-fog characteristics. Ideal for the thinning of nitro-paints and nitro-varnishes. The product provides excellent loosening of the film that gives the paint its brilliance.*

**25lt**

**200lt**



**1pz.**



**1pz.**

## **SVERDIL® 333**

**DILUENTE NITRO ANTINEBBIA - ESENTE DA CLORURATI**  
**ANTI FOG NITRO THINNER - FREE OF CHLORINATED**



Diluyente di elevata qualità composto con materie prime pure e con ottimo potere antinebbia. Ideale per diluizione di vernici e smalti alla nitro. Il prodotto consente un'ottima distensione del film facendo risaltare la brillantezza della vernice. Specifico per il settore della serigrafia.

*High quality thinner made with pure raw materials and with the ultimate anti-fog characteristics. Ideal for the thinning of nitro-paints and nitro-varnishes. The product provides excellent loosening of the film that gives the paint its brilliance. Specific for serigraphy industry.*

**25lt**

**200lt**



**1pz.**



**1pz.**

## **SVERDIL® THEMA**

**DILUENTE NITRO ANTINEBBIA - ESENTE DA CLORURATI**  
**ANTI FOG NITRO THINNER - FREE OF CHLORINATED**



Diluyente di buona qualità composto con materie prime pure e con ottimo potere antinebbia. Ideale per diluizione di vernici e smalti alla nitro. Il prodotto consente un'ottima distensione del film facendo risaltare la brillantezza della vernice.

*Good quality thinner made with pure raw materials and with the ultimate anti-fog characteristics. Ideal for the thinning of nitro-paints and nitro-varnishes. The product provides excellent loosening of the film that gives the paint its brilliance.*

**25lt**



**1pz.**

## **CARDILL 23**

**DILUENTE NITRO ANTINEBBIA - ESENTE DA CLORURATI**  
**ANTI FOG NITRO THINNER - FREE OF CHLORINATED**



Diluyente di buona qualità composto con materie prime pure e con ottimo potere antinebbia. Ideale per diluizione di vernici e smalti alla nitro. Il prodotto consente un'ottima distensione del film facendo risaltare la brillantezza della vernice.

*Good quality thinner made with pure raw materials and with the ultimate anti-fog characteristics. Ideal for the thinning of nitro-paints and nitro-varnishes. The product provides excellent loosening of the film that gives the paint its brilliance*

**20lt**

**25lt**



**1pz.**



**1pz.**



## PROFESSIONAL 03

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA - ESENTE DA CLORURATI  
 ANTI FOG NITRO THINNER - FREE OF CHLORINATED

Il diluente è composto da materie prime di alta qualità attentamente selezionate al fine di garantire una costanza qualitativa al consumatore. Possiede un elevato potere solvente ed un'evaporazione bilanciata per consentire una buona distensione ed una rapida essiccazione del prodotto vernicante. La sua formulazione è esente da clorurati. Il prodotto è ideale per usi professionali.

*Professional 03 is made with high quality raw materials carefully selected in order to ensure consistent quality to the consumer. It has a high solvent power and a balanced evaporation to allow a good flow and a rapid drying of the coating product. Its formulation is free of chlorinated. The product is ideal for professional use.*

1lt	5lt	20lt	25lt	200lt
 20pz.	 4pz.	 1pz.	 1pz.	 1pz.



## SVERDIL® 723

DILUENTE NITRO VOC (Direttiva 1999/13/CE): 844,00 g/litro  
 NITRO THINNER VOC (Direttiva 1999/13/CE): 844,00 g/litro

Il diluente è composto da materie prime di alta qualità attentamente selezionate al fine di garantire una costanza qualitativa al consumatore. Possiede un elevato potere solvente ed un'evaporazione veloce. Il prodotto rispetta i termini della Direttiva 1999/13/CE e successive modifiche.

*Sverdil 723 is made up of high quality raw materials carefully selected in order to ensure consistent quality to the consumer. It has high solvent power and fast evaporation properties. The product complies with the terms of Directive 1999/13 IEC.*

1lt	5lt	20lt	25lt	200lt
 20pz.	 4pz.	 1pz.	 1pz.	 1pz.



## SVERDIL® NITRO FV

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA - ESENTE DA CLORURATI  
 ANTI FOG NITRO THINNER - FREE OF CHLORINATED

Il diluente è composto da materie prime di alta qualità attentamente selezionate al fine di garantire una costanza qualitativa al consumatore. Possiede un elevato potere solvente ed un'evaporazione bilanciata per consentire una buona distensione ed una rapida essiccazione del prodotto vernicante. La sua formulazione è esente da clorurati. Il prodotto è ideale per usi professionali.

*SVERDIL NITRO FV is made with high quality raw materials carefully selected in order to ensure consistent quality to the consumer. It has high solvent power and a balanced evaporation, in order to allow a good flow and a rapid drying of the coating product. Its formulation is free of chlorinated. The product is ideal for professional use.*

1/2lt	1lt	5lt	25lt	200lt
 40pz.	 20pz.	 4pz.	 1pz.	 1pz.

## DSP M090

**DILUENTI NITRO ANTINEBBIA USO INDUSTRIALE**  
**ANTI FOG NITRO THINNER INDUSTRIAL USE**



Diluyente di elevata qualità composto con materie prime pure e con ottimo potere antinebbia. Ideale per diluizione di vernici e smalti alla nitro. Il prodotto consente un'ottima distensione del film facendo risaltare la brillantezza della vernice.

*High quality Thinner made with pure raw materials and with the ultimate anti-fog characteristics. Ideal for the thinning of nitro-paints and nitro-varnishes. The product provides excellent loosening of the film that gives the paint its brilliance.*

**25lt      200lt**



1 pz.



1 pz.

## DSP N1

**DILUENTI NITRO ANTINEBBIA USO INDUSTRIALE**  
**ANTI FOG NITRO THINNER INDUSTRIAL USE**



Diluyente di buona qualità composto con materie prime pure e con ottimo potere antinebbia. Ideale per diluizione di vernici e smalti alla nitro. Il prodotto consente un'ottima distensione del film facendo risaltare la brillantezza della vernice.

*Good quality thinner made with pure raw materials and with ultimate anti-fog characteristics. Ideal for the thinning of nitro-paints and nitro-varnishes. The product provides excellent loosening of the film that gives the paint its brilliance.*

**25lt      200lt**



1 pz.



1 pz.

## DIL.NITRO NOVOC CARR

**DILUENTI NITRO      VOC (Direttiva 1999/13/CE): 832,93 g/litro**  
**NITRO THINNER      VOC (Direttiva 1999/13/CE): 832,93 g/litro**



Diluyente nitro di alta qualità a media-rapida evaporazione. Il DILUENTE NITRO NO-VOC CARR non contiene composti clorurati e/o lesivi della fascia di ozono. Il prodotto è stato formulato nel pieno rispetto della Direttiva 1999/13/CE, e successive modifiche, relativa ai prodotti per carrozzeria.

*Thinner with medium to fast evaporation, suitable for washing and degreasing metallic materials, mechanical parts, etc. NITRO NO-VOC CAR contains no chlorinated compounds harmful to the ozone layer. The product was formulated in full compliance with the EU Directive 1999/13/CE.*

**25lt**



1 pz.





## SVERDIL® 902



SOLVENTE DA SGRASSAGGIO VOC (Direttiva 1999/13/CE): 729,00 g/litro  
 DEGREASING SOLVENT VOC (Direttiva 1999/13/CE): 729,00 g/litro

Lo SVERDIL 902 è un solvente a rapida evaporazione, messo a punto per le operazioni di sgrassaggio e lavaggio a freddo di manufatti metallici, parti meccaniche, ecc. Lo SVERDIL 902 non contiene componenti lesivi della fascia di ozono. Può essere impiegato in vaschette ad immersione, per aspersione mediante pennello, o con altri metodi simili. Pulisce da olii e grassi. Non intacca la vernice.

*The SVERDIL 902 is a quick-drying solvent, developed for cold washing and degreasing of metal products, mechanical parts, etc. The SVERDIL 902 does not contain harmful components for the ozone layer. It can be used in immersion trays, by sprinkling with a brush, or with other similar methods. Degreases from oil and grease. It doesn't affect the vernish.*

<b>400ml</b>	<b>5lt</b>	<b>25lt</b>	<b>200lt</b>
 12pz.	 4pz.	 1pz.	 1pz.


## SOLVENTE NO VOC



SOLVENTE DA LAVAGGIO VOC (Direttiva 1999/13/CE): 827,00 g/litro  
 WASHING SOLVENT VOC (Direttiva 1999/13/CE): 827,00 g/litro

Solvente a rapida evaporazione, messo a punto per le operazioni di lavaggio a freddo di manufatti metallici, parti meccaniche, ecc. Non contiene componenti lesivi della fascia di ozono. Il prodotto è stato formulato nel pieno rispetto della Direttiva 1999/13/CE, e successive modifiche relative ai prodotti per carrozzeria.

*Solvent with fast evaporation, developed for the cold washing of metallic products, mechanical parts, etc. It does not contains components which are harmful for the ozone layer. The product is specially formulated in accordance with EU Directive. 1999/13/CE.*

<b>25lt</b>
 1pz.

## ECOPOWER

SOLVENTE IDROSOLUBILE PER RIMOZIONEVERNICI BASE ACQUA  
 SOLVENT FOR REMOVING WATER BASED PAINTS



Prodotto ideale per la pulizia di tutti i tipi di pistole a spruzzo, base solvente idrosolubile per rimozione vernici all'acqua.

*The ideal product for the cleaning of all types of spray guns. Water-soluble based solvent for removing water-based coatings.*

<b>10 lt</b>	 1pz.
--------------	--



## **SVERDIL® 794**

**DILUENTE ACRILICO**

**ACRYLIC THINNER**



Diluyente composto da materie prime pure ideale per la diluizione di vernici poliacriliche - poliuretatiche e acriliche. Media evaporazione. Ideale per tutte le stagioni.

*Thinner made from pure raw materials, ideal for thinning polyacrylic - polyurethane and acrylic paints. Medium evaporation. Ideal for all seasons.*

**1lt**

**5lt**

**25lt**



## **SVERDIL® 798**

**DILUENTE ACRILICO**

**ACRYLIC THINNER**



Diluyente composto da materie prime pure ideale per la diluizione di vernici poliacriliche - poliuretatiche e acriliche. Evaporazione lenta. Anche a forno fino a 180°C.

*Thinner made from pure raw materials, ideal for thinning polyacrylic - polyurethane and acrylic paints. Slow evaporation, also in an oven up to 180 ° C.*

**5lt**

**25lt**



# ANTISILICONE



ANTISILICONE VOC (Direttiva 1999/13/CE): 804,00 g/litro

ANTISILICONE VOC (Direttiva 1999/13/CE): 804,00 g/litro

L'ANTISILICONE è un prodotto formulato per rimuovere tracce di grasso e silicone nei sistemi di verniciatura a doppio strato. È uno sgrassante universale testato con i sistemi 2K delle maggiori case produttrici. È un solvente a media evaporazione, messo a punto anche per tutte le operazioni di lavaggio a freddo di manufatti metallici, parti metalliche, ecc. Grazie all'alta qualità delle materie prime impiegate elimina totalmente i rischi causati dalla presenza di silicone. Il prodotto è stato formulato nel pieno rispetto della Direttiva 1999/13/CE, e successive modifiche relative ai prodotti per carrozzeria.

*ANTISILICONE is a product formulated to remove grease and silicone in double-layer coating systems. It is a universal degreaser tested with 2K systems for major varnish-producers. It is a solvent of medium evaporation, also developed for all cold washing operations of metal articles, metal parts, etc.. Thanks to the high quality of raw materials totally eliminates the risks caused by the presence of silicone. The product has been formulated in full compliance with Directive 1999/13/EC, regarding vehicle refinishing products.*

**1 lt**

**5 lt**



20pz.



4pz.



# RITARDANTE

ADDITIVO RITARDANTE

RETARDANT THINNER

Miscela di solventi altobollenti a lenta evaporazione da utilizzarsi in aggiunta ai normali diluenti nitro, acrilici, poliuretani, elettrostatici, epossidici al fine di rallentare notevolmente l'evaporazione e ciò sia per una migliore distensione dello smalto sia per evitare fenomeni di velamento, di buccia d'arancia, di puntinatura, per aumentare il tempo aperto e la distensione delle vernici a solvente nei periodi più caldi e per facilitare l'esecuzione dei lavori più impegnativi. La caratteristica unica di questo prodotto è quella di avere un valore di VOC che ne consente l'utilizzo nei prodotti soggetti alla Direttiva 1999/13/CE poiché non ne aumenta il contenuto totale di sostanze organiche volatili (limite massimo 550 g/l).

*Mixture of slow evaporation high boiling solvents to be used in addition to normal nitre, acrylic, polyurethane, electrostatic, epoxy thinners in order to significantly slow down water evaporation. For a better enamel spreading and for avoiding veiling, orange peel, pitting phenomena. To increase the open time and the stretching of solvent-based paints in warmer periods, and to facilitate the performance of the most demanding jobs. The unique feature of this product is the astonishing VOC value that allows its use in products subject to VOC Directive 1999/13/CE since it does not increase the total content of volatile organic compounds (550 g/l).*

**1 lt**



20pz.



**SOLVENTI - LINEA ECOFRIENDLY DILUENTI A BASSA TOSSICITÀ**  
**SOLVENTS - ECO FRIENDLY LINE - LOW TOXICITY THINNER**

## **ECOSVERDIL R4**

**DILUENTE NITRO ANTINEBBIA - ESENTE DA CLORURATI**  
**ANTI FOG NITRO THINNER - FREE OF CHLORINATED**



ECO-SVERDIL R4 è composto da materie prime pure selezionate in modo da garantire una costante ed elevata qualità. Possiede forte potere solvente, un'ottima azione antinebbia ed un'evaporazione graduale per conciliare una rapida essiccazione con una buona distensione.

*ECO-SVERDIL R4 is composed of pure raw materials selected in order to guarantee a constant high quality. It owns a strong solvent power, a good anti-bleaching action and a gradual evaporation in order to council a rapid drying with a good stretching.*

**1lt      5lt      25lt      200lt**



## **ECOSVERDIL R6**

**DILUENTE NITRO ANTINEBBIA - ESENTE DA CLORURATI**  
**ANTI FOG NITRO THINNER - FREE OF CHLORINATED**



Diluente nitro antinebbia a bassa tossicità, formulato con materie prime pure. Ideale per la diluizione di vernici e smalti alla nitro ad evaporazione rapida ed indicato per la pulizia di attrezzi per la verniciatura.

*Anti fog nitro thinner with low toxicity, formulated with pure raw materials. Ideal for dilution of nitro-paints and nitro-varnishes with fast evaporation indicated for the cleaning of tools for painting.*

**25lt      200lt**





## ECOSVERDIL R8

### DILUENTE UNIVERSALE EXTRA

#### UNIVERSAL THINNER EXTRA

ECOSVERDIL R8 è formulato con materie prime di elevatissima qualità. Per la sua peculiare versatilità è idoneo per la diluizione di una vasta gamma di vernici e smalti quali le vernici acriliche, poliuretaniche, epossidiche, alchidiche, nitro, nitro-sintetiche, sintetiche e fondi antivegetativi. La sua particolare formulazione consente un'evaporazione lenta e graduale.

*ECOSVERDIL R8 is formulated with raw materials of the highest quality. Because of its unique versatility it is suitable for the dilution of a wide range of paints and varnishes such as acrylic paints, polyurethane, epoxy, alkyd, nitro, nitro-synthetic, and synthetic anti-fouling funds. Its special formulation allows slow and gradual evaporation.*

1 lt	5 lt	25 lt
 20pz.	 4pz.	 1pz.



## ECOSVERDIL WTR

### SOLVENTE DI LAVAGGIO

#### CLEANING SOLVENT

Solvente di lavaggio per attrezzature ed aerografi da impiegarsi ad immersione, straccio, pennello, ecc. Ideale per le vernici all'acqua.

*Cleaning solvent to be used for tools and air-sprayers by means of immersion, mop, brush, etc. Ideal for water paints.*

25lt

 1pz.
--

## **SVERDIL® 743**

### **DILUENTE ACRILICO**

#### **ACRYLIC THINNER**



Il diluente è composto da materie prime di qualità attentamente selezionate al fine di garantire una costanza qualitativa al consumatore. È dotato di buon potere di taglio ed è in grado di contribuire ad una buona dilatazione del prodotto verniciante. È utilizzato per diluire vernici composte da resine acriliche. Evaporazione standard, ideale per ogni stagione.

*The thinner is made up of first quality materials carefully selected in order to ensure consistent quality to the end consumer. It provides good cutting power and it also allows a good expansion of the coating product. It is used to dilute paint composed of acrylic resins. Standard evaporation, ideal for all season.*

**1lt**

**5lt**



## **SVERDIL® 770**

### **DILUENTE EPOSSIDICO**

#### **EPOXY THINNER**



Formulazione ottimale per la diluizione di fondi epossidici, finiture epossidiche lucide od opache e per la pulizia di pistole, pennelli e di tutti gli utensili con residui di vernice. Questo prodotto, composto da materie prime altamente selezionate, si caratterizza per le notevoli proprietà solventi e per un'equilibrata riduzione della viscosità che garantiscono una straordinaria distensione e brillantezza del film di vernice.

*Optimal formulation for dilution of epoxies, glossy or opaque epoxy finishes and for the cleaning of guns, paint brushes and all tools with paint residue. This product, consisting of carefully selected raw materials, is characterized by its remarkable solvent properties and also for the balanced reduction of viscosity which guarantees an extraordinary distension and gloss of the coating film.*

**1lt**

**5lt**

**25lt**

**200lt**





## SVERDIL® 785

### DILUENTE POLIURETANICO

#### POLYURETHANE THINNER

Il diluente poliuretano SVERDIL 785 è formulato con materie prime pure altamente selezionate e caratterizzato da un medio tempo di essiccazione. L'essiccazione può avvenire sia ad aria che a forno. Il prodotto è ideale per la diluizione di vernici poliuretane nel settore della carrozzeria, nel settore della verniciatura del metallo e del legno in genere. Conferisce alla vernice caratteristiche di distensione e brillantezza, senza buccature, puntinature o crateri.

*The SVERDIL 785 polyurethane thinner is formulated with carefully selected pure raw materials and is characterised by a medium drying time. Drying can be either in air or in an oven. The product is ideal for diluting polyurethane paints for car bodywork, and for metal and wood in general. It makes the paint glossy and easy to apply, without ripples or craters.*

**1lt      5lt      25lt**



## SVERDIL® 787

### DILUENTE POLIURETANICO LENTO

#### POLYURETHANE THINNER SLOW

Diluente con evaporazione medio lenta, idoneo per la diluizione di vernici poliuretane e poliaccriliche. Buona dilatazione della vernice.

*Thinner with slow evaporation, suitable for dilution of polyurethane paints and polyacrylic. Good expansion of the paint.*

**25lt      200lt**



## SVERDIL® 781

### DILUENTE POLIURETANICO MEDIO

#### POLYURETHANE THINNER MEDIUM

Diluente con evaporazione media, idoneo per la diluizione di vernici poliuretane e poliaccriliche. Buona dilatazione della vernice.

*Thinner with medium evaporation, suitable for dilution of polyurethane and polyacrylic paints. Good expansion of the paint.*

**25lt      200lt**



# ACETONE PURO

## ACETONE

### ACETONE



Solvente per vernici, lacche, adesivi e resine acetil ed etil cellulose, colofonia e suoi esteri, resine naturali, sintetiche, ecc. Usato anche nell'industria della celluloid, nella farmaceutica, nella cosmetica, nell'industria del mobile come solvente per tinte, vernici poliesteri, vernici nitro e per il lavaggio dei manufatti e delle attrezzature di verniciatura. La sua miscibilità in acqua consente la composizione pratica di miscele idonee alla pulizia di varie superfici: vetri, metalli e materie plastiche resistenti. E' un solvente ad evaporazione rapida. Prestare attenzione nell'utilizzo su materiali di plastica e/o gomma poiché ha un'azione di scioglimento o di gonfiamento su diverse gomme in uso.

*Solvent for paints, varnishes, adhesives and acetyl resins, ethyl cellulose, rosin and its esters, natural resins, synthetic, etc. It is also used in the celluloid, pharmaceutical, cosmetics, and furniture industries as a solvent for paints, polyester varnishes, nitro paints and for the washing of manufacturing structures and coating equipment. Its miscibility in water allows the practice of composition mixtures suitable for cleaning different surfaces: glass, metals and plastic resistant. It is a fast evaporation solvent. Pay attention in the use of plastic and/or rubber materials because it has an action of dissolution or swelling of different rubbers in use.*

**1 lt      5lt      25lt      160Kg**



# SMAC DOLL K2

## SMACCHIATORE

### STAIN REMOVER



Prodotto a base solvente, specifico per la rimozione di macchie di unto come olio, grasso e molti altri tipi di sporco da tessuti, sedili, tappezzerie, divani, tappeti ed indumenti. Lo smacchiatore agisce senza lasciare aloni. Applicare sulla macchia in modo uniforme, eventualmente agire tramite strofinamento in caso di macchia particolarmente tenace. Lasciare asciugare. Successivamente lavare con acqua tiepida e sapone o mettere in lavatrice per rimuovere macchie di bevande come caffè, cioccolato, rossetto ecc. Non utilizzare su tessuti impermeabilizzati. Si consiglia di provare sempre prima il prodotto su una parte nascosta. Ottimo anche come sgrassante industriale.

*Solvent-based product, specific for removing grease stains like oil, grease and many other kinds of dirt from tissues, seats, upholstery, sofas, carpets and clothing. The stain remover acts without leaving streaks. Apply on the stain evenly, possibly act by rubbing in case of particularly stubborn stain. Let the product dry. Then wash with soap and warm water or use the washing machine to remove stains of beverages such as coffee, chocolate, lipstick etc. Do not use on waterproofed fabrics. It is advisable to always try first the product on a hidden part. Also excellent as industrial degreaser.*

**1 lt**  **20pz.**

# ALCOOL ETILICO DEN. 94%



## ALCOOL DENATURATO

### DENATURED ALCOHOL



L'alcool etilico 94° è utilizzato per la pulizia in genere, per allungare vernici a spirito oppure per sciogliere la gomma lacca utilizzata dai restauratori. Il prodotto può essere utilizzato tale e quale o diluito in acqua a secondo delle necessità di pulizia e disinfezioni delle superfici da trattare. La velocità di evaporazione del prodotto è medio alta. Per le sue caratteristiche di purezza il prodotto è stabile e non si deteriora.

*The ethyl alcohol 94° is used for the cleaning in general, to stretch spirit varnishes or to dissolve the shellac used by restorers. The product can be used natural or diluted in water according to the need for cleaning and disinfection of the surfaces to be treated. Its evaporation speed is medium to high. For its purity features the product is stable and does not deteriorate.*

**1 lt**  **12pz.** **5lt**  **4pz.**

# PETROLIO LAMPANTE

## PETROLIO LAMPANTE

### WHITE PETROLEUM



Miscela di idrocarburi ottenuti dalla distillazione di frazioni petrolifere, viene utilizzato per illuminazione, per usi domestici, come sgrassante per superfici e risulta un ottimo solvente per cere e come smacchiatore specie per eliminare le macchie di catrame. È anche un ottimo diluente per prodotti antitarlo.

*Mixture of hydrocarbons obtained from the distillation of petroleum fractions, it is used for illumination, for domestic use, as a degreasing agent for surfaces and it is an excellent solvent for waxes and as a stain remover in particular to eliminate tar spots.*

**1 lt**  **12pz.**

## SVERNIDOLL 63

SVERNICIANTE EXTRA FORTE POLIVALENTE

EXTRA STRONG PAINT STRIPPER - MULTIPURPOSE



Sverniciatore semifluido extra forte, idoneo per tutti i tipi di vernici. Applicabile a spatola/pennello su metallo, legno e pareti murali. Non contiene cloruro di metilene

*Extra strong semi-fluid stripper, suitable for all types of paints. Applicable by spatula / brush on wood and metal. Free from methylene chloride.*

**400 ml 750 ml 4 lt 20 lt**



12pz.



12pz.



4pz.



1pz.

## DYNAMITT PAS

SVERNICIANTE UNIVERSALE - BIODEGRADABILE OLTRE 90%

UNIVERSAL paint stripper - BIODEGRADABLE OVER 90%



Il DYNAMITT PAS è uno sverniciante in pasta pronto all'uso per tutti i tipi di pitture e smalti, con biodegradabilità oltre il 90%. Non contiene cloruro di metilene. Il DYNAMITT PAS non cola, può essere usato per interni ed esterni e su qualsiasi superficie: ferro, legno, muro e vetroresina. Può essere utilizzato per gli scafi delle imbarcazioni per rimuovere le pitture antivegetative poiché non danneggia la fibra di vetroresina.

*The DYNAMITT PAS is a paint stripper in paste ready for use for all types of paints and varnishes, with biodegradability over 90%. It does not contain chloride methylene. The DYNAMITT PAS does not drip, it can be used for interior and exterior work, and on any surface: iron, wood, and fiberglass wall. It can be used for the hulls of boats to remove the antifouling paints because they do not damage the fiberglass fiber.*

**750ml 14 lt**



6pz.



1pz.







**VMD ITALIA s.r.l.**

Via Amerigo Vespucci, 9 - 26010 Ripalta Cremasca (CR) - italy  
Tel. +39 0373 268299 - Fax +39 0373 688982  
info@vmditalia.it - www.vmditalia.com

**VMD ESPAÑA Aerosol Technology sl**

Almacen Logistico OMEGA, S.L.  
CTRA.A-I KM. 31.700 (salida30)  
28750 San Agustin Del Guadalix (Madrid)  
Tel. +34.918487857 - Fax +34.918414927  
info@vmdespana.es - [www.vmdespana.es](http://www.vmdespana.es)